

SATURDAY NIGHT LIFE



PERFEKTER RASEN, EINE FANTASTISCHE PARTY, EIN UNVERGESSLICHER ABEND
AMBROGIO, DER RASENROBOTER, DER FÜR SIE ARBEITET

AMBROGIO
R O B O T



AMBROGIO: DENN DAS
WOCHENENDE IST NICHT
ZUM RASENMÄHEN DA



Effizient, elegant, innovativ. Ambrogio ist der Rasenroboter, der sich um Ihren Rasen kümmert, während Sie Ihre Freizeit genießen. Ein Rasenroboter mit hochentwickelter Technik: Leise, sicher, intelligent und speziell für alle diejenigen entwickelt, die einen perfekt gepflegten Rasen haben und dabei keine Kompromisse eingehen wollen. Vor allem aber für alle, die es leid sind, viele Stunden für die Pflege ihres Rasens und die Entsorgung des Rasenschnittguts statt für ihre eigene Erholung aufwenden zu müssen. Die großartigste Eigenschaft von Ambrogio ist allerdings seine Zuverlässigkeit, durch die Sie für immer die Pflege Ihres Rasens vergessen, Ihre Freizeit ausgiebig nutzen und jeden Augenblick Ihres Wochenendes genießen können.

AMBROGIO / LINIE 50: BASIC & DELUXE

SETZEN SIE SICH KEINE GRENZEN

Der tragbare Rasenroboter. Durch die integrierten ZCS¹-Sensoren erkennt der Rasenroboter die Rasenflächen selbstständig. Ein Begrenzungskabel muss nicht mehr verlegt werden.

Somit kann der Ambrogio L50 sofort nach dem Kauf eingesetzt werden, ohne dass zuvor eine Installation notwendig ist. Das eingebaute Sensorensystem gewährleistet mit sechs Sensoren zur Graserkennung, zwei Sicherheitssensoren an den Griffen, dem Hebe-, Stoß- und Kippsensor höchste Sicherheit und Effi-

zienz. So bewältigt der Rasenroboter problemlos Flächen bis zu 400 m² und Steigungen bis zu 50 %. Gleichzeitig arbeitet er hierbei extrem leise und meistert durch seine Wendigkeit auch sehr enge Rasenflächen. Durch sein geringes Gewicht ist er leicht zu transportieren und eignet sich so ideal für Zweitwohnsitze und Ferienhäuser.

Die integrierten Sicherheitssensoren stoppen das Schnittmesser sofort, wenn der Rasenroboter vom Boden hochgehoben wird.



LEICHT TRAGBAR

VIER ANTRIEBSRÄDER

GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 400 m²

GRASERKENNUNGSSENSOREN

KEIN BEGRENZUNGSKABEL NOTWENDIG

STUFENSOR² (NUR VERSION DELUXE)

LITHIUM-IONEN-AKKU



¹ Zucchetti-Grassensoren

² Der Ambrogio L50 Deluxe ist im Bereich der Antriebsräder zusätzlich mit vier Stufensensoren ausgestattet, die dafür sorgen, dass der Roboter Stufen, Kanten und andere Hindernisse erkennt.

AMBROGIO / LINIE 50: EVOLUTION

LEISTUNGSSTARK UND VOLLAUTOMATISCH

Die Weiterentwicklung der Linie 50. Der Ambrogio L50 Evolution ist mit einer Ladestation ausgerüstet, in der er automatisch seine Lithium-Ionen-Akkus laden kann. So kann er Rasenflächen bis zu 800 m² vollautomatisch pflegen. Um dem Rasenroboter ein schnelles Finden der Ladestation zu ermöglichen,

wird eine Suchschleife mitgeliefert, die sich kinderleicht verlegen lässt. Somit ist der Ambrogio L50 Evolution das perfekte Modell für alle, die einen vielseitigen, kraftvollen und sofort einsatzbereiten Roboter suchen.

Einsatz auf Rasenflächen von bis zu 800 m².
Lithium-Ionen-Akkus sorgen für höchste Effizienz.

- LEICHT TRAGBAR
- GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 800 m²
- AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN
- GRASERKENNUNGSENSOREN
- SUCHSCHLEIFE FÜR SCHNELLE RÜCKKEHR
- STUFENSOR
- LITHIUM-IONEN-AKKU
- ABDECKUNG FÜR LADESTATION (OPTIONAL)



AMBROGIO / LINIE 200: MODELL B

VOLLAUTOMATISCH UND ZUVERLÄSSIG

Das Einstiegsmodell für Ihr Zuhause. Die Rasenroboter der Linie 200 sind für mittlere und große Flächen geeignet. Es handelt sich hierbei um Modelle, die sich in der Ladestation selbstständig aufladen, Gefälle bis zu 45 % überwinden und Flächen bis zu 1.900 m² bearbeiten können. Die Lithium-Ionen-Akkus und das Schnittmesser mit einem Durchmesser von 29cm sorgen für hervorragende Leistungswerte und eine lange Lebens-

dauer. Dank der optional verfügbaren Fernbedienung können Sie den Rasenroboter bequem von Ihrer Terrasse aus steuern.

Der Ambrogio L200B zeichnet sich besonders durch seine Zuverlässigkeit und einfache Bedienung aus und ist in der Lage, Nebenflächen, also Rasenflächen, die nicht unmittelbar aneinander liegen, zu mähen.

Er ist das klassische Modell der Linie.

GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 1.900 m²
AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN
REGENSENSOR (WAHLWEISE AKTIVIERBAR)
FERNBEDIENUNG (OPTIONAL)
AUTO. MÄHEN VON NEBENFLÄCHEN
LITHIUM-IONEN-AKKU
ABDECKUNG FÜR LADESTATION
ZEITGESTEUERTE PROGRAMMIERUNG



AMBROGIO / LINIE 200: DELUXE

HÖCHSTE SICHERHEIT UND LEISTUNGSWERTE

Die Weiterentwicklung der Linie 200. Der Ambrogio L200 Deluxe wurde für mittlere bis große Flächen entwickelt und verfügt im Vergleich zum Modell L200B über ein Sicherheitssystem, das sein Schnittmesser sofort stoppt, wenn der Handgriff berührt wird.

Im Ergebnis ist ein Rasenroboter im klassischen Ambrogio-Style entstanden, der in Sachen Funktionalität keine Wünsche mehr offen lässt. Ausgestattet mit modernen Lithium-Ionen-Akkus ist er in der Lage, Flächen von bis zu 2.800 m² zu pflegen und dabei dank des elektronischen

Hangausgleichssystems selbst Steigungen von bis zu 45 % spielend zu meistern.

Die Einsatzzeiten des Ambrogio L200 Deluxe sind mit Hilfe des übersichtlichen Bedienfeldes benutzerfreundlich programmierbar und erlauben es, den Roboter an unterschiedlichen Tageszeiten vollautomatisch einzusetzen. Dank des Alarmsystems kann der Rasenroboter nicht mehr unbemerkt von Ihrem Grundstück entfernt werden. Besondere Energieeffizienz wird dadurch erreicht, dass nur während der Arbeitszeiten des Rasenroboters das Begrenzungssignal aktiv ist.



- GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 2.800 M²
- AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN & SIGNALABSCHALTUNG
- REGENSSENSOR (WAHLWEISE AKTIVIERBAR)
- FERNBEDIENUNG (OPTIONAL)
- ALARMSYSTEM (OPTIONAL)
- AUTO. MÄHEN VON NEBENFLÄCHEN
- LITHIUM-IONEN-AKKU
- ABDECKUNG FÜR LADESTATION
- ZEITGESTEUERTE PROGRAMMIERUNG
- HANDGRIFF-SICHERHEITSSYSTEM
- ELEKTR. HANGAUSGLEICH

AMBROGIO / LINIE 200: EVOLUTION

KEINE KOMPROMISSE

Der Selbstständige der Linie 200. Technisch gesehen auf dem gleichen Stand wie der L200 Deluxe vereint das Modell Evolution dessen hohe Leistungswerte mit modernster Steuerungstechnik. Als intelligenter Rasenroboter erkennt der Evolution, ob und wie lange der Rasen gemäht werden muss, und spart Ihnen somit Betriebs- und Verschleißkosten. Alternativ zu der verfügbaren Fernbedienung ist für den L200 Evolution auch die

WiFi-/Bluetooth-Console verfügbar, mit der Sie den Rasenroboter nicht nur bequem steuern, sondern auch alle übrigen Funktionen des Rasenroboters, wie die Programmierung, Softwareupdates oder das Auslesen von Fehlermeldungen drahtlos bedienen können.

Durch den großen Ausstattungsumfang rückt das Modell Evolution an die Spitze der Linie 200.

GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 3.000m²
AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN & SIGNALABSCHALTUNG
REGENSSENSOR (WAHLWEISE AKTIVIERBAR)
FERNBEDIENUNG (OPTIONAL)
ALARMSYSTEM
AUTO. MÄHEN VON NEBENFLÄCHEN
LITHIUM-IONEN-AKKU
ABDECKUNG FÜR LADESTATION
AUTOM. PROGRAMMIERUNG
HANDGRIFF-SICHERHEITSSYSTEM
ELEKTR. HANGAUSGLEICH
WIFI-/BLUETOOTH-CONSOLE (OPTIONAL)



Geeignet für Flächen bis zu 3.000 m²

AMBROGIO / LINIE 200: ELITE R

REKORD-LEISTUNGEN - HOHE SICHERHEIT

Der Neuzugang der Linie 200 im Retro-Design. Der Ambrogio Linie 200 Elite-R ist der zurzeit am weitesten entwickelte Rasenroboter. Ergänzend zu den Funktionen des L200 Evolution verfügt der L200 Elite-R über die neueste Motorentechnologie, die nicht nur wartungsärmer ist, sondern insbesondere auch leistungsfähiger und effizienter arbeitet. Durch eine optimierte Gewichtsverteilung

und höhere Arbeitsgeschwindigkeit kann der L200 Elite-R Flächen von bis zu 3.500 m² zuverlässig pflegen, bewältigt Steigungen bis zu 45 % und verfügt über zusätzliche Möglichkeiten des Nebenflächenmanagements.

Der L200 Elite-R versteckt modernste Technologie im Retro-Design und ist schon heute fit für die Zukunft.

- GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 3.500 m²
- INNOVATIVE MOTORENTECHNOLOGIE
- AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN & SIGNALABSCHALTUNG
- REGENSENSOR (WAHLWEISE AKTIVIERBAR)
- ALARMSYSTEM
- INTELLIGENTES NEBENFLÄCHENMANAGEMENT
- LITHIUM-IONEN-AKKU
- ABDECKUNG FÜR LADESTATION
- AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG
- HANDGRIFF-SICHERHEITSSYSTEM
- ELEKTR. HANGAUSGLEICH
- WIFI-/BLUETOOTH-CONSOLE (OPTIONAL)



NOSTALGISCHES DESIGN,
GEPAART MIT MODERNSTEN LEISTUNGEN.

AMBROGIO / LINIE 300: ELITE

DER NAME IST PROGRAMM

Der Innovative der Linie 300. Im Ambrogio Linie 300 Elite kommen die neuesten Motorengenerationen zum Einsatz, die nicht nur wartungsärmer sind, sondern insbesondere leistungsfähiger und effizienter arbeiten. Dies macht den L300 Elite zum idealen Rasenroboter für große Flächen bis zu 6.000 m².

Der Rasenroboter ist serienmäßig mit einem Alarmsystem zum Diebstahlschutz ausgestattet und verfügt ebenfalls über ein Sicherheitssystem, das im Falle der Berührung des Handgriffs oder beim

Anheben des Rasenroboters das leistungsfähige Schnittmesser mit einem Durchmesser von 36 cm sofort stoppt.

Auch für den Ambrogio L300 Elite ist die WiFi-/Bluetooth-Console verfügbar, mit der Sie den Rasenroboter nicht nur bequem steuern, sondern auch alle übrigen Funktionen des Rasenroboters, wie die Programmierung, Softwareupdates oder das Auslesen von Fehlermeldungen, drahtlos bedienen können.

Ein Roboter, der seines Gleichen sucht!

GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 6.000 m²

INNOVATIVE MOTORENTECHNOLOGIE

AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN & SIGNALABSCHALTUNG

SMART-MESSERMODULATION

REGENSSENSOR (WAHLWEISE AKTIVIERBAR)

ALARMSYSTEM

AUTO. MÄHEN VON NEBENFLÄCHEN

LITHIUM-IONEN-AKKU

AUTOM. PROGRAMMIERUNG

SICHERHEITSSYSTEM

ELEKTR. HANGAUSGLEICH

WiFi-/BLUETOOTH-CONSOLE (OPTIONAL)



Motoren der neuesten Generation erlauben Flächenleistungen bis 6.000 m².



AMBROGIO / LINIE 400

DAS FLAGGSCHIFF

Vorstoß in neue Flächendimensionen. Die Linie 400 ist in der Basisversion ausgelegt für Flächen bis zu 10.000 m² und kann bei Nachrüstung des GPS-Moduls sogar Flächen bis zu 20.000 m² zuverlässig pflegen. Entwickelt wurde die Linie 400 vor allem für Parks, Golfplätze oder Fußballfelder. So ist das Modell mit drei Schnittmessern mit einem Durchmesser von je 29 cm ausgestattet, von denen zwei an schwingenden Armen montiert sind, die sich perfekt Bodenunebenheiten anpassen können. Die nur hier verbaute Carbon-Abdeckung im futuristischen Design entlastet durch ihr geringes Gewicht nicht nur alle Komponenten des Rasenro-

boters, sondern spart hierdurch auch wertvolle Energie. Die patentierten Hinterräder ermöglichen durch ihre innovative Formgebung den Einsatz auf feuchten Rasenböden.

Die Programmierung erfolgt entweder direkt am Rasenroboter oder über die mitgelieferte WiFi-/Bluetooth-Console. Dank dieser technischen Markneuheit lässt sich der Rasenroboter mit den in der Console eingebauten Lagesensoren durch einfaches Kippen oder Drehen bequem steuern. Optional erhältlich ist zudem das GPRS-Modul, mit dem der Benutzer auch über eine Mobilfunkverbindung die volle Kontrolle über den Rasenroboter erhält.

Technologie, Funktionalität und Design:
die Spitze auf dem Rasenrobotermarkt.



Touchscreen mit
WiFi-Bluetooth-Console

- GEEIGNET FÜR FLÄCHEN BIS ZU 10.000 m² / 20.000 m²
- INNOVATIVE MOTORENTECHNOLOGIE
- AUTOMATISCHES WIEDERAUFLADEN & SIGNALABSCHALTUNG
- SMART-MESSERMODULATION
- REGENSENSOR (WAHLWEISE AKTIVIERBAR)
- ALARMSYSTEM
- AUTO. MÄHEN VON NEBENFLÄCHEN
- LITHIUM-IONEN-AKKU
- AUTOM. PROGRAMMIERUNG
- INNOVATIVES SICHERHEITSSYSTEM
- ELEKTR. HANGAUSGLEICH
- WiFi-/BLUETOOTH-CONSOLE
- PATENTIERTES RADPROFIL
- GPRS-MODUL (OPTIONAL)

AMBROGIO / ZUBEHÖRTEILE



Abdeckung für die Ladestation

Passend für L50 Evolution

Art. 03Z04800A 104,96 €



Reinigungsscheibe

Passend für Linie 50

Art. 50D005600 23,80 €



Hochgrasräder Satz

Passend für Linie 50

Art. 050Z05KIT 154,70 €



Begrenzungskabel

Passend für alle Modelle

Art. CSE0002 (150 m) 89,25 €
Art. CSE00023 (300 m) 178,50 €



Messer 8-flg.

Passend für Linien 50/200

Art. 050Z06000A (Linie 50) 34,51 €
Art. 200Z05300A (Linie 200) 45,22 €



Ladestation

serienmäßig bei Linie 200

Mod. B, Deluxe = grün
Art. CSL0001A3
Mod. Evolution = rot
Art. CSL0001AE Preis auf Anfrage



Schutzverkleidung

Passend für alle Modelle

Art. J0100J 49,98 €
Nur Wandhalterungsatz (2 Bügel)
Art. J074299 8,33 €



Kunststoffnägel

Passend für alle Modelle

Art. AMBCHFEFI (200 St.) 26,18 €



Kabelverbinder mit Gelfüllung

Passend für Linien 200/300

Art. BKT314 (10 St.) 11,90 €
Art. BKT314 (25 St.) 26,78 €



Transponder-Sicherheitssystem

Passend für Linien 200/300

Art. AK986 124,95 €



Stützradsatz

Passend für Linie 200

Art. BRA-POA 33,32 €



Lithium-Akku

Passend für alle Modelle¹ und Modell Elite R²

¹Art. CSC0106/1 285,60 €
²Art. A00Z03700A 285,60 €



Fernbedienung RF Kpl.

Passend für Linie 200

Art. CS KIT TEL 243,95 €



Signalverstärker

Passend für Linien 200/300

Art. AMBEL00348MW 157,08 €



Radkrallen-Satz (2 St.)

Passend für Linien 200/300

Art. J073352 (200) 65,45 €
Art. J074298 (300) 66,64 €

 2011/1	L50 4WD			L200			Elite	L300		L400
										
	Basic AL50EUB	Deluxe AL50EUD	Evolution* AL50EUE	B AL200BL	Deluxe AL200DL	Evolution AL200EL	Elite R AL200ELI-R	Elite AL300E	Kit Football	AL400P
Bestell-Nr.	NEU						NEU			NEU
Lieferbar ab:	sofort	sofort	Mär 11	sofort	sofort	sofort	Apr 11	Jan 10	Jan 10	Jun 11
Verkaufspreis ohne MwSt.	1.175,63 €	1.310,08 €	1.553,78 €	1.931,93 €	2.436,13 €	2.805,88 €	3.066,39 €	3.696,64 €	7.982,35 €	10.923,53 €
mit MwSt. 19%	1.399,00 €	1.559,00 €	1.849,00 €	2.299,00 €	2.899,00 €	3.339,00 €	3.649,00 €	4.399,00 €	9.499,00 €	12.999,00 €
Max. Flächenleistung (+/- 20%)	400	400	800	1900	2800	3000	3000/3500	3500/5000	8000	10000
Schnitthöhe (mm)	34/40	34/40	34/40	20-56	20-56	20-56	20-76	20-70	20-70	20-90
Max.Gefälle am Begr.Kabel	50%	50%	35%	25%	25%	25%	25%	20%	20%	
Max. Steigung	50%	50%	50%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	
Einstellbare Gartenbereiche	1	1	1	3	4	4	4	4	4	4
Messermotorleistung (Ncm)	25	25	25	25	30	30	35	35	35	3 x 35
Schnittbreite (cm)	25	25	25	29	29	29	29	36	36	85 (3 Messer)
Lautstärke dB (A)	65-72	65-72	65-72	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	
Geräte Gewicht (kg)	7,9	8,2	8,3	12	13	13	14,5	17,2	2 x 17,2	44
Begrenzungssystem (Gras-Stufen-Kabel)	Gras	Gras+Stufen	Gras+Stufen Optional Kabel	Kabel 100 m	Kabel 150 m	Kabel 150 m	Kabel 150 m	Kabel 200 m	Kabel 400 m	Kabel/GPS
Ladesystem	Manuell	Manuell	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Batterietyp	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Batteriedaten	1 x 29V/6Ah	1 x 29V/6Ah	1 x 29V/6Ah	1 x 29V/6Ah	1 x 29V/6Ah	1 x 29V/6Ah	1 x 29V/6Ah	2 x 29V/6Ah	4 x 29V/6Ah	4 x 29V/6Ah
Autom. Programmierung			X	N	N	X	X	X	X	X
Handgriff Sicherheitssystem	X	X	X	N	X	X	X	X	X	X
Autom. Signalabschaltung				N	X	X	X	X	X	X
Messermodulation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regensensor	N	N	N	X	X	X	X	X	X	X
El. Hangausgleich	N	N	N	Optional	I	I	X	X	X	X
Alarmsystem	N	N	N	Optional	Optional	X	X	X	X	N opt. mit GPRS
Touch Screen Bluetooth Console	N	N	N	N	I	I	Optional	Optional	Optional	Optional
Fernbedienung	N	N		Optional	Optional	Optional	N	N	N	N
Sicherheitssystem für Haustiere				Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	/
Abdeckung für Ladestation	N	N	Optional	X	X	X	X	Optional	Optional	Optional

*Abdeckung Ladestation (optional)

X Serienmäßig N nicht möglich I in Vorbereitung

Ga-Fo-Tec GmbH & Co. KG

Kaulberg 13
96175 Pettstadt

Internet: www.ambrogiorobot.de
E-Mail: mail@ambrogiorobot.de