

*AME*



*Suzuki*



## Gabelbrücken mit Gabelholmen 9° / 14° / 18° gereckt - raked trees with tubes

### I **schmale** Gabelbrücken • 250mm •

9° oder 14° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte





umgerüstet mit: KIT 912 B

### II **breite** Gabelbrücken • 310mm •

9° oder 14° oder 18° gereckt

Stahl verchromt

lange hartverchromte Gabelholme






## Gabelbrücken 5° gereckt - raked triple trees 5°

### III **breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Stahl verchromt




umgerüstet mit: KIT 910 F

### IV **extra-breite** Gabelbrücken

5° gereckt


Stahl verchromt



### V **monster-breite** Gabelbrücken

5° gereckt

Aluminium poliert



umgerüstet mit: KIT 912 F

## Gabelbrücken / triple trees 5° --- mit Gabelholmen / with tubes 9° / 14° / 18°

Typ :	I	II	III	IV	V
Reckung / rake :	9° / 14°	9° / 14° / 18°	5°	5°	5°
Breite / width :	250 mm	310 mm	310 mm	360 mm	400 mm
Material / material :	steel chromed	steel chromed	steel chromed	steel chromed	aluminium
beinhaltet / including	lange Gabelholme / long fork tubes				

LS 650	910 A	910 B	910 F		
VS 600, 750 d=39mm	934 A	934 B	934 F	934 FB	
VS700	911 A	911 B			
VS 750 d=37mm	911 A	911 B	911 F		
VS 800 - '96	934 A	934 B	934 F	934 FB	
VS 800 '96 +	9341 A	9341 B	9341 F	9341 FB	
VL 800		968 B			
VS 800 C50	934 A	934 B	934 F	934 FB	
VZ 800					
VS 1400 - '99	912 A *	912 B	912 F	912 FB	KIX 912 F
VS 1400 '2000 +	9122 A *	9122 B	9122 F	9122 FB	KIX 9122 F
VS 1400 S83 Boulevard	912 A *	912 B	912 F	912 FB	KIX 912 F
VL 1500 LC		946 B **	946 F	946 FB ***	KIX 946 F

NEW !!!

\* = OEM width

\*\* = 330mm width

\*\*\* = aluminium



umgerüstet mit: KIX 912 F

### TÜV-Abnahme

Zur TÜV-Abnahme werden für alle Gabelbrückensätze mit langen Gabelholmen Teilegutachten gemäß §19 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO mitgeliefert. Zusammen mit dem nachgewiesenen Qualitäts-Management-System der Firma AME, das eine gleichmäßige Fertigungsqualität garantiert, ist eine Abnahme bei jeder TÜV-, DEKRA- oder anderen akkreditierten Prüfstelle nach §19/3 möglich.



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
Gabelkit KIT 912 B



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
Gabelkit KIX 912 F



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
Gabelkit KIT 912 F



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
Gabelkit KIT 912 F

**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
Gabelkit KIT 912 F



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
Gabelkit KIT 912 B



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
AME Rahmen ST 802





'TRAPEZ-GABEL' VS 600 - VS 1400

Die AME 'Trapezgabel' für alle Suzuki VS 600 - VS 1400 Intruder Modelle wird wahlweise mit einer **14° Reckung** oder **9° Reckung** passend für Originalrad und / -bremse geliefert. Die Gabel ist im Wide-Glide-Style gebaut und hat somit eine Gesamtbreite von 310mm.

Alle Trapezgabeln sind handgefertigte Einzelstücke, die eine laufende Baunummer erhalten und mit einem Typenschild versehen sind. Sie werden vormontiert mit Steckachse und Schutzblechhalter ausgeliefert.

Nähere technische Informationen zu diesem Gabeltyp finden Sie in dem aktuellen AME Gesamtkatalog im Kapitel Gabeln.

- AME - TRAPEZGABEL 9° RECKUNG .....TRA 399
- AME - TRAPEZGABEL 14° RECKUNG .....TRA 399X

- AME - TRAPEZGABEL mit KABELINNENFÜHRUNG
- 9° RECKUNG .....TRA 399 S
- 14° RECKUNG .....TRA 399X S

**notwendiges Zubehör AME - Trapezgabel:**

- Bremsanlenkplatten ( Einfachscheibe ) .....BRA 712 A
- Ölkühlermontagesatz .....OEK TRA 399S14
- Kegelrollenlager .....KEG 758 S14

**weiteres Zubehör AME - Trapezgabel:**

- Lampenhalter. m. Anbausatz gummielagert....LAH 567
- zus. Lampenhalter für org. Scheinwerfer .....LAH 567 VS14
- Instrumentenhalter für Tacho .....IMH 212 T



9° Reckung



AME VS 1400 'Trapezgabel' im Wide-Glide-Style

AME VS 1400 'Trapezgabel' im Wide-Glide-Style



14° Reckung

Die 2002 als Weltneuheit erschienene 45° schräge Trapezgabel bei 14° Reckung verfügt über eine völlig neuartige Verbindung der Gabelbrücken. Zusammen mit dem Kugelkopf in der oberen Gabelbrücke und dem Kegelrollenlager im unteren Adapter ist diese gigantische Schrägstellung bei unverändert guten Fahreigenschaften möglich geworden.

**'TELE-SPRINGER' GABEL VS 600 - VS 1400**

Die neue AME 'Tele-Springer' Gabel für alle Suzuki VS 600 bis VS 1400 Intruder Modelle wird wahlweise mit einer **9° Reckung** und kurzen Gabelholmen oder **14° Reckung** und langen Gabelholmen passend für Originalrad und / -bremse geliefert. Die Gabel ist im Wide-Glide Style hergestellt und hat somit eine Gesamtbreite von 310mm. Die Telespringergabel kann wahlweise mit runder oder gedrehter Schubstange bestellt werden.

Nähere technische Informationen zu diesem Gabeltyp finden Sie in dem aktuellen AME Gesamtkatalog im Kapitel Gabeln.

**9° Reckung:**

- Tele-Springer Gabel 9° gereckt, rund.....**SPR 560KR S**
- Tele-Springer Gabel 9° gereckt, gedreht.....**SPR 560KG S**

**14° Reckung:**

- Tele-Springer Gabel 14° gereckt, lang-rund.....**SPR 560LR S**
- Tele-Springer Gabel 14° gereckt, lang-gedreht...**SPR 560LG S**



AME VS 1400

**AME VS 800**  
14° 'Tele-Springer' Gabel  
mit runder Schubstange





**LENKER** vorbereitet für Kabelinnenführung mit TÜV - Gutachten

**A Ape-Hanger**


- a = 300mm • b = 840mm • c = 250mm • ø 25mm...LEL 038 FH
- a = 300mm • b = 840mm • c = 300mm • ø 25mm...LEL 038 H
- Maße wie LEL 038 H, nur für VS 800.....LEL 038 8H
- a = 300mm • b = 840mm • c = 350mm • ø 25mm...LEL 038 XH

**B Wishbone**

- a = typg. • b = 850mm • c = 165mm • ø 25mm.....LEL 085 H

**C Fat-Boy**

- a = 350mm • b = 830mm • c = 120mm • ø 25mm...LEL 056 H



**LENKER** vorbereitet für Kabelinnenführung mit TÜV - Gutachten

**D Flyer-Bar**

- b = 850mm ø 25mm .....LEL 133 H
- b = 1010mm ø 25mm .....LEL 133 SH

**E Drag-Bar**



- a = 210mm • b = 720mm • ø 25mm.....LEL 035 BH
- a = 210mm • b = 820mm • ø 25mm.....LEL 035 XH
- a = 210mm • b = 920mm • ø 25mm.....LEL 035 LH
- a = 408mm • b = 980mm • ø 25mm.....LEL 035 LX

**F Glide-Style**

- a = 280mm • b = 900mm • c = 80mm • ø 25mm.....LEL 047 H

**G Dirty-Bar**

- a = 340mm • b = 970mm • c = 100mm • ø 25mm.....LEL 134 H



**H LENKER T-BAR**

- b = 800mm • c = 180mm • ø 25mm • mit TÜV - Gutachten
- VZ 800 Marauder.....LET 029 Z8
- LS 650 Savage.....LET 029 S615
- VS 600-800 Intruder ab Bj.86.....LET 029 S62786\*
- VS 1400 Intruder.....LET 029 S14\*
- VL 1500 Intruder.....LET 029 S615

**I LENKER T-FLYER**

- b = 900mm • c = 190mm • ø 25mm • mit TÜV - Gutachten
- VZ 800 Marauder.....LET 029F Z8
- LS 650 Savage.....LET 029F S615
- VS 600-800 Intruder ab Bj.86.....LET 029F S62786\*
- VS 1400 Intruder.....LET 029F S14\*
- VL 1500 Intruder.....LET 029F S615

**STAHLFLEX - HYDRAULIKLEITUNGEN**

Alle hydraulischen AME Stahlflexleitungen für Kupplung und Bremse sind entsprechend der neuesten TÜV - Richtlinien geprüft und werden mit einem TÜV - Teilegutachten geliefert. Nachfolgend aufgeführte längere Ausführungen können ab Lager geliefert werden. **Sonderlängen nach Maßangabe können kurzfristig auf Bestellung gefertigt werden.**

**BREMSSLEITUNGEN Stahlflex**

**VS 600 - VS 1400**

- 110 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde .....HBL 186 IK
- 115 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde .....HBL 186 IM
- 125 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde .....HBL 186 I
- 135 cm, 1 Ringöse - 1 Gewinde .....HBL 186 S

**LS 650**

siehe Preisliste ab.....HBL 185...

**KUPPLUNGSLEITUNGEN Stahlflex**

- LS 650 +15cm, Kupplungszug .....VBZ 186KM15 S6
- VS 600-800, 60 cm, 1 Ringöse, 1Gewinde VKL 815M S6278
- VZ 800 +15cm, Kupplungszug .....VBZ 186KM15 Z8
- VS 1400, 148 cm, 1 Ringöse, 1 Gewinde.....VKL 851M S14
- VL1500 +15cm, Kupplungszug .....VBZ 186KM15 S15


**GASZÜGE Stahlflex**

passend für **LS 650, VS 600, VS 750, VS 800 VS1400, VZ 800, VL 800 und VL 1500**, 15cm / 40cm verlängert, Bestellnummern siehe Preisliste entsprechend der Fzg.typen ab.....VBZ 186 GM15...

**TACHOWELLEN Stahlflex**

**VS 600 - VS 1400**



- 63 cm .....VTW 569 KM
- 73 cm .....VTW 569 SM
- 88 cm .....VTW 569 MM
- 103 cm .....VTW 569 LM
- 113 cm .....VTW 569 M
- 118 cm .....VTW 569 1M
- 128 cm .....VTW 569 XM



**AME TACHOWELLEN SCHWARZ**


**VS 600 - VS 1400**

- 63 cm .....VTW 569 K
- 73 cm .....VTW 569 S
- 103 cm .....VTW 569 L
- 113 cm .....VTW 569
- 118 cm .....VTW 569 1
- 128 cm .....VTW 569 X



**A CHROMHEBEL**

Passend für alle VS 750 - VS 1400 Modelle, breite Griffmulde bis Bj. 90 (Paar).....CRH 978 S7814  
ab Bj. 91 auch für VS 600 (Paar).....CRH 978 S627814



**KUPPLUNGS- UND BREMSBEHÄLTER DECKEL**

- B** für alle Suzuki VS Modelle.....VBK 208 S627814
- C** für alle Suzuki VS Modelle.....VBK 2081 S627814

**D LENKERHALTER - ERHÖHUNG**

Erhöhungskit für Original Riser mit TÜV für VS 1400 und VS 800 (ab Bj. 96), mit Kabelinnenführung  
Höhe 50mm .....LEH 8265 S14  
Höhe 90 cm .....LEH 8269 S14

**E ALU-LENKERHALTER GEKRÖPFT VS 1400**


Alu-Riser mit Kabelinnenführung, mit TÜV-Teilegutachten  
Höhe 120mm Tiefe 60mm .....LEH 948 S14



**F LENKERHALTER ' GLIDE-STYLE '**

mit Kabelinnenführung, passend für VS 1400  
TÜV - Teilegutachten  
Höhe 100 mm .....LEH 8261 S14  
Höhe 150 mm .....LEH 8261L S14  
Höhe 200 mm .....LEH 8261X S14


Weitere Lenkerhalter ohne Kabelinnenführung für Suzuki finden Sie im aktuellen AME Katalog im Kapitel Universalzubehör



**A BLINKER SCHIRME**

für LS 650 / VS Modelle / VZ 800 / VL 1500 / VL 800

.....**BLI 069V S**



**B SPOTLIGHT-KIT 'HARLEY-STYLE'**

kompletter Anbausatz mit verchromtem Halter und jeweils 1 x Fern- und 1 x Nebelscheinwerfer ø 115 mm, passend für Original- und AME Gabelbrücken. **Mit TÜV- / E-Prüfzeichen**  
 Suzuki VS 600 / 750 / 800 / 1400 .....**SPO 543 B6**  
 Suzuki VZ 800 Marauder .....**SPO 543 B7**

**C SPOTLIGHT-KIT 'GROOVE'**

kompletter Anbausatz mit verchromtem Halter und jeweils 1 x Fern- und 1 x Nebelscheinwerfer ø 115 mm in hochglanzverchromten 'Groove' Gehäusen (mit Zierrillen), passend für Original- und AME Gabelbrücken.

**Mit TÜV- / E-Prüfzeichen**

für AME Gabelbrücken .....**SPO 541 GA**

Suzuki VS 600 / 750 / 800 / 1400 .....**SPO 541 G6**

Suzuki VZ 800 Marauder .....**SPO 541 G7**

**Ersatzreflektoren für Harley-Style und Groove Spotlights**

Reflektor Nebelscheinwerfer .....**SCH 460 N**

Reflektor Fernscheinwerfer .....**SCH 460 F**



**BLINKERHALTER - STANGEN**

verchromt, paarweise

**D** Länge 115 mm für VS 1400 vorn .....**BLH 588 S14**

Länge 25 mm für VS 1400 hinten .....**BLH 588H S14**

**E** Länge 340 mm vorn VS 1400 AME Gabel.....**BLH 588G S14**




**F RÜCKLICHT COVER**

hochglanzverchromtes Rücklichtcover für alle Suzuki Intruder Modelle .....**RUC 907 S627814**



**G BLINKERHALTER INTRUDER**

alle Intruder, hinten, für Blinker BLI 542.....**BLH 589 S627814**




**H KONTROLLEUCHTEN VS 1400**

Kontrolleuchten Set im Aluminiumgehäuse für obere original Gabelbrücken Aussparung. ....**KLE 965 S14**

**I MINI-TACHO MIT KONTROLLEUCHTEN**

Minitacho im Edelstahl Gehäuse, ø 48mm, Anzeige bis 190 km/h, drei eingebaute Kontrolleuchten für Neutral, Fernlicht und Blinker.....**TAC 161 WL**





### A SEITLICHER KENNZEICHENHALTER

Seitlicher Kennzeichenhalter komplett mit Montagematerial und Kennzeichenbeleuchtung. Stahl verchromt. **Mit TÜV-Bescheinigung.** TÜV Eintragung über AME garantiert.

LS 650 .....	KZH 477 S6
VS 600 - VS 800.....	KZH 477 S6278
VZ 800 .....	KZH 477 Z8
VL800 .....	KZH 477 82
VS 1400 .....	KZH 477 S14
VL 1500 .....	KZH 477 S15

### B ÖLTEMPERATURANZEIGE

hochglanzverchromt, zur Montage am Ventildeckel, passend für alle VS-Modelle .....

**OTA 321 S627814**



### C ÖLTHERMOMETER verchromt

Suzuki VS 1400 .....	OTH 321 S14
Suzuki 750 / 800.....	OTH 321 S78
Suzuki VS 600 .....	OTH 321 S62
Suzuki LS 650 .....	OTH 321 S6
Suzuki VZ 800 .....	OTH 321 Z8
Suzuki VL 1500 .....	OTH 321 S15

### D ÖELFILTER COVER

verchromte Ölfilterabdeckung für alle VZ 400 Desperado / VZ 800 Marauder / VL 1500 Intruder / VL 800 Volusia und VS 1400 Modelle mit kleinen ø 65mm Ölfiltern .....

**OFG 197 S**



### E ÖELFILTER

verchromter Austausch-Ölfilter

VS 600 / 750 / 800 / 1400 .....	OEF 388 S627814
VS 750 Bj. 86/87 .....	OEF 387 S71



### F ÖELKÜHLER VS 1400


edles Design aus Aluminium gefräst, kompletter Anbausatz incl. Ölschlauch, verchromten Schlauchklemmen und Anschlußösen, zur Montage an den vorderen Rahmenrohren, Lieferung paarweise.....


**OEK 1406 S14**

### G ÖELKÜHLERGRILL

hochglanzverchromter Oelkühlergrill für original Ölkühler

VS 1400 Intruder .....	OKG 660 S14
VL 1500 Intruder .....	OKG 660 S15





**A TIEFERLEGUNG SOZIUSRASTEN VS 800 / 1400**  
 paarweise verchromt (ohne Fußrasten)....**TLS 6880 S627814**

**FUßRASTEN für TIEFERLEGUNG**


- B** ' Sundance-Style ' .....**HWB 196 O**
- C** ' Diamond-Style ' .....**HWB 196 DO**
- D** ' Classic-Style ' .....**HWB 866 CO**
- E** ' Ness-Style ' .....**HWB 332 O**
- F** ' Fat-Bob-Style ' .....**HWB 196 GO**

**BEIFAHRENER-FUßRASTEN zur Austauschmontage**

- B** ' Sundance-Style ' .....**BFF 1961 S**
- C** ' Diamond-Style ' .....**BFF 1961 DS**
- D** ' Classic-Style ' .....**BFF 866 CS**
- E** ' Ness-Style ' .....**BFF 1961 NS**
- F** ' Fat-Bob-Style ' .....**BFF 1961 GS**

**H ZYLINDER-VERLÄNGERUNGEN VS 1400**

Zylinderverlängerungen aus gefrästen Aluminium, wahlweise lieferbar in Alu poliert oder gegen Aufpreis mit schwarzen Kühlrippen .....**ZVL 946 S14**




**FAHRER-FUßRASTEN VS 600 -VS 1400**

Fahrerfußrasten zur Montage am original Fußrastenhalter

- C** ' Diamond-Style ' .....**FUS 196D S627814**
- D** ' Classic-Style ' .....**FUS 866 S627814**
- ' Classic-Style ' VZ 800.....**FUS 866 Z8**
- E** ' Ness-Style ' .....**FUS 332 S627814**
- F** ' Fat-Bob-Style ' .....**FUS 1961 S627814**

**G TRITTBRETTER VS 600 - VS 1400**

Trittbretter im Ness-Style, einfache Montage am original Fußrastenhalter .....**TBA 199 S627814**




**I WERKZEUGBOX VS1400**

kpl. mit Halteplatte zur Befestigung am Batteriekasten linke Seite, nur in Verbindung mit Zubehörauspuff..**WZB 320 US14**  
 oben montiert (Abb. Kapitel Sitzbänke).....**WZB 320 S14**


**J KARDANABDECKUNG CHROM**

hochglanzverchromte Kardanabdeckung kpl. mit Montage-material zur Befestigung am Kardangehäuse

- VS 600/ 750 / 800 .....**AUC 044K S6278**
- VS1400 .....**AUC 044K S14**
- VL 800 .....**AUC 044K S82**
- VL 1500 .....**AUC 044K S15**




**K CHROMBLENDE ' FLAMES '**  
 für Originalschwinge oder Kardangehäuse .....**AUC 044 F**



**A LUFTFILTERCOVER VZ 800**

Luftfiltercover passend für alle VZ 800 Modelle, kompletter Anbausatz incl. Montagmaterial  
 'Tech-Glide' ab Bj. 90.....**LUA 977 Z8**



**LUFTFILTER ATTRAPPEN ' TEAR-DROP '**

werden komplett mit Anbausatz und Montageanleitung geliefert, incl. innenliegender Hupe

**B ' Tear-Drop '**

- VS 800 .....**HUV 1010 S8**
- VS 1400 .....**HUV 1010 S14**
- VL 1500 .....**HUV 1010 S15**

**C ' Tear-Drop / Live to Ride '**

- VS 600 / 750 / 800 .....**HUV 1020 S6278**
- VS 1400 .....**HUV 1020 S14**
- VS 1400 gold Emblem (ohne Abb.) .....**HUV 1020G S14**
- VL 1500 .....**HUV 1020 S15**



**D HUPE 'UFO-STYLE' VS 1400**

Aluminium hochglanzverchromt, kompletter Anbausatz incl. Hupe, Chromabdeckung und Montagmaterial, ersetzt die Original VS 1400 Hupe.....**HUV 1404**






**E LUFTFILTER ATTRAPPE**

Hupenverkleidung für alle Suzuki VS 1400 Intruder Modelle, wird direkt auf das Original-Hupengehäuse montiert. Anbauanleitung sowie Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. gelocht, verchromt, innen schwarz.....**HUV 766**  
 wie oben, innen Chrom .....**HUV 766 C**

**F HYPER-CHARGER ATTRAPPE**

Luftfilter Attrappe mit funktionstüchtigen Drosselklappen. Original Hupe muß verlegt werden. Komplet mit Anbausatz  
 VS 1400 .....**HYA 885 S14**  
 VL 1500 .....**HYA 885 S15**





**A BATTERIEBLENDE VS 1400**


'Thunder-Bike' Batterieblende aus VA hochglanzpoliert. Wahlweise lieferbar mit Loch für original Schalldämpferaufnahme oder ohne Loch für Zubehörschalldämpfer. Batterieblende org. Schalldämpfer, links ....**BAB 573 PL S14**  
 Batterieblende org. Schalldämpfer, rechts..**BAB 573 PR S14**  
 Batterieblende Zubehörschalldämpfer, li. ....**BAB 5730 PL S14**  
 Batterieblende Zubehörschalldämpfer, re. ..**BAB 5730 PR S14**

**B BATTERIEBLENDE VS 800**

Mit Loch für original Schalldämpferaufnahme  
 Batterieblende org. Schalldämpfer, links ....**BAB 573 PL S8**  
 Batterieblende org. Schalldämpfer, rechts..**BAB 573 PR S8**


**C REGLERBLENDE VS600-VS800**

hochglanzverchromte 'Thunder-Bike' Reglerblende für alle VS 600-VS800 Modelle .....**REB 592C S6278**




**D HINTERRADSCHUTZBLECHE 'FLAT-FENDER'**

Stahlblech Fender roh, vorbereitet zur Montage mit original Schutzblechhaltern oder AME Fender-Struts, ohne Bohrungen.  
 VS 1400 Einbaubreite 180mm .....**SBL 337 S14**  
 VS 1400 Einbaubreite 190mm .....**SBL 3330 S14**  
 VS 1400 Einbaubreite 200mm .....**SBL 338 S14**  
 VS 1400 Einbaubreite 210mm .....**SBL 350 S14**  
 VS 1400 Einbaubreite 245mm .....**SBL 801 S14**



**E HINTERRADSCHUTZBLECH 'CLASSIC'**

GFK Fender unlackiert  
 VS 1400 mit original Heckteil .....**SBL 337C S14**  
 VS 1400 mit Heckteil für 200er .....**SBL 350C S14**



**F HINTERRADSCHUTZBLECH 'STREAM'**

GFK Fender unlackiert  
 VS 1400 mit original Heckteil .....**SBL 513 S14**  
 VS 1400 mit Heckteil für 200er .....**SBL 5131 S14**



Weitere universal Schutzbleche finden Sie im aktuellen AME Katalog im Kapitel Motor- und Rahmen-zubehör





**G VORDERRAD-SCHUTZBLECH 16" RÄDER**

Stahlblechfender, roh, unlackiert, ungebohrt  
 Universal .....**SBL 260 R**

**H VORDERRAD-SCHUTZBLECH 16" RÄDER**

Kunststoff, unlackiert, ungebohrt  
 Universal .....**SBL 260**



**A GABELVERLÄNGERUNG 6cm**



zum Einschrauben in die original Gabelbeine von außen kein Ansatz sichtbar.

- LS650.....**GAV 7106 S6**      VL800.....**GAV 7106 S82**
- VS600-800..**GAV 7106 S6278**    VS1400 .....**GAV 7106 S14**
- VZ800 .....**GAV 7106 Z8**      VL1500.....**GAV 7106 S15**

**ALUMINIUM - ARMATUREN 1" VS750 - VS1400**

hochglanzpolierte CNC gefräste Lenkerarmaturen

- B** Handbremsarm mit 13mm Kolben und Schaltern für Blinker und Anlasser .....**ARM 909B S627814**
- C** Kupplungsarm mit 14mm Kolben und Schaltern für Blinker und Hupe .....**ARM 909K S627814**



**D GABELHOLMVERKLEIDUNG 'THUNDER-BIKE'**


Aluminium hochglanzpoliert, zum Verkleiden der oberen Homestücke zwischen den Gabelbrücken.....**GHV 851 S14**

**E STEUERKOPFMUTTER MIT UHR**

'Thunder-Bike' Steuerkopfmutter mit Uhr für alle VS-, VZ- und VL-Modelle .....**UHR 595 SY**

**Umrüstmöglichkeiten Bremsscheibe und Bremssattel VS 1400 Intruder**

VS1400	Bremssattel	Best.-Nr.	Bremsscheibe	Best.-Nr.	Bremsanker
	original	-	ø 230 mm	BRS 230 S14	BSA 230O S14
	4-Kolben, obenliegend	BZY 136 S14	ø 230 mm	BRS 230 S14	BSA 230S S14
	4-Kolben, untenliegend	BZY 136 S14	ø 275 mm schwimmend gelagert	BRS 275 S14	BSA 275S S14
	4-Kolben, untenliegend	BZY 136 S14	ø 230 mm schwimmend gelagert	BRS 275 S14	BSA 275H S14
	original	-	ø 296 mm schwimmend gelagert	BRS 296 S14	BSA 296O S14
	4-Kolben, obenliegend	BZY 136 S14	ø 296 mm schwimmend gelagert	BRS 296 S14	BSA 296S S14



**RH ALUMINIUM TANKS**

Die RH Aluminiumtanks für Suzuki werden für den serienmäßigen Tankdeckel geliefert. Gegen Aufpreis sind versenkte Tankverschlüsse lieferbar. Mit TÜV-Gutachten

**VS 750 / 800 Intruder**

- A 16 L, versenkter Tankverschluss ....**TAN 822 16 S78**
- B 18 L, versenkter Tankverschluss ....**TAN 822 18 S78**
- 18 L, original Tankverschluss .....**TAN 822 180 S78**

**VS 1400 Intruder**

- A 16 L, versenkter Tankverschluss ....**TAN 822 16 S14**
- 16 L, vers. Tankverschluss, lang ....**TAN 822 16L S14**
- C 19 L, versenkter Tankverschluss ....**TAN 822 19 S14**
- 19 L, original Tankverschluss .....**TAN 822 190 S14**
- D 20 L, vers. Tankverschluss, lang ....**TAN 822 20ML S14**
- 20 L, org. Tankverschluss, lang .....**TAN 822 20MLO S14**
- D 21 L, versenkter Tankverschluss ....**TAN 822 19 S14**
- 21 L, original Tankverschluss .....**TAN 822 190 S14**

**VZ 800 Marauder**

- E 19 L, versenkter Tankverschluss .....**TAN 822 19 Z8**
- 19 L, original Tankverschluss .....**TAN 822 190 Z8**





**T-B TANKATTRAPPE**

2-teilige Tankattrappe ist um 9cm länger als Originaltank.

Suzuki VL 1500 .....**TAN 694 S15**

Alle AME-Tanks werden aus Stahlblech gefertigt und druckgeprüft mit TÜV - Gutachten geliefert. AME-Tanks sind phosphat- getaucht, d.h. entsprechend der StVZO - Bestimmungen von innen und außen gegen Rost geschützt.



**AME 'SLIME-LINE' TANKS**

AME Stahl tanks in Tropfenform für Suzuki Intruder Modelle  
Tankvolumen 15 L

- A VS 1400 .....TAN 949S S14
- VS 600/750/ 800 .....TAN 949S S6278

wie oben beschrieben, incl. für Tacho im Tank

- A VS 1400 .....TAN 949ST S14
- VS 600/750/ 800 .....TAN 949ST S6278


Tankvolumen 13 L

- B VS 1400 .....TAN 823S S14
- VS 600/750/ 800 .....TAN 823S S6278

**C AME 'MONSTER FAT-BOB' TANK**

Superbreiter AME Stahl tank für Suzuki Intruder Modelle  
Tankvolumen 19 L,

- VS 1400 .....TAN 949 S14
- VS 600/750/ 800 .....TAN 949 S6278
- VS 1400, incl. Tacho im Tank.....TAN 949 TS14
- VS 600/750/ 800, incl. Tacho im Tank.....TAN 949 TS6278



**VORVERLEGTE AME-FUßRASTENANLAGEN**

- Stahl hochglanzverchromt
- Brems- bzw. Schalthebel abschmierbar
- Bremsgestänge mit wartungsfreien Gelenken
- **Klares, schnörkelloses Chopper-Design, jeweils in fünf verschiedenen Fußrastenausführungen lieferbar**
- Alle notwendigen Montageteile im Lieferumfang enthalten
- Montageaufwand je nach Modell ca. 1-3 Stunden mit handelsüblichem Werkzeug
- **Mit TÜV - Teilegutachten zur Eintragung bei TÜV- bzw. Dekra Stellen**
- alle Einzelteile der Fußrastenanlagen sind nachträglich auch als Ersatzteil erhältlich.

Durch ständige Neuentwicklungen wird die Anzahl der geprüften Typen regelmäßig erweitert. Auskunft über noch nicht im Katalog aufgeführte Modelle erteilen wir Ihnen gern telefonisch.



**Alle vorverlegten  
Fußrastenanlagen mit  
TÜV - Teilegutachten !**



Fahrzeugtyp	Fußrastendesign / AME Artikel Nr.:					Vorverlegung
	'Sundance'	'Ness'	'Fat-Bob'	'Diamond'	'Falcon'	
LS 650 HD Seitenst.	VFA 895 S	VFA 895 N	VFA 895 F	VFA 895 D	-	10 cm
LS 650 org. Seitenst.	VFA 895 SO	-	VFA 895 FO	-	VFA 895 FR	10 cm
VS 600 / 750 / 800 Traverse	VFA 838 ST	VFA 838 NT	VFA 838 FT	VFA 838 DT	VFA 838 FRT *	29cm / 20cm *
VS 600 / 750 / 800 m. Platte	VFA 838 S	-	VFA 838 F	-	-	29 cm
VS 1400 HD Seitenst.	VFA 894 S	VFA 894 N	VFA 894 F	VFA 894 D	-	19 cm
VS 1400 mit Platte, org. St.	VFA 894 SO	-	VFA 894 FO	-	VFA 894 FRT *	19cm / 16cm *
VS 1400 mit Traverse, org. St.	VFA 894 ST	-	VFA 894 FT	-	-	
VZ 800	VFA 974 S	-	VFA 974 F	-	VFA 974 FR *	17cm / 11cm *
VZ 800 mit Traverse	VFA 974 TS	-	VFA 974 TF	-	-	15 cm
VL 800	-	-	-	-	VFA 976 FR *	12cm / 7cm *
VL 1500	VFA 975 S	-	VFA 975 F	-	VFA 975 FR	13 cm





'Sundance-Syle'

Ausführung mit Harley Seitenständer und Platte

**VS 1400 Intruder**



'Fat-Bob' Syle'

Ausführung mit original Seitenständer und Traverse

Alle vorverlegten Fußrastenanlagen mit TÜV - Teilegutachten !



'Falcon-Syle'

Ausführung mit original Seitenständer



'Sundance-Syle'

Ausführung mit Traverse

**VZ 800 Marauder**



'Sundance-Syle'

Ausführung ohne Traverse

Alle vorverlegten Fußrastenanlagen mit TÜV - Teilegutachten !




'Falcon-Syle'



'Sundance-Syle'

**VS 600 / 750 / 800 Intruder**


Alle vorverlegten Fußrastenanlagen mit TÜV - Teilegutachten !



LS 650 Savage

'Sundance-Style'

Ausführung mit Harley Seitenständer



Ausführung mit original Seitenständer

'Sundance-Style'

Alle vorverlegten Fußrastenanlagen mit TÜV - Teilegutachten !

Alle vorverlegten Fußrastenanlagen mit TÜV - Teilegutachten !



VL 1500 Intruder



AME VS 1400  
umgerüstet mit:  
KIX 912 F



AME VS 1400  
umgerüstet mit:  
RAD 801C S14



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
AME Trapezgabel



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
KIT 912 B



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
RAD 801C S14



**AME LS 650**  
umgerüstet mit:  
KIT 910 F



# SCHALLDÄMPFER SUZUKI MIT TÜV / EG-ABE

Hersteller	Bezeichnung	LS650	VS600 - 800	VZ800 - Bj 98	VZ800 abBj 99
AME	<b>US</b>				
AME	<b>HD-Style / 2x rechts</b>		AUS 390R S78 *		
AME	<b>HD-Style / rechts + links</b>		AUS 389 S78 *		
AME/SuperTrapp	<b>Shorty 20°</b>				
AME/SuperTrapp	<b>Shorty 35°</b>				
AME/SuperTrapp	<b>Megaphone 20°</b>	AUS 394 S6			
AME/SuperTrapp	<b>Megaphone 35°</b>				
BSM	<b>Rumbler</b>	AUS 416 S6	AUS 416 S78 +	AUS 416 Z8	AUS 416 Z9
SilverTail	<b>Custom Pipes</b>	AUS 392 S6	AUS 392 S8	AUS 392 Z8	AUS 392 Z9
L&W	<b>Cruiser - Line</b>		AUS 575 S6278	AUS 575 Z8	AUS 575 Z8
KESS	<b>SuperTrapp / Slash-Cut</b>				
KESS	<b>SuperTrapp / Tapered</b>				
REMUS	<b>Chopper</b>		AUS 779 S6278	AUS 779 Z8	AUS 779 Z9
FALCON	<b>2 in 2</b>		AUS 784 S8	AUS 784 Z8	AUS 784 Z9

Hersteller	Bezeichnung	VS1400 -Bj. 5/95	ab Bj. 5/95	VL 800	VL1500
AME	<b>US</b>	AUS152 L/R S14 **			
AME	<b>HD-Style / 2x rechts</b>	AUS 390R S14			
AME	<b>HD-Style / rechts + links</b>	AUS 389 S14			
AME/SuperTrapp	<b>Shorty 20°</b>	AUS 39320 S14	AUS 39320 S14		
AME/SuperTrapp	<b>Shorty 35°</b>	AUS 39335 S14	AUS 39335 S14		
AME/SuperTrapp	<b>Megaphone 20°</b>	AUS 39420 S14	AUS 39420 S14		
AME/SuperTrapp	<b>Megaphone 35°</b>	AUS 39435 S14	AUS 39435 S14		
BSM	<b>Rumbler</b>	AUS 416 S14	AUS 416 S14	AUS 416 S82	AUS 416 S15
SilverTail	<b>Custom Pipes</b>	AUS 392 S14	AUS 392 S14		
L&W	<b>Cruiser - Line</b>	AUS 575 S14	AUS 575 S14		AUS 575 S15
KESS	<b>SuperTrapp / Slash-Cut</b>	AUS 624S S14	AUS 624S S14		
KESS	<b>SuperTrapp / Tapered</b>	AUS 624T S14	AUS 624T S14		
REMUS	<b>Chopper</b>	AUS 779 S14	AUS 779 S14		AUS 779 S15
FALCON	<b>2 in 2</b>	AUS 784 S14	AUS 784 S14	AUS 784 S82	AUS 784 S15


\* nur für VS750 und VS800, bis Bj. 94 mit TÜV

+ für VS600 Best.-Nr. AUS 416 S62

\*\* bis Bj. 89

Komplett mit Krümmeranlage

## AME Schalldämpfer ' US - Sidepipe '



### SCHALLDÄMPFER ' SIDEPIPE ' VS 1400




wird mit TÜV - Meßbescheinigung geliefert, **bis Bj. 1989**  
Montage bis max. 65°, mit Universalhalterung, Gesamtlänge  
54 cm, ø 7, 5 cm, Anschluß ø 45 mm

Sidepipe, rechts .....**AUS 152R S14**  
Sidepipe, links .....**AUS 152L S14**

zur Montage der einzelnen Schalldämpfer werden folgende  
Reduzierstücke benötigt:

mit Leistungsreduzierung 34 KW / 49 PS,pa. ....**RED 691**  
Ausgleichstück ohne Leistungsreduzierung .....**RED 691 A**

**Bei Bestellung von Auspuffanlagen bitte den genauen  
Fahrzeugtyp und das Baujahr angeben !**



**AUSPUFFANLAGE HARLEY - STYLE**

komplette Auspuffanlagen unter Verwendung der Original - Motorkrümmen. **Mit TÜV - Mustergutachten bis Bj. 94**

**A** Harley - Style ( beide Auspuffrohre rechts )

**B** Harley - Style ( 1 x rechts / 1 x links )

**Bestellnummern siehe Tabelle**

**vorgedämpfte Ausführungen**

Harley - Style ( beide Auspuffrohre rechts ) ....**AUS 9390R S14**

Harley - Style ( 1 x rechts / 1 x links ) .....**AUS 9389 S14**

Harley - Style ( beide Auspuffrohre rechts ) ....**AUS 9390R S78**

**SCHALLDÄMPFER ' HARLEY - STYLE ' ( einzeln )**

verchromt mit Universalhalter, Länge 42 cm, ø 7 cm

**universal vorgedämpft**

Anschluß ø 45mm .....**AUS 9390**

**typgebunden mit TÜV Meßbescheinigung**

Suzuki VS 1400 bis Bj. 94.....**AUS 390R S14**

Suzuki VS 750 - 800 bis Bj. 94.....**AUS 390R S78**

**Bei Bestellung von Auspuffanlagen bitte den genauen Fahrzeugtyp und das Baujahr angeben !**

**KRÜMMERSTÜCKE VS 600 - VS 1400**

zur Montage der einzelnen Schalldämpfer werden folgende Reduzierstücke benötigt:

**C** mit Leistungsreduzierung, paarweise.....**RED 691**


**D** Ausgleichsstück ohne Leistungsreduzierung ..**RED 691 A**

**E** Gewinkeltes Krümmerstück zum Ausgleich der originalen Motorkrümmen für VS 1400, **Anschlußdurchmesser für Schalldämpfer 51mm**, Stahl verchromt.

Wahlweise 20° oder 35° gewinkelt.

20° gewinkelt .....**RED 39320 S14**

35° gewinkelt .....**RED 39335 S14**



**AME Schalldämpfer Super-Trapp 'Shorty'**



**SCHALLDÄMPFER SUPER-TRAPP 'SHORTY'**


Einzelne SUPER-TRAPP 'Shorty' Endrohre, Anschlußdurchmesser 51 mm

- Suzuki VS 1400 .....AUS 393E S14
- universal vorgedämpft, poliert.....AUS 9393 S14
- universal vorgedämpft, matt .....AUS 9393M S14

**AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' VS 1400**

Endlich Sound für alle VS 1400 Intruder Modelle. Die 2 in 2 Auspuffanlagen werden mit zwei SUPER - TRAPP 'Shorty' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern (wahlweise 20° oder 35°) und Interferenzrohr geliefert. **Mit EG-ABE !**

Bestellnummern Komplettanlagen siehe Tabelle



**AME Schalldämpfer Super-Trapp 'Megaphone'**



**AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP' LS 650**

Echter Einzylindersound mit der neuen SUPER-TRAPP Auspuffanlage für alle LS650 Modelle Modelle. Der hochglanzpolierte Edelstahl-Schalldämpfer SUPER TRAPP 'Megaphone' wird anbaufertig mit Montagematerial geliefert. Die Montage erfolgt unter Verwendung des Originalkrümmers. **Mit EG-ABE !**

Bestellnummer siehe Tabelle

**AUSPUFFANLAGEN 'SUPER-TRAPP' VS 1400**

Kerniger Sound für alle VS 1400 Intruder Modelle. Die 2 in 2 Auspuffanlagen werden mit zwei SUPER -TRAPP 'Megaphone' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern (wahlweise 20° oder 35°) mit Interferenzrohr geliefert. **Mit EG-ABE !**

Bestellnummer siehe Tabelle





**SCHALLDÄMPFER SUPER-TRAPP 'MEGAPHONE'**

Einzelne SUPER-TRAPP 'Megaphone' Endrohre, Anschlußdurchmesser 51 mm für VS 1400

- Suzuki VS 1400 links .....AUS 394EL S14
- Suzuki VS 1400 rechts .....AUS 394ER S14



## 'Silver-Tail' Schalldämpfer



**AUSPUFFANLAGEN ' SILVER - TAIL '**  
Hochglanzverchromte Auspuffanlagen mit 'Slash - Cut' Endstücken. Die Anlagen sind nach den neuesten EG-Richtlinien TÜV-geprüft und mit einer E-Prüfkennzeichnung versehen, eine Vorführung und Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.  
**Bestellnummern siehe Tabelle**

### ENDSTÜCKE FÜR ' SILVER - TAIL ' AUSPUFFANLAGEN

Hochglanzverchromte Auspuffendstücke für alle 'Silver-Tail' Auspuffanlagen, lieferbar in vier verschiedenen Ausführungen, einfachste Montage durch Aufstecken.

<b>A</b> 'Slash-Cut' • rechts .....	<b>AUS 391 SR</b>	<b>C</b> 'Turn - Out' • rechts .....	<b>AUS 391 OR</b>
'Slash-Cut' • links .....	<b>AUS 391 SL</b>	'Turn - Out' • links .....	<b>AUS 391 OL</b>
<b>B</b> 'Tapered' • rechts .....	<b>AUS 391 TR</b>	<b>D</b> 'Fishtail' • rechts .....	<b>AUS 391 F</b>
'Tapered' • links.....	<b>AUS 391 TL</b>	'Fishtail' • links.....	<b>AUS 391 FL</b>

## 'BSM' Schalldämpfer




### BSM AUSPUFFANLAGEN ' RUMBLER ' mit EG ABE

Echte Chopper-Optik mit kernigem Sound zeichnet diese neue Linie der 'Rumbler' Auspuffanlagen aus. Die Anlagen werden **mit EG-ABE** geliefert, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht notwendig.

**Bestellnummern siehe Tabelle**

' L & W ' Schalldämpfer



VS 1400

L&W AUSPUFFANLAGE 'CRUISER-LINE'

L&W Auspuffanlagen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und zusätzlich verchromt. Sie bieten einen kräftigen und kernigen Sound. Die Auspuffanlagen werden komplett mit Krümmerstücken und EG-ABE geliefert.

Bestellnummer siehe Tabelle



Alle Schalldämpfer auch als Slip-On Anlage (ohne Krümmer) lieferbar. Der Schalldämpfer wird mit EG-ABE und Anschweißhalter geliefert. Bestellnummer siehe Preisliste ab **AUS 575E S6...**

' Kess Tech ' Schalldämpfer



VS 1400 ' Slash - Cut '

KESS-TECH AUSPUFFANLAGE

KESS-TECH Auspuffanlagen verbinden dumpfen Chopper Sound mit den europäischen Abgas- und Geräuschnormen. Die Auspuffanlagen sind wahlweise im Tapered oder Slash-Cut Style lieferbar. Im Lieferumfang sind alle benötigten Anbauteile und Werkzeug enthalten. Die Anlagen werden mit e1-Kennzeichnung und TÜV-Teilgutachten geliefert und können bei jeder TÜV oder DEKRA Stelle eingetragen werden.

Bestellnummer siehe Tabelle



' Slash-Cut '



' Tapered '

' Remus ' Schalldämpfer



VS 1400

REMUS AUSPUFFANLAGE 'CHOPPER'

Im 'Slash-Cut' Design bestechen die REMUS Auspuffanlagen durch Ihre kompakte, kurze Bauweise. Selbstverständlich mit **EG-ABE**, unter Verwendung der original Motorkrümmer.

Bestellnummer siehe Tabelle

## ' Falcon ' Schalldämpfer



VL 1500 Intuder

### F A L C O N AUSPUFFANLAGEN


Die Krümmer der FALCON Auspuffsysteme und die Doppelrohrndtöpfe werden aus hochglanzpoliertem Edelstahl hergestellt. Kerniger Chopper-Sound. Mit EG / ABE.

Bestellnummern  
siehe  
Tabelle

## Krümmeranlagen

Krümmeranlagen, einzeln	VS600 - 800	VZ800 -Bj 98	VZ800 abBj 99
<b>Drag - Pipes</b> komplette Krümmeranlage			
<b>Dragon - Pipes</b> Slip-On System	KRU 971 S6278		
<b>FAT - Pipes</b> Slip-On, außen ø 54mm	KRU 973 S6278	KRU 973 Z8	KRU 973 Z9
<b>Porker - Pipes</b> komplette KRU, doppelwandig			
Krümmeranlagen, einzeln	VS1400	VL800	VL1500
<b>Drag - Pipes</b> komplette Krümmeranlage	KRU 970 S1		
<b>Dragon - Pipes</b> Slip-On System	KRU 971 S14	KRU 971 S82	
<b>FAT - Pipes</b> Slip-On, außen ø 54mm	KRU 973 S14	KRU 973 S82	KRU 973 S15
<b>Porker - Pipes</b> komplette KRU, doppelwandig		KRU 972 S82	KRU 972 S15

### Komplett mit Motorkrümmer




' DRAGON PIPES '

VS 1400



' FAT PIPES '




' PORKER PIPES '

VS 1400

### KRÜMMERANLAGEN ' CUSTOM-PIPES '

Die Krümmeranlagen sind hochglanzverchromt und werden je nach Fahrzeugtyp als Slip-on-System, d.h. unter Verwendung der original Motorkrümmer oder als komplette Krümmeranlage geliefert. Sie sind ohne entsprechend geprüfte Schalldämpfer nicht für den Gebrauch im Bereich der StVzO geeignet.

Bestellnummern siehe Tabelle



' DRAG PIPES '

**AME - Sitzbänke Suzuki**

**AUSSTATTUNG**

Alle AME Sitzbänke sind handgefertigt aus hochwertigem Leder-Imitat oder echtem Nappaleder und werden aufgrund der großen Modellvielfalt nur auf Bestellung geliefert ( die Lieferzeit beträgt ca. 2 - 4 Wochen )  
 Universalsitzbänke sind meist ab Lager lieferbar.

**MODELLREIHEN**

Die auf den folgenden Seiten aufgeführten AME - Sitzbänke der Modellreihen


- **SKORPION**
- **HARD - RIDER**
- **COBRA**
- **GUNFIGHTER**
- **SOLO SEAT**

sind typbezogen, jeweils in verschiedenen Farben, sowie Mustern lt. Kapitel SITZBÄNKE erhältlich.

**AME - Sitzbänke LS 650 Savage**


**SITZBÄNKE SUZUKI LS 650 SAVAGE**

- A** Sitzbank LS 650 'Cobra' .....**SIC 761 S6**
- B** Sitzbank LS 650 'Skorpion' .....**SIM 202 S6**
- Sitzbank LS 650 'Solo-Seat' (ohne Abb) 3cm.**SID 656 S6**
- Soziuskissen LS 650 'Pad' (ohne Abb) 3cm....**SID 656 PS6**



Sitzbankmuster und Farben  
 siehe Kapitel Sitzbänke

**AME - Sitzbänke Suzuki VZ 800 Marauder**







**SITZBÄNKE SUZUKI VZ 800 MARAUDER**

- A** VZ 800 'Hard - Rider', 3 cm.....**SIH 210 Z8**
- B** VZ 800 Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm .....**SID 656 Z8**
- VZ 800 Soziuskissen 'Pad', 3 cm.....**SID 656 PZ 8**

**SITZBÄNKE SUZUKI VZ 800 MARAUDER**

- C** VZ 800 'Skorpion' .....**SIM 202 Z8**
- D** VZ 800 'Gunfighter' .....**SIG 729 Z8**



**SITZBÄNKE SUZUKI VS 1400 INTRUDER**



- A Sitzbank 'Hard-Rider' ( flach ).....SIH 210 S14\*
- B Sitzbank 'Cobra' ( tiefere Seiten ).....SIC 761 S14\*
- C Sitzbank 'Duo Old-Style'.....SID 758 S14 \*
- D Sitzbank 'Skorpion'.....SIM 202 S14 \*
- E Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm (tiefere Seiten).SID 656 S14\*  
Soziuskissen 'Pad', 3 cm.....SID 656P S14\*

**SITZBÄNKE SUZUKI VS 1400 INTRUDER**

- F Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm .....SID 656H S14\*  
Soziuskissen 'Pad', 3 cm.....SID 851P S14\*
- Für breite Schutzbleche, z.B bei Bereifung 230/60-15**
- G VS 1400 Vordersitz 'Solo-Seat', 3cm .....SID 801 S14  
VS 1400 Soziuskissen 'Pad', 3 cm .....SID 801P S14
- H VS 1400 'Cobra - Soft - Style'.....SIC 760 S14\*


\* Bei den Fahrzeugtypen Suzuki VS 1400 ist eine Verlegung der hinteren Elektrobausteine notwendig. Als Unterbringungsmöglichkeit bietet sich die verchromte AME Werkzeugbox WZB 320 I (Abb. A) speziell für Intruder an ( Kapitel Suzuki / MOTOR- UND RAHMENZUBEHÖR ).

AME - Sitzbänke VS 750/800 Intruder



Sitzbankmuster und Farben


siehe Kapitel SITZBÄNKE



SITZBÄNKE SUZUKI VS 600 / 750 / 800 INTRUDER

- A Sitzbank VS 750 / 800 ' Hard-Rider ' .....SIH 210 S6278 \*
- B Sitzbank VS 750 / 800 ' Skorpion ' .....SIM 202 S6278 \*
- C Sitzbank VS 750 / 800 ' Cobra - Duo ' .....SID 761 S6278 \*
- D Sitzbank VS 750 / 800 ' Custom - Duo ' .....SID 763 S6278\*

\* Bei den Fahrzeugtypen Suzuki VS 750 / VS 800 ist eine Verlegung der hinteren Elektrobausteine notwendig.






AME VS 800 umgerüstet mit: Gabelbrückensatz Typ II, Gabelkit KIT 934 B



AME - Sitzbänke VL 1500 Intruder

SITZBÄNKE SUZUKI VL 1500 INTRUDER

ohne Abb.

- ' Solo-Seat '
- VL 1500 Vordersitz ' Solo-Seat ', 3cm .....SID 656 S15
- VL 1500 Soziuskissen ' Pad ', 3 cm .....SID 656P S15
- ' Hardrider '
- VL 1500 ' Hard - Rider ', 3 cm .....SIH 210 S15
- ' Skorpion '
- VL 1500 ' Skorpion ' .....SIM 202 S15





**AME RÜCKENLEHNE 'EASY - RIDER - STYLE'**

rund ø 16 mm komplett mit Anbausatz für:

**A Suzuki VS 600 / 750 / 800 / 1400**

Höhe 300 mm\* .....RKL 843 S627814

Höhe 430 mm \* .....RLL 843 S627814

**B Suzuki VS 1400 für AME Heckteile HEK 780**

Höhe 300 mm\* für HEK 780 CS (schmal) RKL 7801 S14

Höhe 430 mm\* für HEK 780 CS (schmal) RLL 7801 S14

Höhe 300 mm\* für HEK 7801C (breit) .....RKL 7801 BS14

Höhe 430 mm\* für HEK 780 1C (breit) .....RLL 7801 BS14

\* Höhe gemessen ab Schutzblechoberkante !

**C RÜCKENLEHNE 'EAGLE'**



Rückenlehne komplett mit Haltersatz, Polster und Zieradler-Einsatz, verchromt, für folgende Modelle:

Suzuki LS 650 .....RKL 835 S6

Suzuki VZ 800 .....RKL 835 Z8

Suzuki VS 750 ( ab Bj.88 ) / VS 800.....RKL 835 S8

Suzuki VS 1400 .....RKL 835 S14



**D RÜCKENLEHNE 'CLASSIC'**

verchromt, komplett mit Anbausatz und Polster (ohne Gepäckträger) für:

VS 600/750/800 .....RKL 855 S6278

VZ 800 .....RKL 855 Z8

VS 1400 .....RKL 855 S14

VL 1500 .....RKL 855 S15

GZ 125/250 .....RKL 855 S1

**RÜCKENLEHNE 'US'**

verchromt, komplett mit Anbausatz und Polster, mit seitlicher Chromblende(ohne Gepäckträger) für:

**E VZ 800 .....RKL 867 Z8**

**F VL 1500 .....RKL 867 S15**

**GEPÄCKTRÄGER FÜR RÜCKENLEHNE 'US'**

verchromt, komplett mit Anbausatz

**E VZ 800 .....GPT 867 Z8**

**F VL 1500 .....GPT 867 S15**

**G GEPÄCKTRÄGER FÜR RÜCKENLEHNE 'CLASSIC'**


verchromt, komplett mit Anbausatz für:

VS 600 / 750 / 800 / 1400 / VZ 800 .....GPT 855 S6278Z814

VL 1500 .....GPT 855 S15

GZ 125/250 .....GPT 855 S1

Weiter universal Gepäckträger finden Sie im Katalog im Kapitel Rückenlehnen und Gepäckträger



**A RÜCKENLEHNE 'CLEAR'**

verchromt, komplett mit Anbausatz und Polster (ohne Gepäckträger) für:


VS 600/750/800 .....**RKL 889 S6278**

VZ 800 .....**RKL 889 Z8**

VS 1400 .....**RKL 889 S14**

**B GEPÄCKTRÄGER 'CLEAR'**

verchromt, komplett mit Anbausatz passend für Rückenlehnen 'CROSS', 'EAGLE' und 'CLEAR' .....**GPT 889**



**C RÜCKENLEHNE 'CROSS'**

verchromt, komplett mit Anbausatz und Polster (ohne Gepäckträger) für:

VS 600/750/800 .....**RKL 965 S6278**

VZ 800 .....**RKL 965 Z8**

VS 1400 .....**RKL 965 S14**

**D GEPÄCKTRÄGER 'CROSS'**

verchromt, komplett mit Anbausatz passend für Rückenlehnen 'Cross', 'EAGLE' und 'CLEAR' .....**GPT 965**



**E GEPÄCKTRÄGER 'BIG-LUGGAGE'**

verchromt, komplett mit Anbausatz für:

VS600/750/800 (Abb. ähnlich).....**GPT 856 S6278**

LS 650 (Abb. ähnlich) .....**GPT 856 S6**

VL 800 (Abb. ähnlich) .....**GPT 856 S82**

VZ 800 bis Bj. 2000 (Abb. ähnlich) .....**GPT 856 Z8**

VS 1400 US Modell (Abb. ähnlich) .....**GPT 856 S14US**

VS 1400 EU Modell (Abb. ähnlich) .....**GPT 856 S14E**

VL 1500 .....**GPT 856 S15**



**F GEPÄCKTRÄGER 'SLIM-LINE'**

Edelstahl poliert, universal passend .....**GPT 976 E**

**GEPÄCKTRÄGER 'REAR-RACK'**

verchromt, komplett mit Anbausatz für:

**G** VS 1400 ab Bj. 97 mit org. Rückenlehne ..**GPT 890 S14**

**H** VZ 800 .....**GPT 890 Z8**

VL 1500 (ohne Abb.) .....**GPT 890 S15**




**GEPÄCKTRÄGER-SOZIUS 'REAR-RACK'**

verchromt, komplett mit Anbausatz für:

**I** VZ 800 .....**GPT 890B Z8**

**J** VL 1500 .....**GPT 890B S15**



A

**A STOßDÄMPFER 'HAGON'**

Gasdruck- Stoßdämpfer zum Tieferlegen des Rahmens, Federungskomfort einstellbar, wahlweise voll verchromt oder schwarz, auf Wunsch mit verchromter Abdeckkappe.

Stoßdämpferlänge 300mm oder 280mm

mit TÜV - Teilegutachten

**Ausführung Chrom 300mm**

Suzuki VS 1400 (3cm) .....SDC 412 S14

Suzuki VS 600 / 750 / VS 800 (2cm).....SDC 412 S 6278

**Ausführung Chrom 280m**

Suzuki VS 1400 (5cm) .....SDC 412K S14

Suzuki VS 750 / VS 800 (4cm) .....SDC 412K S6278

**Ausführung Schwarz 300mm**

Suzuki VS 1400 (3cm) .....SDC 412S S14

Suzuki VS 750 / VS 800 (2cm) .....SDC 412S S 6278

**Ausführung Schwarz 280mm**

Suzuki VS 1400 (5cm) .....SDC 412KS S14

Suzuki VS 750 / VS 800 (4cm) .....SDC 412KS S6278

**Ausführung Schwarz 270mm:**


VZ 800 Marauder .....SDC 412KS Z8



A

**STOSSDÄMPFER-TIEFERLEGUNG**

VS 1400 Intruder, Tieferlegung ca. 4cm .....SDA 801 S14



B

**B STOßDÄMPFER 'AME'**

Öldruckstoßdämpfer, 4cm Tieferlegung, verchromte Federn, verchromte Abdeckkappen. Mit TÜV

**Ausführung Chrom 295mm**

Suzuki VS 1400.....SDC 413 S14

**C STOßDÄMPFER 'BITUBO'**

Je nach Ausführung 2,5cm - 4,5cm Tieferlegung, verchromte Federn, sehr gutes Fahrverhalten, Zug-/Druckstufe und Federvorspannkraft verstellbar, ohne Chromkappen.

Mit TÜV - Teilegutachten

**Ausführung Chrom 295mm**

Suzuki VS 1400.....SDC 414 S14

**Ausführung Chrom 310mm**

Suzuki VS 1400.....SDC 4141 S14



C

Beim Einbau der Stoßdämpfer muß auf Freigängigkeit des Reifens in allen Betriebszuständen geachtet werden !



**' T-B ' FRONT-SPOILER GFK**

wird unlackiert, ungebohrt mit Anbausatz geliefert

Mit TÜV-Gutachten für VS1400 .....FSP 425 S14

für VL 1500 .....FSP 425 S15

für VZ 800 .....FSP 425 Z8



**VERCHROMTE SEITENDECKEL VS 1400**


verchromte Seitendeckel zum einfachen Austausch der original Seitendeckel .....SVK 791 S14

**AME RÄDER FÜR SUZUKI**

AME Umrüstkits werden komplett mit Chromfelge, Edelstahlspeichen und eventuell nötigem Montagmaterial geliefert.

- Bei Montage der breiten 16" Vorderräder muß der Innenabstand der beiden Gabelholme mindestens 175 mm betragen. Bei schmalere Gabeltypen kann der Einbau daher nur in Verbindung mit breiteren Gabelbrücken erfolgen !
- Bei Montage der breiten 15" Vorderräder muß der AME Gabelkit KIX 912 F verwendet werden.


Für die meisten angebotenen Umrüstmöglichkeiten wird ein Teilegutachten gemäß §19 StVZO in Verbindung mit Anlage XIX StVZO mitgeliefert. Zusammen mit dem nachgewiesenen Qualitäts-Management-System der Firma AME, das eine gleichmäßige Fertigungsqualität garantiert, ist eine Abnahme bei jeder TÜV-, DEKRA- oder anderen akreditierten Prüfstelle nach §19/3 möglich. Da die Gutachten ständig erneuert werden, fragen Sie bitte bei der Bestellung nach den für Ihren gewünschten Rad- und Fahrzeugtyp augenblicklich gültigen Abnahmemöglichkeiten.




130 / 90-16 Felge  
3.00 x 16

TYP		Reifengröße	Felgengröße	Felge	Speichen	AME Artikel-Nr.:
LS 650 100/90-19 140/80-15	vorn	130/150 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 675C S6 xx</b>
		80/90 - 21	1.60 x 21	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 854C S6</b>
	hinten	150/80 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 403C S6</b>
VS 600/750/800 80/90-21 140/90-15	vorn	150/90 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 549C S627814 xx</b>
		130/150 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 675C S627814</b>
		130/150 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 670C S627814</b>
	hinten	170/80 - 15	4.00 x 15	Alu/Chron	Edelstahl	<b>RAD 403AC S6278 **</b>
VS 1400 110/90-19 170/80-15	vorn	180/170/150 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 549C S627814 xx</b>
		180/170/150 - 15	4.50 x 15	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 5491C S627814 xx, S</b>
		130/150 - 16	4.00 x 16	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 680C S627814 xx</b>
		130/150 - 16	3.50 x 16	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 675C S627814</b>
		130/150 - 16	3.00 x 16	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 670C S627814</b>
		130/150 - 16	3.50 x 16	Edelstahl	Edelstahl	<b>RAD 675E S627814</b>
		130/150 - 16	3.50 x 16	Alu - Vollscheibenrad		<b>RAD 884V S14 #</b>
		130/150 - 16	3.50 x 16	Alu - Dreisternrad		<b>RAD 886V S14 #</b>
		80/90 - 21	1.85 x 21	Chrom	Chrom	<b>RAD 854C S14</b>
	hinten	200 /70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Chrom	<b>RAD 404C S *</b>
		200 /70 - 15	6.00 x 15	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 404C S14 *</b>
		200 /70 - 15	6.00 x 15	Alu - Vollscheibenrad		<b>RAD 884H S14 #</b>
		200 /70 - 15	6.00 x 15	Alu - Dreisternrad		<b>RAD 886H S14 #</b>
		200 /50 - 17	6.00 x 17	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 407C S14 *</b>
	AVON	230 / 60 - 15	<b>8.00 x 15</b>	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 801C S14 ****</b>
Metzeler	240 / 40 - 18	<b>9.00 x 18</b>	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 901C S14 # ****</b>	
AVON	250 /40 - 18	<b>9.00 x 18</b>	Chrom	Edelstahl	<b>RAD 902C S14 # ****</b>	
VL 1500	hinten	200 /70 - 15	6.00 x 15	Org.-Felge verbreitert		<b>RAD 404O S15 ****</b>
		240 /50 - 16	8.00 x 16	Org.-Felge verbreitert		<b>RAD 801O S15 ****</b>

- \* mit AME-Heckteil
- \*\* mit Schwingenänderung
- \*\*\* mit Schwingenänderung (incl.) u. AME-Heckteil
- \*\*\*\* mit breiterer Schwinge(incl.) u. AME-Heckteil
- \*\*\*\*\* mit Rahmen- und Schwingenänderung über AME
- xx entsprechend breite Gabelbrücken notwendig
- S mit innenliegender Nabenverbreiterung
- # komplettes Rad
- + nur Bridgestone-Bereifung



200 / 70 -15  
Felge 6.00 x 15  
RAD 404C S14



80 / 90 -21  
Felge 1.60 x 21  
RAD 854C S14



170 / 80 -15  
Felge 4.50 x 15  
RAD 5491 C



AME NABEN-VERBREITERUNG VS 1400 / 4.50 x 15  
Die AME Radnaben-Verbreiterung bei Umbereifung vorn auf 15" Räder bietet die echte Low-Boy Optik...RAD 5491C S14




**VOLLSCHEIBENRÄDER VS 1400**

Aluminium hochglanzpoliert mit TÜV Gutachten  
für Vorderrad mit Bereifung 130/90-16

A 3.50 x 16 für eine Scheibe .....RAD 884V S14

für Hinterrad mit Bereifung 200/70-15

B 6.00 x 15 .....RAD 884H S14



170 / 50 -17  
Felge 6.00 x 17  
RAD 407C S14



230 / 60 -15 Felge  
8.00 x 15  
RAD 801C S14

Notwendiges Zubehör bei Umrüstung auf 8" oder 9" Felgen

**Schutzblech VS 1400**

Stahl, roh, 245mm .....SBL 801 S14

**Stoßdämpfer VS 1400**

Änderung der Stoßdämpfer (4cm kürzer) mit Federwegsbegrenzung.....SDA 801 S14

**Heckteil VS 1400**

verchromt .....HEK 801 CS  
roh, grundiert .....HEK 801 RS

**Sonstige Möglichkeiten beim Heckumbau**

- Bremsscheibe, hinten  $\varnothing$  230mm,
- Bremssattel Aluminium 4-Kolben (siehe Tabelle Motor-und Rahmenezubehör)
- Verchromen der breiten Schwinge .....CHR 801 S14
- Beifahrerer-Fußrastenhalter Edelstahl, notwendig bei 2 Personen Zulassung .....FRH 801E S14
- passend für AME Fußrasten .....HWB.....ff.

**'MONSTER' BEREIFUNG VS 1400**

230/60-15 auf 8"-Speichenfelge .....RAD 801C S14

240/40-18 auf 9"-Speichenfelge .....RAD 901C S14



250/40-18 auf 9"-Speichenfelge ....RAD 902C S14

Lieferumfang :

- AME Chrom-Stahlfelge 56Loch, Doppelhump
- S&S-Schwinge, Rundprofil, unbehandelt, mit Lager 'oder'
- ' T-B ' Doppelrohr-Schwinge, unlackiert (Aufpreis)
- Antriebswellen (2), Kreuzgelenk, Radachse  
Bremsscheibenadapter, Distanzen und kompl. Zubehör
- Bremssattelhalter, Stahlflexbremsleitung
- verbreiterte Stoßdämpferaufnahmen mit Montagehilfe
- Edelstahlspeichen
- Reifen 230/60 H-15 AVON  
'oder'
- Reifen 240/40 H-18 METZELER incl. neuer Radnabe  
'oder'
- Reifen 250/40 H-18 AVON incl. neuer Radnabe



verchromte S & S Schwinge



' T-B ' Schwinge


**DREISTERNRÄDER VS 1400**

Aluminium hochglanzpoliert mit TÜV Gutachten

für Vorderrad mit Bereifung 130/90-16

**A** 3.50 x 16 eine Bremsscheibe .....RAD 884V S14  
für Hinterrad mit Bereifung 200/70-15

**B** 6.00 x 15 .....RAD 884H S14



**AME - FENDER-STRUTS 'CLASSIC-FLAT-FENDER'**

**A VS 1400 • ORIGINAL Bereifung •**

kompletter Anbausatz incl. Montagematerial, mit verchromtem Fußrastenhalter zur Aufnahme der AME Fußrasten HWB 196 O, 196 GO, 332O, 196 D, 866 O verchromt .....HEK 780C S14  
 roh .....HEK 780R S14  
 Montagesatz für AME Heckteile bei Umrüstung auf Reifen 200/70 -15. ....HEK 780 U

**B VS 1400 • Bereifung bis 200mm Breite • 200/70-15**

kompletter Anbausatz incl. Montagematerial für 210 mm Schutzbleche, mit verchromtem Fußrastenhalter zur Aufnahme der AME Fußrasten HWB 196 O, 196 GO, 332O, 196 D, 866 O verchromt .....HEK 7801C S14  
 roh .....HEK 7801R S14

**C VS1400 • Bereifung bis 240mm Breite •**

kompletter Anbausatz incl. Montagematerial für 245 mm Schutzbleche,  
 verchromt.....HEK 801 CS  
 roh .....HEK 801 RS  
 Beifahrer-Fußrastenhalter Edelstahl, notwendig  
 bei 2 Personen Zulassung .....FRH 801E S14

**Notwendiges Zubehör bei Umrüstung auf AME Fender Struts**

**Schutzbleche 'Flat-Fender' VS 1400**

roh, unlackiert für Bereifung 170/80-15 .....SBL 337 S14  
 roh, unlackiert für Bereifung 200/70 -15 .....SBL 350 S14  
 roh, unlackiert für Bereifung 230/240/250 .....SBL 801 S14

**Stoßdämpferänderung VS 1400**

Ab Bereifung 230/60-15 erforderlich. Tieferlegung des Fahrwerks um ca. 4 cm mit Federwegsbegrenzung. Wird aus optischen Gründen auch bei Bereifung 200/70-15 empfohlen.  
 Stoßdämpferänderung.....SDA 801 S14

**FENDER-STRUTS 'EVOLUTION' für 2 Personen**

Thunder-Bike Heckteile incl. GFK-Schutzblech

**D VS 800 • Bereifung bis 170mm •**

kompl. Anbausatz incl. Montagematerial, GFK Schutzblech grundiert und **Aluminium Fender-Struts** .....SBL 324H S8

**D VS 1400 • Bereifung bis 210mm Breite •**

kompl. Anbausatz incl. Montagematerial, GFK Schutzblech grundiert und **Edelstahl Fender-Struts** .....SBL 350H S14


**E VS 1400 • Bereifung bis 250 mm Breite •**

kompl. Anbausatz incl. Montagematerial, GFK Schutzblech grundiert und **Edelstahl Fender-Struts** .....SBL 362H S14

**E VL 1500 • Bereifung bis 250 mm Breite •**

kompl. Anbausatz incl. Montagematerial, GFK Schutzblech grundiert und **Edelstahl Fender-Struts** .....SBL 362H S15

**Alle Heckteile mit TÜV-Teilegutachten !**



**FENDER-STRUTS 'GROOVED'**

**F VS 1400 • Bereifung bis 170mm •**

Gefräste Aluminiumhalter incl. Montagematerial. Passend für original Schutzblech. ....HEK 780A S14



AME Suzuki VS1400 ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

**Gabel**

Gabelbrücken 14° gereckt, lange Holme .....KIT 912 B

**Vorverlegte Fussrastenanlage**

Stahl verchromt, Vorverlegung 19 cm.....VFA 894 S

**Bereifung, vorn**

Rad 21" Felge & Speichen verchromt .....RAD 854 CS14

Reifen 80 / 90 - H 21 Metzeler .....REI 879 M

Schutzblech vorn .....SBL 246 R1

**Bereifung, hinten**

Kit: Chromfelge 6.00x15, Edelstahlspeichen ...RAD 404C S14

Reifen 200/70-15 Metzeler.....REI 990 M

Schutzblech hinten 'Flat-Fender' VS 1400.....SBL 338 S14

**Rahmenbauteile/ -änderungen**

Heckteil & Fußrastenhalter hinten, verchromt...HEK 7801CS14

Beifahrerfußrasten für AME Heckteil.....HWB 196 O

Stoßdämpfer Hagon.....SDC 412S 14

**Auspuffanlage**

Auspuffanlage 'Harley - Style ' .....AUS 390R S14

**Sitzbank**

'Cobra Soft - Style ' .....SIC 760 S1

**Lenker / Lenkerhalter**

Lenker 'Ape-Hanger ' Breite 840 mm .....LEN 038 H

Lenkerhalter 'Glide-Style' Höhe 100 mm .....LEH 826

Metallkupplungsleitung, flexibel .....VKL 851 M

Metallbremsleitung, flexibel.....HBL 186 I

**Scheinwerfer / Rücklicht / Blinker**

Rücklicht 'Cat - Eye ' .....RUE 820

Blinker vorn 'Ochsenaugen' .....BLI 587 HC

Kennzeichenhalter Edelstahl.....KZH 082

Blinkerhalter hinten .....BLH 081

**Sonstiges**

Luftfilter Attrappe, verchromt, gelocht .....HUV 766

Veredelungen auf Abbildung:

- Original-Gabelbeine und -Schwinge verchromt
- AME Sonderlackierung 'Candy-Flames'



**WERKZEUGROLLE ' INTRUDER '**

Werkzeugrolle aus hochwertigem Leder mit Intruder Emblem .....WTA 273 IL  
wie oben, in Kunstleder .....WTA 273 IK



**BIKER-BRIEFTASCHE ' INTRUDER '**

Bikerbrieftasche aus hochwertigem Leder mit Intruder Emblem .....BTA 295 I



AME Suzuki VS1400 ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

**Gabel**

Gabelbrücken 5° gereckt, 400mm breit .....KIX 912 F

**Vorverlegte Fussrastenanlage**

Stahl verchromt, Vorverlegung 19 cm .....VFA 894 S

**Bereifung, vorn**

Kit:Chromfelge 4.5x15 und Edelstahlspeichen, mit Nabenverbreiterung .....RAD 5491C S14

Reifen 170/80-15 Avon .....REI 876 A

Schutzblech vorn .....SBL 260 XL

**Bereifung, hinten**

Schwinge, Felge, Speichen .....RAD 801C S14

incl. Reifen 230/60-15 Avon

Schutzblech hinten 'Flat-Fender' 300mm .....SBL 801 S14

**Rahmenbauteile/ -änderungen**

Heckteil verchromt .....HEK 801C S14

Stoßdämpfer Änderung .....SDA 801S14

Zylinderverlängerungen .....ZVL 946 S14

**Auspuffanlage**

Super-Trapp ' Megaphone ', 20° gewinkelt...AUS 39420 S14

**Sitzbank**

Sitzbank 'Solo-Seat'.....SID 801 S14

**Lenker / Lenkerhalter**

Lenker ' Dragbarr ' Breite 920 mm.....LED 035 LH

Metallbremsleitung, flexibel .....HBL 186 I

Metallkupplungsleitung, flexibel .....VKL 851 M

**Scheinwerfer / Rücklicht / Blinker**

AME Rechteckscheinwerfer .....SCH 079 S

Rücklicht ' Lucas ' .....RUE 969

Lenkerblinker .....BLI 605 C

**Sonstiges**

AME Stretched Tank mit Tacho im Tank....TAN 949 ST S14

Veredelungen auf Abbildung:

- Schwinge verchromt

- AME Sonderlackierung



**SATTELTASCHEN HALTER**

LS 650 Savage .....SAH 892 S6

VZ 800 Marauder bis Bj. 2000 .....SAH 892 Z8

VL 800 Volusia .....SAH 892 S82

VS Intruder Modelle .....SAH 892 S627814

VL 1500 Intruder .....SAH 892 S15

**SATTELTASCHEN**

Satteltaschen mit Fahrzeug Emblem incl. Halter

LS 650 .....SAT 892 S6

VS 600/750/800 .....SAT 892 S6278

VS 1400 .....SAT 892 S14



**AME ST 800 / 802  
'SOFT - TAIL'  
VS 1400**



**RAHMENBAUSATZ ZUR SELBSTMONTAGE**

- Rahmen mit Motorhaltern • Kegelrollenlagersatz • Gabelbrückensatz, verchromt • Vorverlegte Fußrastenanlage • langer Seitenständer • verchromten der Schwinge • kurze Stoßdämpfer, verchromt • Rückenlehne, verchromt • TÜV - Abnahmebedingungen und weitere technische Informationen zu dieser Neuentwicklung finden Sie in dem Kapitel 'AME Motorräder / Rahmen und Bausätze' ausführlich beschrieben.

AME ST 800 VS1400, 37° Steuerkopfreckung (Rahmenbausatz) .....	<b>AME 800 S</b>
AME ST 802 VS 1400, 45° Steuerkopfreckung(Rahmenbausatz) .....	<b>AME 802 S</b>
Aufbau AME ST 800 / 802 bei Anlieferung der original Technik .....	<b>AME ST800 / 802S OM</b>
AME Neufahrzeug ST 800 37° Steuerkopfreckung mit VS1400 Technik.....	<b>AME ST800 S14</b>
AME Neufahrzeug ST 800 45° Steuerkopfreckung mit VS1400 Technik.....	<b>AME ST802 S14</b>



**AME ST 800 / 37° Steuerkopfwinkel**  
mit AME Trapezgabel, Bereifung hinten 200/70-15



**AME ST 802 / 45° Steuerkopfwinkel**  
mit AME Wide-Glide Gabel, Harley-Syle Auspuffanlage



**AME ST 802 / 45° Steuerkopfwinkel**  
mit AME Wide-Glide Gabel, Bereifung vorn 130/90-16



**AME ST 802 / 45° Steuerkopfwinkel**  
mit AME Telespringer-Gabel, AME Monster Fat-Bob Tank

# AME ST 800/802 VS1400 'SOFT-TAIL'



AME ST 802 • VS 1400 • STEUERKOPF 45° • 200er REIFEN

## VS1400 Intruder im AME SOFT-TAIL Fahrwerk !!!!

Ein individuell ausstattbarer Chopper mit dem nicht nur optisch imposanten V2-Motor. Beeindruckende 1400ccm, die lässig 113 Nm bei 2600 upm erreichen, stellen den idealen und dennoch preisgünstigen Chopper-Antrieb. Eine Hinterradschwinge mit Kardanwelle, - aktuellster Stand der Technik - bildet die Verbindung zwischen der Chopper-Power und dem neuesten AME-Fahrwerk auf der Basis des seit Jahren meistgebauten AME ST-Chopper Rahmens.



AME ST 800 • VS 1400 • Steuerkopf 37°

Die AME 'ST 800' und AME 'ST 802' Modelle werden als Neufahrzeuge mit Fahrzeugpapieren und Garantie geliefert.



AME ST 802 • VS 1400 • Steuerkopf 45°

## Ausstattung AME ST 800 / 802 'Soft-Tail' VS 1400

- Doppelschleifen Rohrrahmen
- Kegelrollengelagerter Steuerkopf
- Steuerkopfwinkel ST 800 37°
- Steuerkopfwinkel ST 802 45°
- extrem tiefliegendes Fahrwerk
- Schwinge verchromt
- verchromte Gasdruckstoßdämpfer
- vorverlegte Fußrastenanlage verchromt
- H-D Style Seitenständer
- Original-Länge Gabel bei ST 800
- superlange Gabel, bis 27cm Überlänge bei ST 802
- Gabel 'Wide-Glide-Style'
- Trapez- / Springergabel gegen Aufpreis
- Scheibenbremse vorn
- Bremssättel verchromt
- Bereifung vorn 16" / 19" / 21" wahlweise
- Bereifung hinten 170 / 80 - 15 auf 4" Felge
- Bereifung 200/70-15 auf 6" Felge gegen Aufpreis
- Lenker, -halter, Griffe, Spiegel nach Wahl
- Tank nach Wahl / Fat-Bob Tanks gegen Aufpreis
- Scheibenbremse hinten
- Sitzbank in verschiedenen Mustern und Farben
- Auspuffanlage nach Wahl
- Aluminium und Stahlteile verchromt
- Lackierung nach Wunsch
- Air-Brush und Handgemälde gegen Aufpreis möglich
- Leistungsreduzierung 25 KW möglich
- Alarmanlage mit Wegfahrsperre gegen Aufpreis

# AME - Suzuki LS 650 - Products



## **A** AME 'MUSTANG' TANK SUZUKI LS 650

Montagefertiger 'Mustang' Chopper Tank für Suzuki LS 650 Modelle, passend für die Original-Tankhalterungen, wird mit Benzinhahn geliefert, erhältlich mit einem oder zwei Tankstützen, 10,5 l. Mit TÜV-Mustergutachten !

Tank 'Mustang' LS 650 / 1 Tankstützen .....**TAN 002 S**  
 Tank 'Mustang' LS 650 / 2 Tankstützen .....**TAN 002 SZ**

## **B** AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP' LS 650

Echter Einzylindersound mit der neuen SUPER-TRAPP Auspuffanlage für alle LS650 Modelle, mit **EG-ABE**. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist daher nicht mehr notwendig. Der **hochglanzpolierte Edelstahl**-Schalldämpfer SUPER-TRAPP 'Megaphone' wird anbaufertig mit Montagmaterial geliefert. Die Montage erfolgt unter Verwendung des Originalkrümmers.

SUPER-TRAPP 'Megaphone' LS 650 .....**AUS 394.S6**

## **C** AME 'SUPER-FAT-BOB' TANK SUZUKI LS 650

Montagefertiger 'Super-Fat-Bob' Tank für Suzuki LS 650 Savage, passend für die Original-Tankhalterungen, zwei Tankstützen, 20 Liter. Mit TÜV - Mustergutachten !  
 Tank 'Super-Fat-Bob' LS 650 .....**TAN 823 X6**

## **D** UMRÜSTSATZ HINTERRAD SUZUKI LS 650

Der Umrüstsatz wird komplett mit **Edelstahlfelge 4.50 x 15** und **Edelstahlspeichen** geliefert. In Verbindung mit der Metzeler **Bereifung 150 / 80 - V 15** ergibt sich bei der Suzuki LS 650 eine maximale **Reifenbreite von 162 mm**. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt durch Fahrgestellnummer-gebundene TÜV - Bescheinigung ! Das Originalschutzblech LS 650 muß für den Umbau geringfügig nachgearbeitet werden.

Umbausatz incl. Edelstahlfelge 4.50 x 15 und  
 Edelstahlspeichen .....**RAD 404 C6**

Reifen Metzeler 150 / 80 - V 15 .....**REI 693 M**  
 Schlauch Metzeler 150 / 80 - V 15 .....**SLH 883 M**



AME Suzuki LS 650 ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

**Gabel**

Gabelbrücken 14° gereckt, lange Holme .....KIT 910 B

**Tank**

Mustang Stahlblech Tank, 10.5 l.....TAN 002 S6

**Vorverlegte Fussrastenanlage**

Stahl verchromt, Vorverlegung 10 cm.....VFA 895 S

**Bereifung, vorn**

Kit:Chromfelge 1.60 x 21, Edelstahlspeichen ..RAD 854C S6

Reifen 80/90-21 Metzeler.....REI 879 M

**Bereifung, hinten**

Kit: Chromfelge 4.50x 15, Edelstahlspeichen ..RAD 403C S6

Reifen 150/80-15 Metzeler.....REI 693 M

**Auspuffanlage**

'Rumbler' mit EG-ABE.....AUS 416 S6

**Sitzbank**

Sitzbank 'Solo Seat', 3cm.....SID 656 S6

Sozius Pad, 3cm.....SID 656 PS6

**Lenker / Lenkerhalter**

Lenker 'Dragbar' Breite 820 mm .....LED 035 XH

**Scheinwerfer / Rücklicht / Blinker**

AME Scheinwerfer ø 150mm .....SCH 986 M

Rücklicht 'Tombstone' (Abb. unten) .....RUE 968 E

Veredelungen auf Abbildung:

- AME Sonderlackierung



**D UMRÜSTSATZ HINTERRAD SUZUKI LS 650**

Der Umrüstsatz wird komplett mit **verchromter Stahlfelge 4.50 x 15** und Edelstahlspeichen geliefert. In Verbindung mit der Metzeler **Bereifung 150 / 80 - V 15** ergibt sich bei der Suzuki LS 650 eine maximale **Reifenbreite von 162 mm**. Die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt über AME Schauenburg. TÜV-Teilegutachten in Vorbereitung.

Umbausatz incl. verchromte Stahlfelge 4.50 x 15 und Edelstahlspeichen .....RAD 403 CS6

Reifen Metzeler 150 / 80 - V 15.....REI 693 M

Schlauch Metzeler 150 / 80 - V 15 .....SLH 883 M

# AME - Suzuki VS 1400 - Products



## AME 'MONSTER-WIDE-GLIDE-KIT' VS 1400

Dieser von AME neu entwickelte Gabelbrückensatz bietet außer einer gigantischen Breite von **350 mm** eine zusätzliche Schrägstellung der Gabel um **5°**, einen längeren Radstand, sowie einen niedrigeren Schwerpunkt.

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und mit einer **Gesamtbreite** von **350 mm** ( Abstand von Mitte Holm zu Mitte Holm ) bietet der AME ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kit ausgefallene Optik und schafft optimale Voraussetzungen für die Aufnahme von 15" und 16" Vorderrädern ( siehe hierzu auch AME Katalog ab S. 169 ).

Die Montage des ' **MONSTER-Wide-Glide** ' Kits erfolgt unter Verwendung der Original Gabelholme oder alternativ mit AME Gabelverlängerungen sowie langen Gabelholmen.

### Lieferumfang:

- Gabelbrückensatz ' **MONSTER - Wide - Glide** '
- **Reckung 5°**
- **Gesamtbreite 350 mm** ( Mitte Holm zu Mitte Holm )
- **Ausführung Aluminium hochglanzpoliert**
- **mit Zierfräsungen**
- unteres Kegelrollenlager
- Distanzbuchsen für Rad und Bremse
- Steckachse
- Montagematerial ( ohne Halter für Original Tacho )
- TÜV-Mustergutachten

'MONSTER-Wide-Glide' Kit VS 1400 .....**KIX 912 F**



## HUPE 'UFO-STYLE' VS 1400

Aluminium hochglanzverchromt, kompletter Anbausatz incl. Hupe, Chromabdeckung und Montagematerial, ersetzt die Original VS 1400 Hupe.....**HUV 1404**



## KENNZEICHENHALTER ' CAT-EYE '

Halteplattensatz aus hochglanzpoliertem Aluminium für Kennzeichen und 'Cat-Eye' Rücklicht, 30° abgewinkelt, wird komplett mit Anbaumaterial und Montageblock aus Gummi geliefert.....**KZH 1408**

# AME - Suzuki VS 1400 - Products



## ÖL THERMOMETER VS 1400

verchromt, mit Meßstab, wird anstelle des Originalmeßstabes eingeschraubt .....**OTH 321 S**

## ABDECKKAPPEN ' ALU-STYLE '

Design Abdeckkappen für Stoßdämpfer, Aluminium hochglanzpoliert, paarweise  
für Koni Stoßdämpfer .....**SDA 1405 K**  
für Hagon Stoßdämpfer .....**SDA 1405 H**

## OELKÜHLER VS 1400

edles Design aus Aluminium gefräst, kompletter Anbausatz incl. Ölschlauch, verchromten Schlauchklemmen und Anschlußösen, zur Montage an den vorderen Rahmenrohren, Lieferung paarweise .....**OEK 1406**

## SPIEGEL ' RECTANGULAR '

hochglanzverchromt, mit Stellschraube zum Verdrehen der Spiegelfläche .....**SPI 947**



**AME VS 1400**  
umgerüstet mit:  
Gabelkit KIX 912 F

# AME - Suzuki VS 1400 - Products



**AME Suzuki VS1400 ' STREETFIGHTER ' ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:**

Gabelkit breit, 5° gereckt .....	<b>KIT 912 F</b>	Auspuffanlage 'SUPER-TRAPP-Megaphone' .....	<b>AUS 394.1E</b>
Lenker 'Flyer-Bar' .....	<b>LEN 133 H</b>	Sitzbank 'Solo' .....	<b>SID 656 S1</b>
Spiegel 'Ness-Style'.....	<b>SPI N88L/R</b>	Heckteil verchromt, breite Ausführung 6.00x15...	<b>HEK 7801C</b>
Blinker 'Ochsenaugen'.....	<b>BLI 587 HC</b>	Schutzblech VS 1400, 210 mm ( roh ).....	<b>SBL 350 S</b>
Scheinwerfer H4, rechteckig, mit Prüfzeichen.....	<b>SCH 079 S</b>	Rücklicht 'Shotgun', verchromt ( Paar ) .....	<b>RUE 848 NC</b>
Tacho Ø 48 mm.....	<b>TAC 161 A</b>	Hinterrad 6.00x15 (Kit Edelstahlfelge+Speichen)	<b>RAD 404 ES</b>
Tachohalterung seitlich an Gabelholmen, Alu .....	<b>IMH 41941</b>	Reifen 200/70-15 Metzeler .....	<b>REI 990 M</b>
Vorderrad 16" ( Umrüstkit Felge+Speichen ).....	<b>RAD 670 CS</b>	Schlauch 15" hinten.....	<b>SLH 990 M</b>
Frontspoiler.....	<b>SPO 1403</b>	Stoßdämpfer, Tieferlegung ca. 4 cm .....	<b>SDC 412 GI</b>
Reifen vorn 130 / 90-16 Metzeler .....	<b>REI 301 M</b>		
Schlauch vorn 16" .....	<b>SLH 301 M</b>		
Schutzblech 16" vorn ( universal unlackiert ) .....	<b>SBL 260</b>		

Veredelungen auf Abbildung  
- AME Sonderlackierung 'Candy'



# AME - Suzuki VS 1400 - Products



## AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP-MEGAPHONE'

**MIT EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig.**

Kerniger SUPER-TRAPP Sound für alle Suzuki VS 1400 Modelle. Die Anlage wird mit zwei SUPER -TRAPP ' Megaphone ' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern mit Interferenzrohr ( ø 51 mm ) geliefert, wahlweise 20° oder 35°.

Anlage 'SUPER-TRAPP-Megaphone' 20° .....**AUS 394.20**  
 Anlage 'SUPER-TRAPP-Megaphone' 35° .....**AUS 394.35**



## AUSPUFFANLAGE 'SUPER-TRAPP-SHORTY'

**MIT EG-ABE !! - Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht mehr notwendig.**

Die Sound Alternative für alle Suzuki VS 1400 Modelle. Die 2 in 2 Auspuffanlage wird mit zwei SUPER-TRAPP ' Shorty ' Endrohren aus **poliertem Edelstahl** und hochglanzverchromten Winkelkrümmern mit Interferenzrohr ( ø 51 mm ) geliefert, wahlweise 20° oder 35°.

Anlage 'SUPER-TRAPP-Shorty ' 20° .....**AUS 393.20**  
 Anlage 'SUPER-TRAPP-Shorty ' 35° .....**AUS 393.35**



## FRONTSPOILER ' STREETFIGHTER' VS 1400

Der Streetfighter Frontspoiler für VS1400 wird anbaufertig aus lackierfähigem GFK geliefert. Montage in Verbindung mit Vorverlegten Fußrastenanlagen nicht möglich!

Frontspoiler 'Streetfighter' VS 1400.....**SPO 1403**



## SUPER-TRAPP AUSPUFF ENDKAPPEN

Verdrehbare Endkappen aus poliertem Edelstahl für alle SUPER -TRAPP Schalldämpfer .....**AUS 395 EK**  
 SUPER-TRAPP Schalldämpferscheiben, Stck.....**AUS 395 ES**



## MONSTER TANK 'STRETCHED' VS 1400

anbaufertiger ' Stretched ' Tank für Suzuki VS 1400 Modelle, passend für die Originalhalterungen, roh unlackiert, 16 l, mit TÜV Gutachten .....**TAN 949S I**



AME Suzuki VS 800 ausgestattet mit folgendem AME Zubehör:

**Gabel**

AME-Telespringergabel, 14° gereckt.....**SPR 560 LRS**

**Vorverlegte Fussrastenanlage**

Stahl verchromt, Vorverlegung 29 cm.....**VFA 838 AS**

**Bereifung, vorn**

Reifen 80/90-21 Metzeler.....**REI 879 M**

Schutzblech vorn .....**SBL 246 R1**

**Bereifung, hinten**

Reifen 170/80-15 auf Felge 4.00 x 15.....**RAD 403 ACS6278**

**Auspuffanlage**

Harley Style, 1 rechts, 1 links.....**AUS 389 S78**

**Sitzbank**

Sitzbank ' Hardrider ' .....**SIH 210S 6278**

**Scheinwerfer / Rücklicht / Blinker**

AME Scheinwerfer ø 150mm .....**SCH 986 M**

**Lenker**

Lenker 'Ape-Hanger', Kabelinnenführung ...**LEL 038 FH**

Metallbremsleitung, flexibel .....**HBL 186 I**

Metallkupplungsleitung, flexibel .....**VKL 815M S78**

Veredelungen auf Abbildung:

- AME Airbrush



**SIDE - COVER ' FUNCTION '**

Chromblende zur Montage am Seitendeckel  
VS600 - VS800 .....**SVZ 791 S6278**



**RAHMENCOVER ' FUNCTION '**

Chromblende zur Montage an der oberen  
Rahmenverkleidung  
VS 600 - VS800 .....**RVZ 791 S6278**





**AME ST 800**  
37° Steuerkopfwinkel  
mit AME Wide-Glide Gabel



**AME ST 802**  
45° Steuerkopfwinkel  
mit AME Wide-Glide Gabel



**AME ST 800**  
45° Steuerkopfwinkel  
mit AME Monster Wide-Glide Gabel