AXXOM2010

LawnBoss TimberBoss GrillBoss HomeBoss





AXXOM est le maillon entre le marché international de la motoculture et les principaux fabricants du monde entier. Nous proposons des produits et des services de qualité supérieure à des prix très favorables, tant aux professionnels de la motoculture qu'aux particuliers. Notre défi permanent étant de vous fournir le produit qu'il vous faut à un prix intéressant.

AXXOM connaît les marchés et les fabricants, contrôle les certificats et teste les produits. AXXOM se charge de l'achat, du financement et du transport des produits et vous assure en plus de l'utilisation loyale des termes d'une vraie garantie. AXXOM préserve vos intérêts et contribue au bon déroulement de vos affaires. L'achat sans intermédiaire peut sembler plus avantageux de prime abord, mais l'expérience démontre qu'il s'avère ensuite très souvent plus coûteux.

AXXOM propose un vaste éventail de produits pour le home et pour le jardin : tracteurs tondeuses à gazon, tondeuses autotractées, tondeuses manuelles, débroussailleuses, taille-haies, tronçonneuses, fendoirs, scies circulaires, tombereaux, groupes électrogènes, échelles télescopiques et barbecues.

AXXOM vous garantit:

- Conseils techniques
- · Qualité supérieure
- Expédition soignée et respect des délais
- Prix corrects et adaptés au marché
- · Service de pièces de rechange éprouvé

Simplement mieux – Simplement AXXOM.

Pour plus d'informations concernant notre société et notre gamme de produits, visitez notre site Web : www.axxom-sprl.be

Nos spécialités :

Tracteurs tondeuses à gazon4-	.7
Accessoires pour tracteurs tondeuses 8-	
Tondeuses thermiques10-1	
Débroussailleuses	
Souffleurs1	
Taille-haies1	
Tronçonneuses	
Fendoirs 1	
Scies circulaires 1	
Fendeuses mobiles 18-1	
Barbecues 2	
Poêles à bois 2	
Groupes électrogènes2	2
Mini tombereaux 2	
Echelles télescopiques 24-2	5
Faucheuses épandeuses 2	
Herses de prairies 2	



LawnBoss 5015-H Compact, performant et fiable, voici le plus petit tracteur de la gamme LawnBoss. Equipé d'un moteur Briggs & Stratton de 15,5 CV, il est parfait pour l'entretien de surfaces pouvant atteindre deux mille mètres carrés.



Son dispositif de coupe est asservi à un embrayage électromagnétique. Un simple bouton à presser et la tonte démarre.



Le compteur horaire dont sont équipés les modèles 8000 enregistre le temps d'utilisation et permet ainsi de planifier facilement le prochain entretien.



Sept hauteurs de coupe peuvent être sélectionnées depuis le siège du conducteur. Vous pouvez donc adapter le système de coupe à la nature du terrain rencontré en cours de tonte sans interrompre le travail.



Tracteur compact et puissant

Les phares sont particulièrement puissants dans l'obscurité. La tonte peut donc se poursuivre en toute sécurité après la tombée du jour.



Tracteurs tondeuses LawnBoss – Haute technologie et performances optimales

Les tracteurs tondeuses à gazon LawnBoss sont conçus pour l'entretien facile et confortable des pelouses et jardins. Leurs caractéristiques performantes alliées aux moteurs de classes 15,5 à 22 CV V-Twin - réputés increvables - du célèbre fabricant Briggs & Stratton, permettent aussi de les affecter à l'entretien de grandes surfaces. Tous les éléments qui équipent les tracteurs tondeuses pour gazon LawnBoss ont en effet été choi-

sis pour la fiabilité dont ils font preuve dans le temps. Outre les moteurs déjà cités, ces tracteurs sont pourvus de transmissions hydrostatiques automatiques Tuff Torq à hautes performances qui contrôlent la montée progressive de la vitesse de coupe.

Cet équipement permet des tontes de longue durée sans efforts particuliers pour les moteurs.

En route pour le milieu de gamme







LawnBoss 8022-X et 8122-X, la puissance à l'état pur

Les modèles phares 8022-X et 8122-X ont respectivement une largeur de coupe de 102 cm et 122 cm. Le moteur à 2 cylindres Briggs & Stratton garantit un fonctionnement silencieux et des vibrations réduites. Le dispositif de coupe en fonte d'alu sur le modèle 8122-X, permet de remplir intégralement le bac récolteur grâce aux lames tournant en sens opposés.







Tableau de bord clair



Vaste canal d'éjection



Un design incontournable



■ Caractéristiques techniques:

Modèle	5015-H	8017-H	8021-H	8022-X	8122-X
Couleur	argent	argent	argent	argent	argent
Moteur	B+S I/C OHV	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek
Puissance	11,6 kW - 15,5 CV	12,8 kW - 17,5 CV	14,7 kW - 20,0 CV	16 kW - 22,0 CV	16 kW - 22,0 CV
Nombre de cylindres	1	1	2	2	2
Transmission	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-62	Tuff Torq K-62
Contrôle du différentiel				oui	oui
Dispositif de coupe	2 lames	2 lames	2 lames	2 lames	2 lames
Largeur de coupe	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Hauteur de coupe	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm
Dispositif de paillage	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Entraînement des lames	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Connexion pour nettoyag	e	oui	oui	oui	oui
Roulettes support carter		4	4	4	4
Capacité du bac récolteur	r 250 litres	300 litres	300 litres	360 litres	360 litres
Signal avertisseur de bac plei	n sonore	sonore	sonore	sonore	sonore
Compteur horaire			oui	oui	oui
Batterie	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah
Capacité du réservoir	9 litres	13 litres	13 litres	13 litres	13 litres
Pneus avant	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Pneus arrière	18x9.50-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8
Siège	Confort	Confort	DeLuxe	DeLuxe	DeLuxe
Accoudoirs			oui	oui	oui
Pare-chocs	oui	oui	oui	oui	oui
Eclairage	oui	oui	oui	oui	oui
Attache pour remorque		oui	oui	oui	oui



Grandes roues pour un maniement aisé




Moteurs fiables de Briggs & Stratton



Axe avant en fonte grise massive







La remorque 3080 PLtrès pratique avec son bac en matière synthétique sert à la fois de remorque ou de brouette.

Charge: 300 kg Poids: 37 kg

Roues: 4.80 x 4.00 - 8 **Dimensions:** 120 x 92 x 30 cm

TC - 3080 D

Robuste et polyvalente, la remorque TC-3080D est réalisée en tôle d'acier.

Charge: 300 kg **Poids:** 52 kg

Roues: 4.80 x 4.00 - 8 **Dimensions:** 120 x 84 x 36 cm



■ TC - 2414

Hiver comme été, l'épandeur TC-2414 sert tout au long de l'année : tantôt pour épandre le sable ou de sel, tantôt pour les semailles.

Largeur d'épandage:jusqu'à 2,5mCapacité:40 litresRoues:13 x 5.00-6



Chaînes

Les chaînes de qualité du fabricant RUD permettent les déplacements sur la neige et sur la glace.



Déflecteur

Si vous n'employez pas le bac de collecte, vous pouvez utiliser cet accessoire qui dépose alors l'herbe coupée en andains.





■ TBD 402

Le TBD 402 est un râteau qui complète votre tracteur tondeuse. Il élimine les racines aériennes et les déchets de tous ordres.

En griffant légèrement la surface, il facilite l'infiltration de l'eau et des substances nutritives.

Largeur de travail:100cmNombre de dents:26Réglable en hauteur:oui



■ TLS 38 & TLS 42

Les balayeuses pour gazon de LawnBoss ramassent l'herbe répandue et les feuilles pour que la pelouse soit toujours impeccable.

 Modèle:
 TLS 38
 TLS 42

 Largeur de travail:
 96 cm
 106 cm

 Volume:
 300 l
 350 l



■ AERP 36

Le scarificateur AERP 36 sert à aérer votre pelouse. Il ameublit la terre et favorise l'absorption des substances nutritives par les racines.

Largeur de travail: 90 cm **Réglable en hauteur:** oui **Nombre de roues dentées:** 10



ROLL 36

Le rouleau pour gazon permet un bon accrochage du semis dans la terre fraîchement préparée, ce qui garantit un gazon dense et épais.

Largeur de travail: 90cm

Poids vide / plein : 24 kg / 120 kg





Puissance et confort avec les tondeuses thermiques LawnBoss 446 SP et 653 SP

Les tondeuses LawnBoss 446 SP et 653 SP associent les performances d'un dispositif de coupe bien connu et d'un système de collecte éprouvé. La robustesse du châssis et l'endurance de la motorisation vous surprendront. Un outil puissant pour votre jardin.



La courroie qui entraîne l'engrenage des roues est bien protégée, sécurisée et bien guidée.



Réglage central de la hauteur de coupe. Un levier et quatre roues permettent de modifier la hauteur du dispositif de coupe.



■ Caractéristiques techniques:

Modèle	LawnBoss 446 SP	LawnBoss 653 SP	LawnBoss 755 XL 2	LawnBoss 753 Pro
Moteur	B+S Quattro 40	B+S Quantum 60	B+S DOV 750	Honda GXV 160
Puissance	3,0 kW / 4,0 CV	3,7 kW / 5,0 CV	2,7 kW / 3,7 CV	4 kW / 5,5 PS
Carter de tondeuse	acier	acier	aluminium	aluminium
Largeur de coupe	46 cm	53 cm	55 cm	53 cm
Réglage en hauteur	central	central	central	central
Hauteur de coupe	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 75 mm	15 - 85 mm
Entraînement des rou	es oui	oui	oui	progressif
Poids	29 kg	40 kg	35 kg	58 kg

LawnBoss

Tondeuses



Puissance et ardeur LawnBoss 755 XL2 Pro et 753 Pro

Les tondeuses 755 XL2 et 753 PRO de LawnBoss sont le maître-achat des utilisateurs exigeants. Dotées d'un carter en aluminium de haute qualité, elles doivent leur puissance et leur fiabilité aux moteurs choisis chez des fabricants de renom.

De nombreux détails ergonomiques facilitent le maniement en toute sécurité. L'entraînement progressif, les protections anti-gravillons et la technologie de pointe font le bonheur des amoureux de la pelouse. Les plus avertis n'hésitent pas longtemps: ils optent pour une tondeuse LawnBoss.



La transmission fiable et performante de l'entraînement par cardan de la 753 PRO garantit une tonte dans les conditions les plus confortables.



Les commandes sont faciles à atteindre et à régler. La place de chaque élément a été soigneusement étudiée.



Des arguments plus que convaincants:

- La fiabilité des moteurs
- · Le carter en aluminium résistant aux chocs
- · L'entraînement par cardans
- · Le réglage central de la hauteur de coupe
- · Le ramassage performant
- · Le service assuré des pièces de rechange
- · La garantie de deux ans




Les roulements à billes prévus dans les robustes roues en acier facilitent au déplacement souple et aisé de la machine.



Le moteur HONDA fournit une puissance constante lors d'utilisations de longue durée. Un vrai professionnel du gazon.





■ Caractéristiques techniques:

Modèle	271 Lite	340 Pure	341 Pure	430 Pro	520 Pro
Moteur	2 temps 25,4 cc	2 temps 32,6 cc	2 temps 32,6 cc	2 temps 42,7 cc	2 temps 52 cc
Puissance	1 CV	1,2 CV	1,2 CV	1,7 CV	2CV
Poignée	poignée	guidon	poignée	guidon	guidon
Bretelle	oui	oui	oui	oui	oui
Disque de coupe	disque à 3 lames				
Tête à fil	oui	oui	oui	oui	oui
Soufflerie	optionnelle	optionnelle	optionnelle	optionnelle	optionnelle
Poids	5,8 kg	6,7 kg	6,7 kg	7,4 kg	8 kg



LawnBoss

Débroussailleuses

■ EB260EU



Aspirateurs - souffleurs

L'automne est là, avec son cortège de feuilles mortes. Les aspirateurs - souffleurs LawnBoss sont alors indispensables: leur moteur silencieux et puissant et leur technologie novatrice assurent, en un tour de main, un résultat impeccable – aussi bien dans les traditionnels espaces verts que pour le nettoyage de cours, jardins, terrasses, portes cochères et abords de piscines.



Taille-haies

Des parcs et jardins tirés au cordeau représentent un défi de taille tant pour les jardiniers amateurs que pour les professionnels. Avec un taille-haies LawnBoss, le résultat est sidérant. Précis, maniable et endurant, il a tout pour vous plaire.

ModèleHTX 600 DMoteur2 tempsPuissance0,65 kW / 0,88 CVLongueur de coupe60 cmSystème de coupecisaille doublePoids6,4 kg

ModèleEB 260 EUMoteur2 tempsPuissance0,5kW /0,68 CVDébit d'air0,17 m²/sCapacité du réservoir0,5 litrePoids5,3 kg

Conseil

Ecoutez les conseils avisés et personnalisés de votre revendeur local. Il vous aidera dans votre choix du matériel Lawn-Boss qui répond parfaitement à vos besoins.



Tronçonneuses pour les exigences les plus élevées

Les tronçonneuses TimberBoss sont conçues pour les tâches exigeantes. Ce rendement élevé, cette longévité exceptionnelle et cet ensemble de qualités uniques sont le résultat de nombreuses années d'expérience dans le secteur des tronçonneuses à essence.

La gamme de tronçonneuses TimberBoss couvre toutes les applications possibles : qu'il s'agisse d'élagage, de construction ou encore pour tronçonner des bûches, il y a toujours une machine qui y répond parfaitement.









Caractéristiques techniques:

Modèle	TB 4040	TB 4545	TB 5045	TB 6250
Cylindrée	40,1 cc	45,1 cc	49,3 cc	62 cc
Puissance	1,5 kW / 2 CV	1,8 kW / 2,4 CV	2,2 kW / 3 CV	3,0 kW / 4,0 CV
Antivibration	oui	oui	oui	oui
Guide de chaîne	40 cm	45 cm	45 cm	50 cm
Pompe à huile	automatique	automatique	automatique	automatique
Chaîne	Oregon	Oregon	Oregon	Oregon
Carburateur	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro
Poids	3,9 kg	4,1 kg	5,2 kg	6,3 kg



TIMBERBOSS

Tronçonneuses

TB 2525



Le modèle TB 2525 est compact, léger et puissant. Cette tronçonneuse à poignée est l'engin idéal pour élaguer des arbres.

Chevalet



Chevalet à bûches pratique avec support possible pour tronçonneuses d'une puissance maximale de 3,5 CV.

Le guide et la chaîne sont recouverts par une protection pivotante. Une butée réglable permet la découpe des bûches à tailles égales.

Affûteuse SCS85



Idéal pour l'aiguisage chaînes de tronçonneuse à opérateur unique. Quelle que soit la marque (Stihl, Dolmar, Husqvarna, Solo), la meule universelle convient pour toutes les chaînes. Le biseautage peut être réglé de 0 à 35°.

Avantages...



Les moteurs de tronçonneuses sont en quelque sorte les 'Formule 1' des outils motorisés. Voilà pourquoi nos machines TimberBoss sont aussi remarquables de précision et de rendement.



Le démarreur EASY-Start qui équipe toutes les tronçonneuses TimberBoss garantit un travail efficace, sans contretemps fâcheux.



La chaîne est un des éléments majeurs d'une tronçonneuse. C'est pour cela que TimberBoss fait confiance à OREGON.



Ergonomie et entretien minimum. Tous les éléments de la tronçonneuse TimberBoss sont judicieusement étudiés pour en faciliter l'accès.

Caractéristiques techniques:

TB 2525 Modèle Cylindrée 25,4 cc 0,9 kW / 1,2 CV **Puissance Antivibration** oui Guide de chaîne 25 cm Pompe à huile automatique Chaîne Oregon Carburateur Walbro **Poids** 3,2 kg

Modèle Chevalet

Matériau acier galvanisé à chaud

Dimensions L76 x B62 x H90cm

Section du bois jusqu'à 32 cm

Longueur du bois jusqu'à 150 cm

Particularités • repliable

 pour tronçonneuses de 3,5 CV max. et guide de chaîne de 45 cm max. Modèle: Affûteuse SCS85

Tension 230 volts
Puissance 85 watts
Vitesse 4800 t/min

Particularités • meule de 3mm

 disque abrasif et résine synthétique combinés

 Biseautage réglable de 0 à 35°







Le plateau support a 3 hauteurs possibles, ce qui permet de traiter à la volée quasiment toutes les tailles de bûches.

Fendoirs

Les combustibles renouvelables, comme le bois naturel, sont les véritables garants d'un chauffage écologique et financièrement avantageux. Pour fendre votre bois de chauffage, faites confiance aux fendoirs TimberBoss. Leur puissance de coupe exceptionnelle vous épargne un "travail de romain" à la hache. Des composants hydrauliques de qualité, une grande facilité d'utilisation ainsi qu'un mécanisme quasi sans entretien ne peuvent que vous satisfaire.



■ Caractéristiques techniques:

Modèle	FBV 6T 230	FBV 8T 400	FBV 10T 40
Moteur	230 V	400 V	400 V
Puissance	3000 W	3200 W	3500 W
Force de fendage	6 tonnes	8 tonnes	10 tonnes
Niveaux du plateau	3	4	4
Section max. du bois	40 cm	42 cm	45 cm
Longueur du bois	105 cm	135 cm	135 cm
Croix de fendage	incluse	incluse	incluse
Poids	103 kg	136 kg	170 kg



Si les rondins sont trop longs, il est possible d'installer un banc de fendage qui corresponde à ce type de grumes.



Au besoin, le banc est escamotable afin de profiter de toute la hauteur du fendoir.



TIMBERBOSS

Fendoirs & Scies circulaires

Scies circulaires

Les scies circulaires de la gamme TimberBoss se distinguent par la robustesse de leur construction destinée à permettre des travaux de longue durée. Des lames de haute qualité et de puissants moteurs électriques garantissent des coupes toujours optimales. Des scies destinées à l'utilisation normale et semi-professionnelle.









Modèle	LS 450	LS 700
Moteur	230 V	400 V
Puissance	2200 W	5000 W
Lame	450 mm	700 mm
Profondeur de coupe	170 mm	260 mm
Système de coupe	vertical	vertical
Lame de scie	HM	HM
Poids	40 kg	100 kg

- Protection intégrale du métal par pulvérisation
- Pour le sciage des bûches, des branches, des troncs, des bois de construction
- Retour automatique du berceau porteur par ressort de rappel
- Lame de scie HM de haute qualité 450mm, profondeur de coupe 17cm
- Lame de scie HM de haute qualité 700 mm, profondeur de coupe 26 cm
- · Longueur de coupe réglable par butée
- · Entraînement direct
- · Fonctionnement silencieux
- Roues de déplacement incluses







Le coin massif s'insère dans le bois avec une pression pouvant atteindre 18 tonnes. Sa forme évasée facilite la division préalable des rondins les plus longs.



Le cœur de la fendeuse est constitué d'un puissant vérin hydraulique installé au centre de la machine.

■ Caractéristiques techniques:

Modèle	JL 60	JL 100
Moteur	Honda GX 160	Honda GX 160
Puissance	4,0 kW / 5,5 CV	4,0 kW / 5,5 CV
Pression de fendage	16 tonnes	18 tonnes
Immatriculation	oui	oui
Réinitialisation	automatique	automatique
Longueur du bois	65 cm	105 cm
Poids	360 ka	420 ka

Avantages...

- Machine montée sur remorque tractable
- De la verticale à l'horizontale en un tour de main
- Remorque conforme au code de la route
- Châssis ALKO
- Remontée automatique du pilon
- Eclairage amovible
- Cycle de fendage 14 secondes environ
- Homologation TÜV / GS



TIMBERBOSS

Fendeuses

Fendeuses sur remorque tractable JIM

Accrochez l'ensemble derrière une voiture ou un tracteur et bonne route! Tractables, les modèles JL 60 et JL 100 sont montés sur un châssis ALKO. L'essieu est conforme aux exigences du code de la route. La vignette automobile est inutile car la fendeuse n'est pas cataloguée comme remorque mais comme outil de travail.

La série JL fend le bois avec une force exceptionnelle de 16 ou 18 tonnes. Cette puissance sous-entend une construction robuste et massive. Le moteur Honda de 5,5 CV transmet cette puissance au pilon via un vérin hydraulique qui développe une pression de 230 bars.

Cette puissance est contrôlée par une commande de sécurité qui nécessite les deux mains. La fendeuse bascule de la position horizontale à la position verticale à l'aide d'une simple poignée.

La série JL convient pour tous les types d'utilisation.



Le châssis conforme au code de la fendeuse tractable JL permet de l'amener sur tous les sites où, grâce au moteur à essence, elle ne dépend d'aucune autre source d'énergie.



Les 5,5 CV du moteur Honda fournissent la puissance adéquate.





Le socle massif de la fendeuse traduit bien la solidité nécessaire pour encaisser une pression pouvant atteindre 18 tonnes.



Les composants de la commande hydraulique placés au sommet de la fendeuse sont ainsi soigneusement protégés.



La vanne d'huile assure un meilleur contrôle de la chaleur générée par le fonctionnement.



A-501S



Le temps des barbecues est de retour

S-209: l'élément indispensable d'une garden-party réussie. Pour le bœuf, le poisson, la volaille et autres spécialités savoureuses : ce grill transforme vos soirées entre amis en véritables moments de plaisir autour de plats raffinés.

A-501S: Le grill tout confort de grande classe. Grâce au gaz propane et à l'allumage piezo intégré vous inaugurerez la nouvelle saison des barbecues par une simple pression sur un bouton. Facile et précis, il vous permettra de faire profiter vos amis de vos talents culinaires sans mauvaises surprises.

CBA-401A: Le nec plus ultra pour les pros de la grillade. Ses 4+ 1 brûleurs au propane en font le partenaire idéal pour une soirée grillade pleinement réussie. Grâce à ses commandes très précises, il vous permet d'ajouter vos touches personnelles aux saveurs des grillades traditionnelles.



Caractéristiques techniques:

Modèle	B-801W	GBA-401/A	A-501S	S-209
Source d'énergie	propane	propane	propane	bois
Puissance	10,8 kW	18,8 kW	22 kW	
Surface de la grille	64 x 49 cm	70 x 45 cm	97 x 49 cm	88 x 42 cm & 40 x 42 cm
Brûleurs	3	4 + 1	5 + 1	
Allumage	piezo	piezo	piezo	
Thermomètre	dans le capot	dans le capot	dans le capot	
Dimensions	140 x 60 x 118 cm	147 x 61 x 118 cm	169 x 58 x 124 cm	188 x 64 x 123 cm
Poids	43 kg	43 kg	88 kg	55 kg



Une douce chaleur à l'intérieur lorsqu'il fait froid dehors

CH1006: Un poêle de cheminée performant qui diffuse une chaleur si agréable dans toute la maison. Le bonheur d'entendre le bois crépiter et de profiter du spectacle toujours renouvelé des flammes dans l'âtre. Son élégant design arrondi s'intègre sans problème dans tous les intérieurs.

CH1007B: Hormis sa forme qui ravit les inconditionnels de volumes bien carrés, il offre les mêmes performances que le modèle CH 2006 : la chaleur particulièrement douce fournie par le bois naturel, génère une ambiance très recherchée par toute la famille durant les froidures de l'hiver.

Poêle CH1006 Stockholm



Poêle CH1007B Trondheim



Caractéristiques techniques:

Modèle	CH1003 Stockholm	CH1007B Trondhein
Combustible	bois	bois
Puissance	7 kW	7 kW
Rendement	75%	75%
Matériau	tôle d'acier	tôle d'acier
Chambre de combustion	fermée	fermée
Tiroir à cendres	oui	oui
Dimensions	950 x 485 x 355 mm	890 x 550 x 380 mm
Poids	64 kg	63 kg

Conseil

En utilisant du bois – énergie renouvelable – pour vous chauffer en hiver, vous pouvez à la fois économiser de l'argent et épargner une quantité importante d'énergie. Le poêle à bois diffusera uniformément la chaleur générée dans tout votre intérieur.





Générateur 1000i

Incontournable chez les professionnels, le générateur portable devient un moyen d'économiser l'énergie de plus en plus utilisé pour les loisirs. Léger, compact et autonome il génère une puissance de 1000 watts. Ses atouts : fiabilité, stabilité, excellent comportement au démarrage, silencieux. Du courant électrique disponible à tout moment, n'importe où.

Générateur 2000i

1000 watts c'est bien, 2000 watts c'est mieux dès que l'on a bénéficié des possibilités toujours plus grandes qu'offre un générateur autonome de courant. Les atouts du générateur 2000i, mis à part la puissance plus importante débitée, sont les mêmes que ceux qui caractérisent le générateur 1000i.



Caractéristiques techniques:

Modèle	1000i	2000i
Débit nominal	1000 W	2000 W
Débit effectif	900 W	1600 W
Courant alternatif	230V / 3,7A	230V / 6,7A
Courant continu	12V / 7,5A	12V / 8,3A
Moteur	1 cyl. 4 temps	1 cyl. 4 temps
Puissance	1,3 kW	2,2 kW
Dimensions Lxlxh	455 x 252 x 407 mm	530 x 300 x 445 mm
Poids	14 kg	22 kg

Info

Les 1000 watts du générateur 1000i sont suffisants pour alimenter les besoins courants du petit matériel utilisé pendant les loisirs. Pour un usage plus large qui comporte des équipements électriques plus gourmands, nous vous recommandons le modèle 2000i.



Mini Dumper

Une invention géniale à quatre roues motrices et mille et une applications possibles : avec ce mini-tombereau, vous pouvez transporter les matériaux les plus divers en terrains difficiles allant jusqu'à escalader ou dévaler des escaliers! Equipé tantôt d'une lame de déneigement, tantôt de fourches pratiques, la variété des accessoires disponibles n'a pour limite d'utilisation que votre imagi-

nation! Il déplace une charge utile pouvant atteindre 250kg. De plus, malgré sa légèreté apparente, la trémie du mini tombereau supporte facilement un plateau élévateur. Une application courante en sylviculture mais qui fera aussi le bonheur des jardiniers amateurs amoureux des espaces verts et arborés.







Modèle Moteur Démarreur Entraînement

Vitesses

Vélocité en Charge utile

Dimensions Poids

Mini tombereau

Briggs & Stratton
manuel
axe transverse Peerless
4 avant, 1 arrière
avant 4,5km/h - arrière 2 km/h
250 kg
163 x 70 x 90 cm

120 kg

Conseil

Considéré comme puissante brouette à moteur, le mini tombereau est indispensable tant sur chantier qu'à la ferme pour le transport des matériaux les plus variés. Les pneus pour tracteurs agricoles font du mini tombereau un transporteur polyvalent tout terrain. Contactez-nous si vous désirez connaître l'éventail des accessoires actuellement disponibles.





Echelles télescopiques

Les échelles d'appui coulissantes de HomeBoss sont très compactes et incroyablement pratiques. Grâce à leur faible encombrement lorsqu'elles sont repliées, elles se rangent facilement dans un petit coin ou encore dans le coffre d'une voiture. Vous avez ainsi toujours sous la main une échelle réglable en hauteur jusqu'à 3,81m maximum.

Chaque segment est coulissant. Vous pouvez donc régler facilement la hauteur de l'échelle en ne sortant que les éléments nécessaires pour atteindre la hauteur voulue.

Jamais une échelle n'a jamais été aussi adaptable et maniable. Les échelles HomeBoss sont particulièrement résistantes et robustes. Fabriquées en aluminium de haute qualité, elles sont à la fois légères et incorrodables.



Maniables et compactes. Les échelles HomeBoss se rangent dans les plus petits recoins ou dans le coffre d'une voiture.



Grâce aux éléments coulissants séparément, vous adaptez sans peine la longueur de l'échelle à la hauteur à atteindre.



Un étui pratique à fermeture éclair accompagne l'échelle qui est ainsi toujours parfaitement protégée et prête pour le voyage.

Caractéristiques techniques:

Modèle	A30210	A30270	A30320	A30380
Hauteur	2,05 m	2,63 m	3,21 m	3,81 m
Hauteur repliée	0,80 m	0,88 m	0,96 m	1,02 m
Charge utile	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Echelons	7	9	11	13
Poids	5 kg	8 kg	9 kg	13 kg
Dimensions emballage	83 x 49 x 9	92 x 50 x 10	100 x 50 x 11	105 x 50 x 11
Certifications	TÜV GS & CF	TÜV GS & CF	TÜV GS & CF	TÜV GS & CE





Echelles doubles d'une compacité jamais égalée

Les échelles télescopiques de HomeBoss sont incroyablement pratiques pour tous ceux qui souhaitent travailler en hauteur ou qui souhaitent une échelle autoportante. Avec l'échelle double A50385, vous disposez au choix d'une échelle d'appui de 3,85m de haut maximum ou d'une échelle double de 2m de haut grâce aux charnières montées au centre. Les éléments télescopiques coulissants permettent d'utiliser l'échelle même dans des escaliers. Lorsqu'elle est repliée, l'échelle est peut encombrante et facile à transporter partout.



Stable et sûre, l'échelle A50385 trouve naturellement sa place sur tous les chantiers. Même les escaliers ne sont désormais plus un problème (voir ci-dessous).



Fabriquée en aluminium de haute qualité, l'échelle télescopique est légère et peu encombrante.



Désormais tout est à votre portée grâce aux éléments télescopiques de l'échelle HomeBoss que vous déployez tout simplement à hauteur voulue.

Caractéristiques techniques:

ModèleA50385Hauteur3,85 mHauteur repliée0,93 mMatériauAluminiumEchelons12Poids14,5Dimensions emballage95 x 50 x18



Conseil

Les agents immobiliers, les architectes et les professionnels du bâtiment en général apprécieront le côté pratique des échelles télescopiques HomeBoss lors des visites, des contrôles, des suivis ou des travaux à effectuer. Ils auront toujours une vraie échelle à portée de main ou dans le coffre de la voiture car l'étui qui la protège et qui est fourni de série, permet de la transporter partout.



Faucheuses AXXOM

La faucheuse à couteaux Axxom est destinée aux gros travaux. Elle permet de nettoyer facilement et rapidement les prairies et les terrains laissés en jachère. L'arbre hérissé de couteaux mobiles fauche et réduit l'herbe en petits morceaux ce qui en favorise la décomposition rapide et écologique.

L'entraînement de l'arbre de la faucheuse à couteaux s'opère via la prise de force d'un petit tracteur ou d'un tracteur commun. La faucheuse ne nécessite qu'une puissance de 25 CV à peine et une attache hydraulique arrière à trois points.





Jusqu'à 60 robustes couteaux mobiles – selon modèle - sont judicieusement disposés sur l'arbre de coupe, ce qui permet un fauchage extrêmement efficace même en terrains difficiles. Les herbes hachées menu se décomposeront plus rapidement et constitueront de plus un excellent engrais naturel.



Trois courroies dentées transmettent efficacement la force fournie par le tracteur à l'arbre de coupe.

Caractéristiques techniques:

Modèle	EF 145	EF 155	EF 165	EF 175
Largeur	1540 mm	1640 mm	1740 mm	1840 mm
Profondeur	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Hauteur	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Nombre de couteaux	48	54	54	60
Entraînement	prise de force	prise de force	prise de force	prise de force
Puissance nécessaire	25 CV	25 CV	25 CV	25 CV
Attelage	Arrière à 3 points			
Poids	190 kg	205 kg	220 kg	235 kg



Herses AXXOM

La herse AXXOM est très utile dans diverses applications.

Elle nettoie et aplanit parfaitement les terrains d'équitation, les hippodromes et les terrains de sport.

Dans les prairies et jachères elle permet d'aérer la terre et favorise la croissance en améliorant la perméabilité du sol. La herse élimine aussi les plantes inopportunes et les herbes mortes.

Le passage de la herse ameublit et aplanit aussi les surfaces à ensemencer ce qui facilite les semis et favorise le bon enfouissement des semences dans le sol.

Les herses AXXOM sont robustes et complètement prémontées. Un tracteur équipé d'un attelage, un quad ou un véhicule tout terrain conviennent parfaitement pour les traîner. Elles ne nécessitent que très peu d'entretien et sont particulièrement résistantes.



Herses



Traînées par un quad, un véhicule tout terrain ou un tracteur, la herse ameublit la terre et évite la formation de flaques d'eau stagnante qui s'infiltre ainsi plus facilement dans le sol.

Caractéristiques techniques:

Modèle	DH 48	DH 72	DH 96
Largeur	122 cm	183 cm	244 cm
Longueur	140 cm	165 cm	180 cm
Poids	56 kg	83 kg	126 kg

- exécution robuste
- entièrement prémontée
- aère, aplanit et assainit les sols
- nécessite un véhicule puissant :
 - petits tracteurs
 - ATV (Quads)
 - 4x4 tous terrains

Axxom International SPRL

Avenue Vésale, 6 1300 Wavre Belgique

Tél: +32 (10) 68 62 10 Fax: +32 (10) 68 62 19

info@axxom-sprl.be