


# CATALOGUE TARIFS




MARQUE ET MODÈLE DÉPOSÉS PROCÉDÉ BREVETÉ PAR AMELUX SAS



# Conditions particulières

Amelux<sub>sas</sub>



## Franco :

Départements 14, 27, 28, 60, 76, 77, 78, 80, 91, 92, 93, 94, 95 livraison régulière chaque semaine (jour fixe)

Départements 50, 60, 61, 77 livraison régulière toutes les 2 semaines

Autres départements : départ sous 72 heures (transport 48/72 heures)

Franco 3500 Euros

Franco 500 Euros sauf longueurs 4 mètres, feuilles et bobineaux

## Dépannage EXPRESS :

0 à 2 kg = 50 Euros HT

2 à 5 kg = 70 Euros HT

5 à 10 kg = 80 Euros HT

Sous réserve de stock disponible, départ sous 24 heures.

Livraison sous 48 heures



Déconditionnement : + 10 %

Retour fournisseur : Frais de remise en stock 30% du prix initial,  
Transport à la charge du client

Horaires : Du Lundi au Jeudi de 8h à 17h00  
Le vendredi de 8h à 16h00

Coordonnées : Tel 02 32 127 127  
Mail [client@amelux.fr](mailto:client@amelux.fr)  
Site [www.amelux.fr](http://www.amelux.fr)



# Conditions générales de vente

Toute commande ou vente est soumise aux Conditions Générales Usuelles, conformément aux usages de notre Profession, et à nos propres conditions reproduites ci-après que l'acheteur déclare accepter expressément et sans réserve. Toute dérogation ou clause contraire ne sera valable que si elle a été acceptée expressément et par écrit par notre société.

**1. VENTES :** Nos prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement ; ils sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable, la facturation étant faite au cours du jour de la livraison, de l'enlèvement ou de la mise à disposition, quel que soit le sens de fluctuation des prix.  
Nos prix et conditions s'entendent départ en notre magasin de Darnétal.  
Les commandes sont, sauf stipulations contraires, exécutées en qualité courante, avec les tolérances d'usage sans aucune responsabilité de notre part quant à l'emploi auquel l'acheteur les destine.

Toute commande spéciale sortant du cadre de notre assortiment courant défini dans nos brochures et catalogues devra faire l'objet d'un ordre écrit ainsi que d'un acompte de 20% de la valeur de commande afin d'être prise en considération ; elle ne pourra être annulée dès qu'elle aura reçu un commencement d'exécution ou de livraison.

## 2. RESERVE DE PROPRIETE :

LE VENDEUR SE RESERVE EXPRESSEMENT LA PROPRIETE DES MARCHANDISES LIVREES JUSQU'AU PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL ET INTERETS.

**21° Transfert des risques :** la marchandise sera aux charges, risques et périls de l'acheteur qui en deviendra responsable dès la remise matérielle à compter de la sortie de notre magasin. Même en cas de livraison Franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit, en prenant possession des colis les vérifier en présence du livreur, formuler au besoin les réserves nécessaires et accomplir les formalités indispensables pour réserver ses droits.

**22° Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'acheteur :** en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur, la revendication des marchandises pourra être exercée conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980.

**23° Revente ou transformation :** le vendeur, à titre de simple tolérance, autorise l'acheteur à revendre ou transformer la marchandise pour son mouvement d'affaires normal.

**3. LIVRAISON/TRANSPORT :** Nos délais de livraison sont indicatifs et non impératifs. Aucune pénalité de retard ne saurait être consentie.  
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos usines ou magasins. Sauf instruction contraire, nos expéditions sont faites par le mode le plus économique et le moyen de transport est choisi par nous. En cas de difficulté particulière mais prévisible, AMELUX pourra imposer des conditions

spéciales de livraison. Si la livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Les éventuels retards ne peuvent donner à l'acheteur le droit d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou la prestation ou de réclamer des dommages et intérêts. Il incombe à l'acheteur, sauf stipulation contraire d'assurer les frais et risques du transport des biens vendus postérieurement à la livraison.

**4. ECHANGE OU REPRISE DE MARCHANDISES :** Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il ne fait l'objet d'un accord préalable de notre société. Seuls sont susceptibles de reprises ou d'échanges les matériels faisant partie de notre assortiment courant, livrés depuis moins d'un mois, retournés en port payé en nos magasins, complets et en parfait état, et correspondant au libellé exact de la facture. Aucune marchandise ayant fait l'objet d'une commande spéciale ne sera reprise ou échangée.  
Les reprises éventuelles qui seraient consenties à titre commercial seront créditées sous une réduction minimum de 30% du prix de vente. Il ne pourra être dérogé à l'abattement ci-dessus que dans le cas où il sera prouvé un vice de fabrication ou une erreur de livraison imputable à notre société.

**5. GARANTIES :** L'acheteur ou le réceptionnaire est tenu de vérifier immédiatement la qualité, le poids et les dimensions, notre société n'acceptant d'autre responsabilité que de reprendre purement et simplement les marchandises reconnues défectueuses ou non conformes.  
Tout vice apparent est couvert par la réception sans protestation de la marchandise en sorte que toute action cesse d'être recevable faute de protestations écrites et motivées confirmées au plus tard par lettre recommandée dans les 3 jours de réception de la marchandise.

Les défauts de matière ou vices cachés ainsi que les erreurs de dimensions, constatés après examen contradictoire, ne peuvent nous obliger qu'au remplacement pur et simple des produits incriminés, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun autre dédommagement d'aucune sorte, les produits ainsi remplacés restant notre propriété.  
Notre garantie est retirée et notre société est dégagée de toutes obligations lorsque le matériel a été transformé ou modifié ou mis en œuvre et lorsque les avaries sont dues à des négligences, des conditions anormales d'emploi ou un défaut d'entretien.

Sans préjudice des dommages et intérêts que nous pourrions avoir à réclamer, toutes garanties sont suspendues dès que les conditions de paiement ne sont plus fidèlement respectées.

**6. PAIEMENT :** Toutes nos marchandises sont payables à Darnétal.  
Sauf convention contraires et par écrit, nos factures sont payables à réception. Le système de prélèvement automatique à échéance n'est en aucun cas un droit mais une possibilité dans la seule situation où notre société obtient des garanties financières de la part de l'acheteur et de ses organismes financiers. En cas de paiement partiel, les paiements seront toujours imputés par ordre chronologique des livraisons.  
Le montant de chaque facture peut comporter des frais de facturation sans avis préalable.  
Nous nous réservons toujours la faculté de disposer sur nos clients, en cas de

retard de paiement, le remboursement par des effets à protêt.  
Les frais d'encaissement de timbres et autres frais bancaires concernant des effets ou des quittances sont à la charge du client, ainsi que les frais de retour pour défaut de paiement.  
Notre société se réserve toujours le droit d'invoquer vis-à-vis de l'acheteur la compensation partielle ou totale de ses propres dettes et le montant de ses factures et ce quelle que soit l'échéance de ses engagements.  
Aucun escompte ne sera décompté en cas de paiement anticipé par rapport à l'échéance normale. A titre de clause pénale et en application des dispositions légales, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l'intégralité des sommes restant dues d'un taux d'intérêt égal à 1.5 fois le taux d'intérêt légal.

**7. EXIGIBILITE :** Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure, exigibles toutes les créances de notre société même non échues.  
L'acheteur en cas d'inexécution du contrat de vente, outre son obligation de restituer les biens, devra au vendeur une indemnité de résiliation fixée à 20% du montant hors taxes du contrat non exécuté, sans préjudice de tout autres dommages-intérêts.

L'exigibilité immédiate est encore encourue d'office, de plein droit et sans mise en demeure, quelles que soient les conditions de paiement convenues antérieurement :  
En cas de changement de situation de l'acheteur ou dans le cas de survenance de tout événement affectant son état ou sa capacité tels que décès, incapacité, difficultés ou, cessation, nantissement, fusion, dissolution, mise en participation ou apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur.  
Dès la date de l'échéance, les intérêts moratoires courent d'office et sans mise en demeure à un taux calculé sur la base d'une fois et demie du taux de l'intérêt légal.

**8. RECOUVREMENTS :** Dans le cas où la carence du débiteur nous contraindrait de confier à notre service de contentieux le recouvrement des sommes dues à notre société, celles-ci se trouveraient majorées, en sus des intérêts précités, d'une indemnité fixée à 20% de leur montant. Cette majoration est établie à titre de réserve de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code Civil. En aucun cas, les dispositions de l'article 1231 du Code Civil ne pourront s'appliquer.

**9. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION :** Tout litige relatif à la présente vente, même cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de ROUEN. Le lieu ou les modalités de paiement ne pourront en aucun cas apporter de dérogation à la présente clause attributive de juridiction.

**10. ADHESION :** Sauf convention spéciale et écrite, toute commande entraîne de plein droit, de la part de l'acheteur, son adhésion aux conditions mentionnées ci-dessus, et ce malgré toute stipulation contraire pouvant figurer aux conditions générales d'achat de nos acheteurs et quel que soit le moment où celles-ci aient été portées à la connaissance de notre société

## Zinc Naturel



Le **Zinc Naturel Amelux** est conforme à la norme EN988. Vous le retrouverez à l'intérieur de ce catalogue avec principalement trois épaisseurs : 0.65mm, 0.70mm et 0.80mm.

C'est un produit utilisé depuis plusieurs générations, qui se soude et se plie très facilement. Depuis quelques années il est de plus en plus demandé pour son côté moderne, mais aussi parce qu'il est 100% recyclable et 100% recyclé !

Lors de l'installation le zinc naturel est brillant, mais après quelques jours il commence à se patiner. Après quelques semaines, en fonction de l'humidité et de la pollution il atteint sa patine définitive plus ou moins uniforme.

## NedZink® NEO



Le **NedZink® NEO** est conforme à la norme EN988. Il a exactement les mêmes caractéristiques que le **Zinc Naturel Amelux**, à l'exception qu'il a déjà atteint sa patine définitive et uniforme grâce à un procédé chimique.

Il présente une face extérieure recouverte par un film de protection qu'il est impératif d'enlever rapidement lors de la mise en œuvre.

Lors de la soudure il est nécessaire de procéder à un décapage abrasif avant de déposer le flux spécifique.

## NedZink® NOIR



Le **NedZink® NOIR** est conforme à la norme EN988. Il a exactement les mêmes caractéristiques que le **Zinc Naturel Amelux**, à l'exception qu'il a une patine noire définitive et uniforme grâce à un procédé chimique qui lui permet de s'accorder parfaitement avec les toitures en ardoises naturelles. Il présente une face extérieure recouverte par un film de protection qu'il est impératif d'enlever rapidement lors de la mise en œuvre.

Lors de la soudure il est nécessaire de procéder à un décapage abrasif avant de déposer le flux spécifique.


## Cuivre



Le **Cuivre Naturel Amelux** est conforme à la norme EN 1172. On considère sa durée de vie 2 fois supérieure à celle du zinc. C'est ainsi qu'on le retrouve sur les toitures des Basiliques et de certains monuments difficiles d'accès. Vous le retrouverez à l'intérieur de ce catalogue avec principalement quatre épaisseurs : 0.50mm, 0.55mm, 0.60mm et 0.80mm.

C'est un produit utilisé depuis plusieurs générations, qui se soude et se plie très facilement. Lors de l'installation le **Cuivre Naturel Amelux** est brillant, mais après quelques jours il commence à se patiner. Après quelques semaines, en fonction de l'humidité et de la pollution il atteint sa patine définitive plus ou moins uniforme marron avec des reflets verdâtres.

## Aluzinc®



L'**Aluzinc® Amelux** est un acier revêtu d'une couche mixte d'aluminium et de zinc, cette couche de protection lui confère une excellente résistance à l'oxydation (supérieure aux produits galvanisés).

Son aspect esthétique est très proche du zinc naturel mais ne présente pas d'oxydation dans le temps, il reste brillant.

La résistance mécanique est exceptionnelle grâce à la partie centrale en acier, c'est ainsi qu'il est souvent utilisé en zone de montagne pour sa résistance au poids de neige.

Il est présenté uniquement en épaisseur 0.55mm.

Attention c'est un produit qui ne se soude pas (collage Jointec®). La découpe se fait uniquement avec une cisaille. (pas de lapidaire ni de scie)

# Kit Zinc® la zinguerie sans soudure !



| Dimensions                | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |        | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|---------------------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|--------|---------------------|-------|
|                           |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce  | Ref.                | €/pce |
| Dev 250 longueur 2 mètres | 5       | 50833                   | 19,64 | 54122                   | 25,06 | 52237                    | 26,63 | 51629             | 65,61  | 50051               | 16,61 |
| Dev 250 longueur 4 mètres | 5       | 50835                   | 39,33 | 54123                   | 50,12 | 53442                    | 53,26 | 51630             | 131,23 | 50052               | 33,15 |
| Dev 333 longueur 2 mètres | 5       | 50836                   | 26,19 | 54124                   | 33,10 | 52240                    | 35,48 | 51631             | 87,41  | 50126               | 20,32 |
| Dev 333 longueur 4 mètres | 5       | 52480                   | 52,42 | 54125                   | 66,27 | 54188                    | 70,95 | 51632             | 174,83 | 50054               | 40,61 |



| Dimensions | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|            |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Dev 250    | 30      | 50004                   | 4,92  | 54502                   | 7,77  | 54500                    | 9,02  | 50117             | 11,82 | 50056               | 5,59  |
| Dev 333    | 30      | 50009                   | 7,10  | 54503                   | 9,99  | 54501                    | 11,28 | 50118             | 14,47 | 50057               | 6,86  |

A combiner avec les bandes et le mastic Jointec®



| Dimensions | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|            |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Dev 250    | 50      | 50525                   | 1,32  | 54292                   | 1,82  | 51974                    | 3,22  | 51335             | 4,05  | 50058               | 2,12  |
| Dev 333    | 50      | 50526                   | 1,95  | 54293                   | 2,87  | 51975                    | 3,62  | 51336             | 4,73  | 50059               | 2,74  |

A combiner avec les bandes et le mastic Jointec®

# Kit Zinc® la zinguerie sans soudure !

Bout percé Kit Zinc®



| Dimensions      | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|-----------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|                 |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Dev 250 x 30 cm | 6       | 50012                   | 8,39  | 54609                   | 9,65  | 54611                    | 13,99 | 50121             | 16,31 | 50060               | 7,80  |
| Dev 333 x 30 cm | 4       | 50015                   | 11,92 | 54610                   | 13,73 | 54612                    | 19,40 | 50122             | 24,39 | 50061               | 11,09 |

A associer avec la naissance agrafe ci-dessous

Naissance agrafe



| Dimensions           | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|----------------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|                      |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Dev 250 diamètre 80  | 10      | 50656                   | 10,96 | 54370                   | 12,41 | 52103                    | 18,65 | 51452             | 26,37 | 50062               | 11,56 |
| Dev 333 diamètre 100 | 10      | 50658                   | 12,32 | 54371                   | 13,76 | 52105                    | 22,47 | 51454             | 31,72 | 50063               | 14,27 |

Joint de dilatation



| Dimensions      | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|-----------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|                 |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Dev 250 x 26 cm | 2       | 50647                   | 28,80 | 54362                   | 32,48 | 52094                    | 35,41 | 51443             | 42,74 | 50065               | 24,75 |
| Dev 333 x 26 cm | 2       | 50648                   | 33,68 | 54363                   | 36,62 | 52095                    | 40,38 | 51444             | 55,60 | 50066               | 30,42 |

A disposer tous les 12 mètres de gouttières



# Kit Zinc® la zinguerie sans soudure !



| Dimensions | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|            |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Dev 250    | 15      | 50549                   | 18,18 | 54305                   | 20,61 | 51998                    | 27,12 | 51359             | 38,98 |                     |       |
| Dev 333    | 10      | 50550                   | 19,91 | 54306                   | 25,58 | 51999                    | 29,71 | 51360             | 42,66 |                     |       |
|            |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                     |       |



| Dimensions | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|            |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Dev 250    | 15      | 50559                   | 18,18 | 54309                   | 20,61 | 52008                    | 27,12 | 51367             | 38,98 |                     |       |
| Dev 333    | 10      | 50560                   | 19,91 | 54310                   | 25,58 | 52009                    | 29,71 | 51368             | 42,66 |                     |       |
|            |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                     |       |



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.*                   | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Diamètre 80  | 25      | 53805                   | 4,67  | 54657                   | 7,79  | 53878                    | 10,53 | 53808             | 8,78  | 50073               | 4,69  |
| Diamètre 100 | 25      | 53806                   | 6,28  | 54658                   | 9,79  | 53879                    | 12,61 | 53809             | 11,58 | 50072               | 5,56  |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                     |       |

# Kit Zinc® la zinguerie sans soudure !

Double coude coulissant  
Extensible jusqu'à 50 cm



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.*                   | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Diamètre 80  | 6       | 53854                   | 29,50 |                         |       |                          |       | 53856             | 53,04 |                     |       |
| Diamètre 100 | 3       | 53855                   | 32,63 |                         |       |                          |       | 53857             | #N/A  |                     |       |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                     |       |

Coude clinché 87°  
Manchonné



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Diamètre 80  | 15      | 50039                   | 10,52 |                         |       |                          |       | 50140             | 20,21 | 50077               | 7,36  |
| Diamètre 100 | 10      | 50040                   | 11,91 |                         |       |                          |       | 50141             | 22,93 | 50078               | 8,33  |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                     |       |

Coude clinché 72°  
Manchonné



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                | €/pce |
| Diamètre 80  | 15      | 50037                   | 10,52 |                         |       |                          |       | 50138             | 20,21 | 50075               | 7,36  |
| Diamètre 100 | 10      | 50038                   | 11,91 |                         |       |                          |       | 50139             | 22,93 | 50076               | 8,33  |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                     |       |



# Kit Zinc ® la zinguerie sans soudure !

Cuvette de Branchement



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc ®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                 | €/pce |
| Diamètre 80  | 4       | 50698                   | 17,55 | 54399                   | 23,93 | 52144                    | 31,98 | 51492             | 46,76 | 50081                | 14,04 |
| Diamètre 100 | 4       | 50699                   | 20,24 | 54400                   | 27,52 | 52145                    | 36,82 | 51493             | 50,79 | 50082                | 17,42 |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                      |       |

Cuvette demi-ronde  
De face



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc ®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                 | €/pce |
| Diamètre 80  | 2       | 50045                   | 35,44 | 54401                   | 38,29 | 52146                    | 46,98 | 50148             | 70,11 | 50083                | 29,95 |
| Diamètre 100 | 2       | 50046                   | 50,20 | 54402                   | 55,59 | 52147                    | 60,38 | 50149             | 85,83 | 50084                | 32,48 |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                      |       |

Cuvette demi-ronde  
D'angle



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc ®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                 | €/pce |
| Diamètre 80  | 2       | 50047                   | 35,44 | 54403                   | 39,22 | 52148                    | 53,78 | 50150             | 70,11 | 50085                | 29,95 |
| Diamètre 100 | 2       | 50048                   | 50,20 | 54404                   | 56,39 | 52149                    | 69,10 | 50151             | 85,83 | 50087                | 32,48 |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                      |       |

# Kit Zinc ® la zinguerie sans soudure !

Tuyau cylindrique manchonné



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZinc® NEO<br>0,65 mm |       | NedZinc® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc ®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.*                   | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                 | €/pce |
| Diamètre 80  | 6       | 53545                   | 26,42 | 54138                   | 36,91 | 53859                    | 38,98 | 53547             | 67,81 | 50069                | 21,12 |
| Diamètre 100 | 6       | 53546                   | 32,85 | 54139                   | 46,20 | 53874                    | 49,15 | 53548             | 84,84 | 50070                | 24,17 |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                      |       |

Manchon tuyau



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZinc® NEO<br>0,65 mm |       | NedZinc® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc ®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                 | €/pce |
| Diamètre 80  | 10      | 50768                   | 3,85  | 54432                   | 4,45  | 52190                    | 5,77  | 51562             | 8,41  | 50071                | 3,02  |
| Diamètre 100 | 8       | 50769                   | 4,16  | 54433                   | 4,78  | 52191                    | 6,23  | 51563             | 8,93  | 50074                | 3,74  |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                      |       |

Bague tuyau collier



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZinc® NEO<br>0,65 mm |       | NedZinc® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc ®<br>0,55 mm |       |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                 | €/pce |
| Diamètre 80  | 30      | 50753                   | 3,02  | 54418                   | 3,87  | 52174                    | 4,56  | 51547             | 6,24  | 50079                | 2,75  |
| Diamètre 100 | 15      | 50754                   | 3,18  | 54419                   | 4,08  | 52175                    | 4,95  | 51548             | 6,51  | 50080                | 3,40  |
|              |         |                         |       |                         |       |                          |       |                   |       |                      |       |

A associer avec le collier pour éviter que le tuyau ne glisse le long du mur

# Kit Zinc ® la zinguerie sans soudure !

Récupérateur d'eau  
Aiguillage grille pare feuilles



| Dimensions   | Condit. | Zinc Naturel<br>0,65 mm |       | NedZink® NEO<br>0,65 mm |       | NedZink® NOIR<br>0,65 mm |       | Cuivre<br>0,55 mm |       | Aluzinc ®<br>0,55 mm |        |
|--------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|--------|
|              |         | Ref.                    | €/pce | Ref.                    | €/pce | Ref.                     | €/pce | Ref.              | €/pce | Ref.                 | €/pce* |
| Diamètre 80  | 10      | 50770                   | 20,43 | 54206                   | 25,64 | 52192                    | 29,32 | 51564             | 36,76 | 50088                | 13,51  |
| Diamètre 100 | 10      | 50771                   | 21,00 | 54207                   | 28,21 | 52193                    | 31,10 | 51565             | 42,75 | 50452                | 16,66  |

\* Aluzinc® photo non contractuelle et sans grille pare feuilles

Crochet gouttière bandeau



| Dimensions | Condit. | Galvanisé |       | Galvanisé et laqué<br>Prépatiné Clair |       | Galvanisé et laqué<br>Prépatiné Ardoise |       | Cuivre |       |
|------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
|            |         | Ref.      | €/pce | Ref.                                  | €/pce | Ref.                                    | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Dev 250    | 100     | 52698     | 0,83  | 54584                                 | 3,30  | 52810                                   | 3,30  | 52494  | 6,84  |
| Dev 333    | 100     | 52690     | 1,05  | 54585                                 | 3,51  | 52811                                   | 3,51  | 52495  | 9,03  |

Crochet gouttière Chevron  
Rouen®



| Dimensions | Condit. | Galvanisé |       | Galvanisé et laqué<br>Prépatiné Clair |       | Galvanisé et laqué<br>Prépatiné Ardoise |       | Cuivre |       |
|------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
|            |         | Ref.      | €/pce | Ref.                                  | €/pce | Ref.                                    | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Dev 250    | 50      | 52667     | 1,42  | 54582                                 | 4,15  | 52773                                   | 4,15  | 52506  | 10,48 |
| Dev 333    | 50      | 52668     | 2,61  | 54583                                 | 5,08  | 52814                                   | 5,08  | 52507  | 16,81 |

# Kit Zinc ® la zinguerie sans soudure !

Collier à embase 7 x 150  
Pour tuyaux



| Dimensions   | Condit. | Galvanisé |       | Galvanisé et laqué<br>Prépatiné Clair |       | Galvanisé et laqué<br>Prépatiné Ardoise |       | Cuivre |       |
|--------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
|              |         | Ref.      | €/pce | Ref.                                  | €/pce | Ref.                                    | €/pce | Ref.   | €/pce |
| diamètre 80  | 25      | 52428     | 1,46  | 54587                                 | 4,66  | 52721                                   | 4,66  | 52471  | 9,94  |
| diamètre 100 | 25      | 52429     | 1,54  | 54588                                 | 4,81  | 52499                                   | 4,81  | 52615  | 11,75 |
|              |         |           |       |                                       |       |                                         |       |        |       |

# Kit Zinc ® la zinguerie sans soudure !



| Désignation                        | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                                    |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Pince tuiles                       | 50      | 52694     | 4,89  | 52704  | 15,39 |
| à combiner avec le crochet bandeau |         |           |       |        |       |



| Désignation                        | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                                    |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Hampe droite 250 mm                | 50      | 52695     | 1,73  | 52701  | 11,10 |
| Hampe droite 500 mm                | 50      | 54037     | 5,28  |        |       |
| à combiner avec le crochet bandeau |         |           |       |        |       |



| Désignation                        | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                                    |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Hampe à pointe 300 mm              | 50      | 52697     | 6,88  | 52706  | 12,62 |
| Hampe à pointe 400 mm              | 50      | 53318     | 7,98  | 53320  | 15,74 |
| à combiner avec le crochet bandeau |         |           |       |        |       |



| Désignation               | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|---------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                           |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Complet fibro/Bac dev 250 | 50      | 51015     | 3,51  |        |       |
| Complet fibro/Bac dev 333 | 50      | 51016     | 3,51  |        |       |



| Désignation                        | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                                    |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Pince universelle acier/fibro      | 50      | 54060     | 4,25  |        |       |
| à combiner avec le crochet bandeau |         |           |       |        |       |



| Désignation                        | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                                    |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Hampe chantournée 250 mm           | 50      | 52696     | 2,99  | 52705  | 18,76 |
| à combiner avec le crochet bandeau |         |           |       |        |       |



| Désignation                | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|----------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                            |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Discret tôle fibro dev 250 | 25      | 54019     | 3,98  |        |       |
| Discret tôle fibro dev 333 | 25      | 54020     | 3,98  |        |       |



| Désignation               | Condit. | Galvanisé |       | Cuivre |       |
|---------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|
|                           |         | Ref.      | €/pce | Ref.   | €/pce |
| Discret bac acier dev 250 | 25      | 54017     | 3,98  |        |       |
| Discret bac acier dev 333 | 25      | 54018     | 3,98  |        |       |

# Kit Zinc ® la zinguerie sans soudure !



| Désignation        | Pces /<br>boîte | Acier<br>Galvanisé |       |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
|                    |                 | Ref.               | €/pce |
| boîte de 5 x 40 mm | 100             | 51103              | 20,16 |
| blister 5 x 40 mm  | 10              | 50106              | 3,40  |



| Désignation               | Pces /<br>boîte | Acier et zinc |       |
|---------------------------|-----------------|---------------|-------|
|                           |                 | Ref.          | €/pce |
| Tête zinc 16 x 40 boîte   | 250             | 51017         | 32,75 |
| Tête zinc 16 x 40 blister | 25              | 50462         | 5,50  |



| Désignation       | condit.    | Butyl ® |       |
|-------------------|------------|---------|-------|
|                   |            | Ref.    | €/pce |
| 10 bandes dev 250 | 5 blisters | 50110   | 16,95 |
| 10 bandes dev 333 | 5 blisters | 50111   | 16,95 |



| Désignation              | condit. | Butyl ® |       |
|--------------------------|---------|---------|-------|
|                          |         | Ref.    | €/pce |
| Rouleau 10 mètres x 3 cm | 1       | 51150   | 25,36 |



| Désignation               | Pces /<br>boîte | Acier<br>Galvanisé |       |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-------|
|                           |                 | Ref.               | €/pce |
| Annelée 4,5 x 40 seau 5kg | +/- 1000        | 52505              | 49,13 |
| Annelée 4,5 x 40 blister  | 50              | 50103              | 4,87  |



| Désignation                                                | Pces /<br>boîte | Acier Crapal ® |       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
|                                                            |                 | Ref.           | €/pce |
| N° 2 diamètre 80 à 100                                     | 10              | 53553          | 4,71  |
| <b>Attention incompatible avec les gouttières cuivre !</b> |                 |                |       |



| Désignation         | condit. | Butyl ® |       |
|---------------------|---------|---------|-------|
|                     |         | Ref.    | €/pce |
| Cartouche Jointec ® | 12      | 50487   | 11,29 |
| 290 ml couleur gris |         |         |       |

# Kit Zinc® la zinguerie sans soudure !



| Désignation              | Cond. | Couleur |       |
|--------------------------|-------|---------|-------|
|                          |       | Ref.    | €/pce |
| Bombe de peinture 400 ml |       |         |       |
| NedZink Noir®            | 12    | 54056   | 28,36 |
| Nedzinl Neo®             | 12    | 60099   | 28,36 |

Dauphin Fonte  
Droit



| Dimensions                                                                    | Cond. | Fonte couleur sable |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|
|                                                                               |       | Ref.                | €/pce |
| Diam 80 longueur 1 mètre                                                      | 30    | 53674               | 36,94 |
| Diam 80 longueur 2 mètre                                                      | 30    | 53697               | 79,57 |
|                                                                               |       |                     |       |
| Diam 100 longueur 1 mètre                                                     | 24    | 53676               | 45,79 |
| Diam 100 longueur 2 mètre                                                     | 24    | 53678               | 94,13 |
|                                                                               |       |                     |       |
| Quantité inférieure au conditionnement,<br>forfait emballage palette 50 €uros |       |                     |       |

Collier  
dauphin fonte



| Désignation                     | Cond. | Acier Galva couleur sable |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|
|                                 |       | Ref.                      | €/pce |
| Pour dauphin fonte diamètre 80  | 25    | 53712                     | 4,87  |
| Pour dauphin fonte diamètre 100 | 25    | 53713                     | 5,42  |
|                                 |       |                           |       |

Dauphin Fonte  
Coudé



| Dimensions                                                                    | Cond. | Fonte couleur sable |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|
|                                                                               |       | Ref.                | €/pce  |
| Diam 80 longueur 1 mètre                                                      | 30    | 53675               | 44,60  |
| Diam 80 longueur 2 mètre                                                      | 30    | 53698               | 95,63  |
|                                                                               |       |                     |        |
| Diam 100 longueur 1 mètre                                                     | 24    | 53677               | 55,95  |
| Diam 100 longueur 2 mètre                                                     | 24    | 53679               | 114,31 |
|                                                                               |       |                     |        |
| Quantité inférieure au conditionnement,<br>forfait emballage palette 50 €uros |       |                     |        |



ZA des Violettes- Chemin du Four à Chaux- 76160 DARNETAL

**Tél. : 0 232 127 127 - [www.amelux.fr](http://www.amelux.fr) - Mail : [client@amelux.fr](mailto:client@amelux.fr)**

