

# NOVOTEC Sàrl

**Éléments de robinetterie sanitaire**  
**Conception – Fabrication – Import/Export**



**Edition 2009**

mise à jour : juillet 2009

# NOVOTEC Sàrl

**Eléments de robinetterie sanitaire  
Conception – Fabrication – Import/Export**



**Flexibles de douche**

**Avec la nouvelle génération en silicone !**

# Exécution *plastique renforcé* - Design exceptionnel

## Norme ACS – Longueurs : 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2,00 m

Tous les flexibles peuvent être équipés d'un limiteur de débit



### Flexible design "Chromflex"

- résistance à la traction : 60 kg min.
- normes : EN 1113, KTW, ACS
- Nr. 01000NT216-cône rotatif x écrou
- Nr. 01000NT215-cône x écrou



### Flexible design "Silverline"

- résistance à la traction : 60 kg min.
- normes : EN 1113, KTW, ACS
- Nr. 01000NT231-cône rotatif x écrou
- Nr. 01000NT230-cône x écrou



### Flexible design "Ramoeasy"

- normes : EN 1113, KTW, ACS
- (tube de base "original Hansgrohe" raccordement Novotec)
- Nr. 01000NT290-cône rotatif x cône court lisse




### Flexible design "Ramostar"

- résistance à la traction : 100 kg env. (avec 2 cônes rotatifs 80 kg env.)
- normes : EN 1113, KTW, ACS
- Nr. 01000NT271-cône rotatif x 2
- Nr. 01000NT270-cône rotatif x écrou



### Flexible design "Star 15"

- résistance à la traction : 100 kg env. (avec 2 cônes rotatifs 80 kg env.)
- normes : EN 1113, KTW, ACS
- Nr. 01000NT281-cône rotatif x 2
- Nr. 01000NT280-cône rotatif x cône court lisse



### Flexible design "LegioStar 15"

- flex. intér. **silicone** KTW/A-W270
- résistance à la traction : 80 kg min.
- **protection contre les bactéries !**
- normes : EN 1113, ACS, WRAS
- Nr. 01000NT288-cône rotatif x cône [av.régul.intégré](#) (10l. indép.pression)



### Flexible design "Ramoflex"

- résistance à la traction : 80 kg min.
- normes : EN 1113, KTW, ACS en c.
- Nr. 01000NT241-cône rotatif x écrou
- Nr. 01000NT240-cône x écrou



### Flexible "Nylon tressé" DN8

- M15 x 1/2", 8 bars
- **démontable, avec raccord spécial**
- normes : ACS, (KTW, NSF)
- Nr. 02000NT91030-M15 x cône

**Exécution *métal chromé* ou *Inox* – Conceptions diverses**  
**Norme ACS - Longueurs : 1,25 m – 1,50 m – 1,75 m – 2,00 m**  
**Tous les flexibles peuvent être équipés d'un limiteur de débit**



**Flexible double agrafage "Sécurité"**  
 - résistance à la traction : 80 kg min.  
 - normes : EN 1113, ACS, KTW  
 Nr. 01000NT141-cône x écrou



**Flexible double agrafage "Sécurité"**  
 - résistance à la traction : 80 kg env.  
 - normes : EN 1113, ACS, KTW  
 Nr. 01000NT140-écrou x cône rotatif  
 Nr. 01000NT142-cône rotatif x 2



**Flexible double agrafage "Sécurité"**  
 - M15 x 1/2" (démontable – raccord spéc.)  
 - résistance à la traction : 80 kg env.  
 - normes : EN 1113, ACS, KTW  
 Nr. 01000NT121-M15 x cône rotatif  
 Nr. 01000NT120-M15 x cône



**Flexible double agrafage "TOP"**  
 - revêtement PVC transparent  
 - résistance à la traction : 70 kg env.  
 - normes : EN 1113, KTW  
 Nr. 04000NT01-cône x cône



**Flexible double agrafage "Legio"**  
 - flex.intérieur **silicone** KTW/A-W270  
 - **protection contre les bactéries !**  
 - normes : EN1113, ACS, WRAS  
 Nr. 01000NT411-écrou x cône rotatif  
 Nr. 01000NT410-cône rotatif x 2



**Flexible double agrafage "Legio2"**  
 - flex.intérieur **silicone** KTW/A-W270  
 - **protection contre les bactéries !**  
 - normes : EN1113, ACS, WRAS  
 Nr. 01000NT418-cône rotatif x cône  
[av.régl.intégré](#) (10l. indép.pression)



**Flexible double agrafage "Legioplus"**  
**extensible 1,50-2,00 ou 1,75-2,25 m**  
**INOX CHROMÉ**  
 - flex.intérieur **silicone** KTW/A-W270  
 - **protection contre les bactéries !**  
 - normes : EN1113, ACS, WRAS  
 Nr. 01000NT431-écrou x cône rotatif  
 Nr. 01000NT430-cône rotatif x 2



**Flexible inox tressé "Ultra" DN8**  
 - gaine transparente extérieure **lisse**  
 - 2 cônes 1/2" (**matériau EPDM**)  
 - normes : ACS, KTW  
 Nr. 03000NT-DPV8-cône x cône  
 (aussi pour grandes cuisines)

\*\* Couleurs : doré, nickelé brillant et chromé mat  
 Flexibles démontés et bruts (non chromés) sur demande !



# RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR FLEXIBLES



**ACS**

**Raccord 1/2" - ACS**  
avec régulateur  
 indép. de la pression  
10 litres (standard)  
Nr. 06080004  
autres litrages au choix



**Raccord 1/2" - ACS**  
avec clapet anti-retour  
et régulateur 10 litres  
 indépdt de la pression  
Attention ! Il s'agit de  
veiller au sens de  
l'écoulement de l'eau !  
Nr. 06012NT69



**BREVET DEPOSE**

**Cône moleté - ACS**  
**av. régulateur intégré**  
10 litres, indépdt de la  
pression

Nr. 01000NT36



**Régulateurs seuls**  
indépendants de la  
pression -ACS

**Litrages divers sur  
demande !**

Nr. 07000NT76



**Cône rotatif 1/2"**  
**intégré** avec joint  
torique, ACS  
**Testé** selon norme  
EN1113

Nr. 01000NT03




**Limiteurs seuls**

**Litrages divers sur  
demande !**

Nr. 01000NT79



**Réduction**  
3/4 " int. x 1/2 " ext.  
laiton chromé  
Nr. 06000NT0001



**Option démontable :**  
écrou 1/2" x  
douille M15x1 int.  
pour raccord  
spécial M15x1 ext.

Nr. 01000NT06



**Raccord rotatif**  
1/2" int./ext.  
Nr. 01000NT430



**Ecrou 6 pans ACS**  
1/2" ou 3/4"  
Nr. 0110NT01

**Ecrou moleté ACS**  
1/2" ou 3/4"  
Nr. 0110NT02



**Support universel**  
**ABS chromé 1/2" - ACS**  
pour flexibles  
avec cône,  
adaptable à tous  
les mitigeurs avec  
filetage infér. 1/2"  
Nr. 11000NT6517  
idem : avec limiteur  
ou régulateur divers  
sur demande



**Cône standard**  
**laiton chromé 1/2"**  
avec joint torique  
Selon norme EN1113  
Nr. 01000NT04



**Cône standard lisse**  
**laiton chromé 1/2"**  
sans joint torique  
Selon norme EN1113  
Nr. 01000NT05



**Support mural fixe**  
**ABS chromé**  
pour flexibles  
avec cône  
Nr. 10000NT3022



**Support mural**  
**réglable**  
**ABS chromé**  
pour flexibles  
avec cône  
Nr. 10000NT302

# FLEXIBLES DE PRESSION EN INOX (AISI 304)

Pression de travail : **10 bars** - NF-ACS, DVGW-TÜV, WRC, NSF

température de service : **0 – 90°**, flexible intérieur EPDM



**pour mit./mél. monotrou**  
**Filetage mâle court DN 6**  
 M10 x 1, écrou 3/8"  
 Nr. 03000mon01-long.mm  
 M10 x 1, écrou 1/2"  
 Nr. 03000mono03-long.mm  
 idem : **DN 8** sur demande



**pour mit./mél. monotrou**


**Filetage mâle court DN 6**  
 M10 x 1, tuyau 10 mm  
 Nr. 03000mono05-long.mm  
 idem : **DN 8** sur demande



**Flexible DN 8**  
 bicône 10 mm, écrou 3/8"  
 Nr. 0300007-long.mm  
 bicône 10 mm, écrou 1/2"  
 Nr. 0300019



**Flexible DN 8**  
 écrou 3/8" x écrou 3/8"  
 Nr. 0300009-long.mm  
 écrou 1/2" x écrou 1/2"  
 Nr. 0300018




**Flexible DN 8**  
 tuyau 10 mm, écrou 3/8"  
 Nr. 0300011-long.mm  
 tuyau 10 mm, écrou 1/2"  
 Nr. 0300012-long.mm




**Flexible DN 8**  
 écrou 3/8", racc. mâle 3/8"  
 Nr. 0300014-long.mm  
 écrou 1/2", racc. mâle 1/2"  
 Nr. 0300014-long.mm



**pour machines à laver**  
**Flexible DN 13**  
 écrou 3/4" x écrou 3/4"  
 Nr. 0300016-long.mm



**pour mit./mél. monotrou**  
**Filetage mâle long DN 6**  
 M10 x 1, écrou 3/8"  
 Nr. 03000mon02-long.mm  
 M10 x 1, écrou 1/2"  
 Nr. 03000mono04-long.mm  
 idem : **DN 8** sur demande



**pour mit./mél. monotrou**


**Filetage mâle long DN 6**  
 M10 x 1, tuyau 10 mm  
 Nr. 03000mono06-long.mm  
 idem : **DN 8** sur demande



**Flexible DN 8**  
 bicône 10 x bicône 10 mm  
 Nr. 0300008-long.mm



**Flexible DN 8**  
 avec valve  
 Nr. 0300010-long.mm  
 sur demande



**Flexible DN 8**  
 tuyau 10 x tuyau 10 mm  
 Nr. 0300013-long.mm




**Flexible DN 8**  
 écr. x rac. mâle 3/8" **rotatif**  
 Nr. 0300014-long.mm  
 écr. x rac. mâle 1/2" **rotatif**  
 Nr. 0300015-long.mm



**Robinet 1/2" (sortie 3/4")**  
 pour machines à laver  
 modèle équerre  
 Nr. 0500001  
 modèle oblique  
 Nr. 0500002

# NOVOTEC Sàrl

**Eléments de robinetterie sanitaire  
Conception – Fabrication – Import/Export**



**Douchettes jets divers - barres de douche**

# DOUCHETTES – JETS DIVERS



Douchette "DE-MON" - ½" anticalcaire -  
8 fonctions

blanc – Ø 90 mm Nr. 11001388-b  
chromé – Ø 90 mm Nr. 11001388-c

**ACS**



Douchette "OPTIMA-1" – ½"  
anticalcaire – 5 fonctions

chromé – Ø 100 mm Nr. 15000001-c  
chromé – Ø 120 mm Nr. 15000005-c

**ACS**



Douchette "DE-ARO" – ½"  
anticalcaire – 5 fonctions

chromé – Ø 70 mm Nr. 11005382-c

**ACS**

[autres modèles sur demande...](#)

# DOUCHETTES – JETS DIVERS



Douchette "SO-EXPORT" – ½"  
anticalcaire – 1 fonction

chromé – Ø 70 mm Nr. 24003248-c



Douchette "EASYCLEAN" – ½"  
anticalcaire – 1 fonction  
(avec régulateur 9l. indép.pression)  
démontable pour nettoyage\* d'où  
contribution à la lutte contre les bactéries

\*l'intérieur de la douchette se prête aisément et en quelques secondes au nettoyage grâce à son système de fermeture à baïonnette. Le disque souple amovible favorise l'élimination du dépôt de calcaire.

blanc Nr. 08000001

chromé Nr. 08000005

(matériaux selon normes ACS et WRAS – sans certificat)



Douchette "LEGIO-DE" – ½"  
1 multi-jet spécial "soft"

(notre contribution au thème de la légionellose !)

chromé – Ø 87 mm Nr. 11000005-c

(matériaux selon normes ACS et WRAS – sans certificat)

# BARRE DE DOUCHE AVEC BARRE D'APPUI

**BARRE DE DOUCHE**  
N° 110049800 (sans accessoires)



## EXTRA LONGUE

longueur totale : 1150 mm  
barre d'appui : 300 mm  
barre : Ø 25 mm

**Pour des raisons de sécurité,  
ce modèle est très apprécié  
des hôtels, hôpitaux  
et maisons de retraite**

L'épaisseur du matériau est  
renforcée

(autres modèles sur demande)

# NOVOTEC Sàrl

**Eléments de robinetterie sanitaire**  
**Conception – Fabrication – Import/Export**



**Becs mobiles universels et industriels (SPOUTS)**

# BECS MOBILES UNIVERSELS

Nouvelle technique longue durée : *double joint torique* et *dépôt de graisse* sont une garantie contre le calcaire – norme : ACS



**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
HU 130 - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NT130-U  
HU 150 - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NT150-U  
HU 200 - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NT200-U  
HU 250 - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NT250-U  
HU 300 - 3/4" Standard  
 sur demande

**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
HU 130 - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NT130-U  
HU 150 - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NT150-U  
HU 200 - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NT200-U  
HU 250 - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NT250-U  
HU 300 - 3/4" Exclufif  
 sur demande

Système NOVOTEC anticalcaire



douille acétal 1ère fabrication, coul. rouge : graisse, norme ACS



**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
HU 130 - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NT130-U  
HU 150 - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NT150-U  
HU 200 - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NT200-U  
HU 200 - 1/2" Standard modèle court  
 Nr. 12011NT200-FU  
HU 250 - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NT250-U  
HU 300 - 1/2" Standard  
 sur demande.

**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
HU 130 - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NT130-U  
HU 150 - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NT150-U  
HU 200 - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NT200-U  
HU 200 - 1/2" Exclufif modèle court  
 Nr. 12012NT200-FU  
HU 250 - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NT250-U  
HU 300 - 1/2" Exclufif  
 sur demande

BeCS modèles variés avec régulateur de débit (6 - 8 - 10 litres) et antiviol sous l'écrou



sur demande



**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
U 150 (ax.) - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NTU150-U  
U 200 (ax.) - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NTU200-U  
U 250 (ax.) - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NTU250-U  
U 300 (ax.) - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NTU300-U  
U 400 (ax.) - 3/4" Standard  
 Nr. 12001NTU400-U

**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
U 150 (ax.) - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NTU150-U  
U 200 (ax.) - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NTU200-U  
U 250 (ax.) - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NTU250-U  
U 300 (ax.) - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NTU300-U  
U 400 (ax.) - 3/4" Exclufif  
 Nr. 12002NTU350-U

Corps pour mélangeur ou mitigeur monotour divers modèles



Nr. 22050000 - 22050005



**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
U 150 (ax.) - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NTU150-U  
U 200 (ax.) - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NTU200-U  
U 250 (ax.) - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NTU250-U  
U 300 (ax.) - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NTU300-U  
U 400 (ax.) - 1/2" Standard  
 Nr. 12011NTU400-U

**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
U 150 (ax.) - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NTU150-U  
U 200 (ax.) - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NTU200-U  
U 250 (ax.) - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NTU250-Uv  
U 300 (ax.) - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NTU300-U  
U 400 (ax.) - 1/2" Exclufif  
 Nr. 12012NTU400-U

Garniture de vidage NF



Nr. 17000001

# BECS MOBILES UNIVERSELS

Nouvelle technique longue durée : *double joint torique* et *dépôt de graisse* sont une garantie contre le calcaire – norme : ACS

Types - grandeurs nom.  
montés avec aérateur NF




S 120 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS120-U  
S 150 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS150-U  
S 200 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS200-U  
S 220 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS220-U  
S 250 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS250-U  
S 300 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS300-U  
S 350 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS350-U  
S 400 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS400-U

Types - grandeurs nom.  
montés avec aérateur NF

S 120 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS120-U  
S 150 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS150-U  
S 200 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS200-U  
S 220 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS220-U  
S 250 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS250-U  
S 300 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS300-U  
S 350 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS350-U  
S 400 (ax.) - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTS400-U

Système NOVOTEC  
anticalcaire



douille acétal 1ère fabrication,  
coul. rouge : graisse, norme ACS

Les 2 joints toriques avec dépôt de graisse sont protégés par une douille plastique et n'entrent pas en contact avec l'écrou.

Types - grandeurs nom.  
montés avec aérateur NF



S 120 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS120-U  
S 160 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS160-U  
S 200 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS200-U  
S 220 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS220-U  
S 250 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS250-U  
S 300 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS300-U  
S 350 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS350-U  
S 400 (ax.) - 1/2" Standard  
Nr. 12011NTS400-U

Types - grandeurs nom.  
montés avec aérateur NF

S 120 (ax.) - 1/2" Exklusif  
Nr. 12012NTS120-U  
S 160 (ax.) - 1/2" Exklusif  
Nr. 12012NTS150-U  
S 200 (ax.) - 1/2" Exklusif  
Nr. 12012NTS200-U  
S 220 (ax.) - 1/2" Exklusif  
Nr. 12012NTS220-U  
S 250 (ax.) - 1/2" Exklusif  
Nr. 12012NTS250-U  
S 300 (ax.) - 1/2" Exklusif  
Nr. 12012NTS300-U  
S 350 (ax.) - 1/2" Exklusif  
Nr. 12012NTS350-U  
S 400 (ax.) - 1/2" ExklusifNr.  
12012NTS400-U

Corps pour mélangeur ou mitigeur  
mural

divers modèles



Nr. 22050006 - 22050009

Types - grandeurs nom.  
montés avec aérateur NF




Modèle pour bidet

HU 90 - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTB-U  
HU 90 - 3/4" Exklusif  
Nr. 12002NTB-U

Joint toriques

pour bec universel 3/4"  
12,0 x 2,5  
Nr. 23000NT021  
pour bec universel 1/2"  
10,82 x 1,78  
Nr. 23000NT001  
pour bec industriel 3/4"  
12,1 x 2,7  
Nr. 23000NT031




# BECS MOBILES INDUSTRIELS

## 2 joints toriques *graissés* norme : ACS



**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
HU 130 - 3/4" Standard  
Nr. 12001NT130-Ind  
HU 150 - 3/4" Standard  
Nr. 12001NT150-Ind  
HU 200 - 3/4" Standard  
Nr. 12001NT200-Ind  
HU 250 - 3/4" Standard  
Nr. 12001NT250-Ind  
HU 300 - 3/4" Standard  
sur demande

**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**  
HU 130 - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NT130-Ind  
HU 150 - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NT150-Ind  
HU 200 - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NT200-Ind  
HU 250 - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NT250-Ind  
HU 300 - 3/4" Exclufif  
sur demande



**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**

S 150 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS150-Ind  
S 200 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS200-Ind  
S 220 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS220-Ind  
S 250 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS250-Ind  
S 300 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS300-Ind  
S 350 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS350-Ind  
S 400 (ax.) - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTS400-Ind

**Types - grandeurs nom. montés avec aérateur NF**

S 150 (ax.) - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTS150-Ind  
S 200 (ax.) - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTS200-Ind  
S 220 (ax.) - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTS220-Ind  
S 250 (ax.) - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTS250-Ind  
S 300 (ax.) - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTS300-Ind  
S 350 (ax.) - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTS350-Ind  
S 400 (ax.) - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTS400-Ind

Bec mobile sur table



sur demande

**Bec façonné**  
**Types - grandeurs nom.**

HU 150  
Nr.  
HU 200  
Nr.  
en cours

**Modèle pour bidet**

HU 90 - 3/4" Standard  
Nr. 12001NTB-Ind  
HU 90 - 3/4" Exclufif  
Nr. 12002NTB-Ind



**Bec façonné**  
**Types - grandeurs nom.**

S 200  
Nr.  
S 250  
Nr.  
en cours

**NOUS ASSURONS LA FABRICATION DE BECS SELON VOTRE CONCEPTION.**

**NOS BECS SONT LIVRABLES EN EXECUTION "LAITON BRUT".**

**Exécution spéciale**  
avec régulateur de débit



# NOVOTEC Sàrl

**Eléments de robinetterie sanitaire**  
**Conception – Fabrication – Import/Export**



**Accessoires pour robinetterie**

# AÉRATEURS ACS-NF



**Aérateur junior M18 ext.**  
classe de débit - V  
19 litres à 3 bars  
norme : NSF - ACS

Nr. 0700051



**Aérateur junior M18 ext.**  
classe de débit - X  
8 litres à 3 bars  
norme : NSF - ACS

Nr. 0700061



**Aérateur junior 3/8" int.**  
classe de débit - V  
19 litres à 3 bars  
norme : NSF - ACS

Nr. 0700071



**Aérateur junior 3/8" int.**  
classe de débit - X  
8 litres à 3 bars  
norme : NSF - ACS

Nr. 0700081



**Aérateur "TPL" F22**  
anticalcaire  
1 tamis grossier, 3 fins  
**NF** classe B + ACS  
Nr. 1300002NF



**Aérateur "TPL" M24**  
anticalcaire  
1 tamis grossier, 3 fins  
**NF** classe B + ACS  
Nr. 1300004NF



**Aérateur "FreeLime" F22**  
anticalcaire spécial  
sans tamis intérieur  
ACS  
Nr. 1300042



**Aérateur "FreeLime" M24**  
anticalcaire spécial  
sans tamis intérieur  
ACS  
Nr. 1300044



**Pièce int. TPL 22/24**  
anticalcaire  
1 tamis grossier, 3 fins  
**NF** classe B + ACS

Nr. 1300008NF



**Pce int. "FreeLime" 22/24**  
anticalcaire special  
sans tamis intérieur  
ACS

Nr. 1300048



**Aérateur "TPL" M28**  
4 tamis fins  
**NF** classe B + ACS  
Nr. 1300006NF

**Pièce int. TPL M28**  
4 tamis fins  
**NF** classe B + ACS  
Nr. 1300010NF



**Brise-jet "TPL" 2 pces F22**  
laitton – acétal nature  
Nr. 1300051  
**Brise-jet "TPL" 2 pces M24**  
laitton – acétal nature  
Nr. 1300052  
**Brise-jet "TPL" 2 pces M28**  
laitton – acétal nature  
Nr. 1300053



**Douille antivol seule F22**  
Nr. 0700041  
**Douille antivol seule M24**  
Nr. 0700042  
**Clé**  
Nr. 0700044



**Rotule F22 x M22**  
anticalc., avec aérateur NF  
Nr. 1300032  
sans aérateur  
Nr. 1300033



**Rotule F24 x M24**  
anticalc., avec aérateur NF  
Nr. 1300035  
sans aérateur  
Nr. 1300036



**Rotule M22 x M24**  
anticalc., avec aérateur NF  
Nr. 1300038  
sans aérateur  
Nr. 1300039

# REGULATEURS ET LIMITEURS DE DEBIT

## L'ECONOMIE A L'ORDRE DU JOUR

Ces articles permettent aisément une économie d'eau de 50 % à 60 %



**Régulateur de débit :**  
**spécial hôpitaux** – anticalc.  
indépendant de la pression

**Care/Laminar** F22 - 6 litres  
Nr. 0700013 KTW, WRC, ACS  
**Care/Laminar** F22 - 8 litres  
Nr. 0700014 KTW, WRC, ACS  
**Care/Laminar** M24 - 6 litres  
Nr. 0700015 KTW, WRC, ACS  
**Care/Laminar** M24 - 8 litres  
Nr. 0700016 KTW, WRC, ACS




**Régulateur de débit :**  
**jardins d'enfants** – anticalc.  
indépendant de la pression

**Spray** F22 - 1,7 litres  
Nr. 0700007 KTW, WRC, ACS  
**Spray** F22 - 3,0 litres  
Nr. 0700008 KTW, WRC, ACS  
**Spray** M24 - 1,7 litres  
Nr. 0700009 KTW, WRC, ACS  
**Spray** M24 - 3,0 litres  
Nr. 0700010 KTW, WRC, ACS



**Régulateur de débit :**  
**collectivités** – anticalc. spéc.  
type PCA indép. de la pression

**Cascade** F22 – 5 ou 6 litres  
Nr. 0700001 KTW, WRC, ACS  
**Cascade** F22 - 8 litres  
Nr. 0700002 KTW, WRC, ACS  
**Cascade** M24 – 5 ou 6 litres  
Nr. 0700003 KTW, WRC, ACS  
**Cascade** M24 - 8 litres  
Nr. 0700004 KTW, WRC, ACS



**Limiteur de débit :**  
**spécial hôpitaux** – anticalcaire

**"PX Laminar"**  
7,5 l. à 3 bars - KTW, WRC, ACS

F22 - Nr. 0700019  
M24 - Nr. 0700020

**Pièce intérieure seule 22/24**  
Nr. 0700022



**Limiteur de débit "PX-Eco"**  
anticalcaire  
7,5 l. à 3 bars - KTW, WRC, ACS

F22 - Nr. 0700023  
M24 - Nr. 0700024

**Pièce intérieure seule 22/24**  
Nr. 0700026



**Limiteur "FreeLime"**  
anticalcaire spécial  
6 litres à 3 bars – ACS

F22 - Nr. 1300052  
M24 - Nr. 1300054

8 litres à 3 bars - ACS  
F22 - Nr. 1300056  
M24 - Nr. 1300058



**Limiteur "FreeLime"**  
anticalcaire spécial ACS  
**Pièce intérieure seule**

2,5 litres - 22/24 - Nr 1300062  
4,5 litres - 22/24 - Nr 1300064  
6 litres - 22/24 - Nr. 1300066  
8 litres - 22/24 - Nr. 1300068



**Limiteur de débit "TPL"**  
anticalcaire – grille en inox  
6 litres à 3 bars - ACS

F22 - Nr. 1300024  
M24 - Nr. 1300022

**Pièce intérieure seule 22/24**  
Nr. 1300029



**Régulateur de débit :**  
anticalcaire de par son tamis inférieur  
mobile

**"PNE"**  
(indépendant de la pression)

F22 - 6 litres  
Nr. 1400001 ACS en crs  
M24 - 6 litres  
Nr. 1400002 ACS en crs

F22 - 8 litres  
Nr. 1400003 ACS en crs  
M24 - 8 litres  
Nr. 1400004 ACS en crs

**Pièce intérieure seule 22/24**  
6 litres - Nr. 1400008  
8 litres - Nr. 1400009



**Régulateur de débit :**  
**spécial hôpitaux** - anticalc.  
par son tamis infér. mobile

**"Hospitec/Laminar"**  
(indépendant de la pression)

F22 – 5,5 litres  
Nr. 1400011 ACS en crs  
M24 – 5,5 litres  
Nr. 1400012 ACS en crs

F22 - 8 litres  
Nr. 1400013 ACS en crs  
M24 - 8 litres  
Nr. 1400014 ACS en crs

**Pce intérieure seule 22/24**  
6 litres - Nr. 1400018  
8 litres - Nr. 1400019



**Limiteur :**  
anticalcaire spécial de par son  
grand tamis inférieur

**Limiteur 7 l. à 3 bars F22**  
(livrable en 3 pièces) – ACS en crs  
Nr. 110819001

**Limiteur 7 l. à 3 bars M24**  
(livrable en 3 pièces) – ACS en crs  
Nr. 110819003

**Pièce int. pr limit. 7 l. à 3 bars**  
Nr. 110819007 F22/M24



**Régulateurs et limiteurs :**  
pour la douche  
divers litrages

**Raccord 1/2" – ACS**  
avec **régulateurs** divers  
indépendants de la pression  
10 litres (standard : bleu)  
Nr. 06080004

avec **limiteurs** divers  
ACS en cours  
9 litres (vert) à 3 bars  
Nr. 06090NT003

# CROISILLONS ET ACCESSOIRES DIVERS



**Croisillon ABS 3 pans chromé, type universel**

Nr. 19001039-1/2"

**Inserts adaptables à :**

■ divers all/it (8/20) Nr. 1042-J

■ Porcher nouveau Nr. 1042-B

■ Porcher ancien Nr. 1042-N

■ Carré Nr. 1042-V

■ Pangaud et Piel Nr. 1042-R



**Croisillon ABS 3 pans chromé, cranté 8/20,**

pour divers fabricants allemands/italiens

(têtes sanitaires type A)

Nr. 18001265-1/2"



**Croisillon acryl (transp-chr.)**

avec insert cranté 8/20,

pour divers fabricants

allemands/italiens

(têtes sanitaires type A)

bleu

Nr. 17010021-B

rouge

Nr. 17010021-R



**Croisillon de luxe, acryl,**

avec insert cranté 8/20 (laiton!)

Nr. bleu 1300031-1CR-B

Nr. rouge 1300031-1CR-R


**croisillon de luxe, acryl, avec**

rondelle chromée

type **universel**- inserts divers

Nr. bleu en projet

Nr. rouge en projet



**Caches plastique**

p. croisillon 19001039-1/2"

bleu Nr. 1901044-B

rouge Nr. 1901044-R



**Insert seul, acétal, 8x20,**

pour croisillons divers

d'autres fabricants

Nr. 2000001



**Clapet anti-retour ACS, NF,**

KTW, DVGW, KIWA, WRC

DW10JR DN6

Nr. 0700051

CV14 DN10

Nr. 0700052

CV15 DN10

Nr. 0700053

DW20 DN15

Nr. 0700054



**Réduction métal chromé**

F22e x M24e Nr. 1500001

F22i x 3/4"e Nr. 1500002

F22e x 3/4"i Nr. 1500003

F22i x 1/2"e Nr. 1500004

F22e x 1/2"i Nr. 1500005

**Caches plastique**

p. croisillon 18001265-1/2"

bleu Nr. 18001001-B

rouge Nr. 18001001-R

**tamis inox 1/2"**

Nr. 2103574-1/2"

**tamis inox 3/4"**

Nr. 2103574-3/4"

**Réduction plastique**

F22 x M24 Nr. 15100081



**Petit flexible métal pour cuisine**

**ACS**

M22 int. (long. 125 mm)

Nr. 01000NT681

raccord universel (lg. 125 mm)

Nr. 01000NT682

en PVC sur demande



**Tête sanitaire 1/2", normée,**

type standard, crantée 8/20

(pour divers fabricants all/it)


Nr. 1516001-A

**Tête sanitaire 1/2", normée,**

**céramique** 180°, crantée 8/20

(pour div. fabr. all/it) Nr.

1516021-A



**Tête sanitaire 1/2", normée,**

type standard, crantée 8/20

(pour divers fabricants all/it)

Nr. 1516001-B

**Tête sanitaire 1/2", normée,**

**céramique** 180°, crantée 8/20

(pour divers fabricants all/ it) Nr.

1516021-B



**Croisillon étoile 3 pans (8/20)**

métal chromé, pour divers fabricants

allemands/italiens

(têtes sanitaires type A)

Nr. 1500051

**Ecrou pour croisillon étoile 3 pans**

Nr. 1500056



# **NOVOTEC Sàrl**

**un fournisseur fidèle à l'industrie sanitaire  
depuis 1981**

23 rue Poincaré - BP 90503 – F-57205 Sarreguemines

Téléphone : 03 87 95 56 60

Téléphone depuis l'étranger : + 33 3 87 95 56 60

E-mail : [novotec-stump@wanadoo.fr](mailto:novotec-stump@wanadoo.fr)

**[www.novotec-robinetterie.com](http://www.novotec-robinetterie.com)**